kbt

kbtplay.com

SEASON

2017

ACCESSORIES FOR **RESIDENTIAL & COMMERCIAL** PLAYGROUNDS

KBT AROUND THE WORLD

Sales management Western Europe
Filip Wauters
filip.wauters@kbtplay.com
Germany, Austria & Switzerland
Ignace Verleije
ignace.verleije@kbtplay.com
Benelux & France
Willy Van Eeckhoudt
willy.vaneeckhoudt@kbtplay.com
UK, Ireland & Scandinavia
Filip Wauters
filip.wauters@kbtplay.com
Southern Europe
Jaime Agullo
jaime.agullo@kbtplay.com
Sales management Eastern Europe & Russia
Lukasz Dzienisz
lukasz.dzienisz@kbtplay.eu
Rafał Zawiślak
rafal.zawislak@kbtplay.eu
Poland
Maciej Łuczak
maciej.luczak@kbtplay.eu
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Balkans & the Baltics
Robert Szotkowski
robert.szotkowski@kbtplay.eu
Russia & CIS
Paweł Romatowski
pawel.romatowski@kbtplay.eu
Australia & New Zealand
info@kbtplay.com
South America
info@kbtplay.com
SE Asia & FOB Sales China
Adam Lui
adam.lui@cdmbelgium.com
USA & Japan
Chris De Mey
chris.demey@kbtplay.com
other markets
info@kbtplay.com



KBT OFFICES

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

tel +32 (0)52 39 99 20
fax +32 (0)52 39 99 29

KBT Polska sp. z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Poland

tel +48 (22) 339 07 46
fax +48 (22) 339 07 47

Factory KBT Group
Ninghai
China

CDM Far East Ltd.
Causeway Bay
Hong Kong

DISTRIBUTORS

Quality Play Products Pty Ltd
Smithfield, NSW
Australia

Sotoya Kobo co. ltd.
Shiga 520-3024
Japan

EN Most KBT products are in house developments, created by a team of skilled designers. Apart from the KBT standard range, tailor made and personalised items are continuously being developed and produced. All types of packaging can be arranged. More than 1000 standard items are readily available from stock in Belgium and Poland.

NL De KBT producten worden grotendeels in eigen huis ontwikkeld door een team van ervaren designers. Naast het standaard assortiment ontwikkelt KBT eveneens producten op maat en volgens de tekening of het ontwerp van de klant. Op aanvraag kunnen allerlei soorten verpakkingen gerealiseerd worden. Meer dan 1000 standaard producten zijn permanent beschikbaar uit voorraad in België en Polen.

FR La plupart des produits de KBT a été conçue et dessinée par une équipe expérimentée. En dehors des produits standards, KBT développe et fabrique aussi des produits sur mesure selon les croquis et les exigences de ses clients. Tous types d'emballages et de conditionnements sont possibles. Plus que 1000 produits standards sont en permanence disponibles de stock en Belgique et Pologne.

DE Die meisten Produkte werden im eigenem Haus von einem qualifizierten, technischen Team entwickelt. Zusätzlich zum Standard-Programm entwickelt und produziert KBT auch personalisierte Artikel. Jeder Verpackungstyp ist dabei möglich. Etwa 1000 Standardartikel sind ständig ab Lager in Belgien und Polen verfügbar.

SP La mayoría de los productos KBT son desarrollados y diseñados internamente por un equipo de expertos diseñadores. Además de la gama estándar de KBT, también se desarrollan y producen artículos hechos a medida y personalizados, al igual que todo tipo de embalaje. Se mantiene constantemente un stock aproximado en Bélgica y Polonia, de 1000 artículos estándar.

PL Większość produktów firmy KBT została zaprojektowana przez nasz własny zespół utalentowanych projektantów. Oprócz standardowych produktów firma KBT projektuje oraz wytwarza produkty na zamówienie oraz dostosowane do potrzeb klienta. Zapewniamy dowolne rodzaje opakowań. W magazynach firmy dostępnych od ręki jest ponad 1000 standardowych artykułów.

RESIDENTIAL..... 4 - 147

BLUE RABBIT..... 148 - 184

COMMERCIAL..... 185 - 303

SWINGING

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

ROCKING


42

44

ACROBATICS

48

50

51

52

53

54

55

55

56

58

59

CLIMBING

62

63

64

66

68


70

72

73

74

75

76

GLIDING

82

84

86

88

90

92

93

94

IMAGINATION

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

110

111

113

114

115

NEW

116

117

SPORTS

120

121

CONSTRUCTION

124

126

127

128

NEW

129

130

NEW


131

132-135

136

137

138 139

140 141

142

143

EXTRA'S ON DEMAND

144

SWINGING

EN Swing seats in different materials for all age ranges:
including single swing seats, baby seats, duo seats and nest swings.
A wide variety of models and colours.

NL *Schommelzitjes in diverse materialen voor alle leeftijden; enkelvoudige zitjes, babyzitjes, duozitten, nestschommels en nog veel meer. Een ruim aanbod van modellen en kleuren.*

FR *Des balançoires en matériaux différents pour toutes les tranches d'âge; y inclus des balançoires individuelles, balançoires bébés, balançoires doubles et balançoires nids. Une grande variété de modèles et de couleurs.*

DE *Schaukelsitze aus verschiedenen Materialen für alle Alter; einschließlich Einzel Schaukelsitze, Babysitze, Doppelsitze und Nestschaukel. Eine Vielzahl an Modellen und Farben.*

SP *Asientos de columpio de distintos materiales, para todos los rangos de edad; incluyendo asientos de columpio individuales, asientos de bebé, columpios dobles y asientos nido. Una gran variedad de modelos y colores.*

PL *Siedziska do huśtawek wykonane z różnych materiałów dla wszystkich przedziałów wiekowych, w tym siedziska pojedyncze, siedziska kubełkowe, siedziska dwuosobowe, typu "gniazdo". Szeroka gama kolorów i modeli.*

TREATED PINEWOOD SWING SEAT



stapled
genageld
cloué
geklammert
clavados
połączone gwoździami

PP10 120.001.010.001

screwed with stainless steel screws
geschroefd met roestvrij stalen schroeven
vissés avec des vis en inox
geschraubt mit Schrauben aus Edelstahl
atornillados con tornillos de acero inoxidable
połączone wkrętami ze stali nierdzewne

PH12 120.003.010.001

EN **treated pinewood swing seat**
- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Schaukelsitz aus imprägniertem Kiefernholz**
- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **geïmpregneerd grenen schommelzitje**
- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **asiento de pino tratado**
- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **balançoire en pin traité**
- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **siedzisko sosnowe do huśtawki**
- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali nierdzewnej
- czarne zgrzewy PP na linach



PP 1,25 kg
PH 1,30 kg







PP10 **119.001.010.001**

stapled / varnished
genageld / gevernist
cloué/verni
geklammert / lasiert
clavados / barnizado
połączone gwoździami / impregnowane

PP10 **121.001.010.001**

stapled
genageld
cloué
geklammert
clavados
połączone gwoździami



EN **hardwood swing seat**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Schaukelsitz aus Hartholz**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **hardhouten schommelzitje**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **asiento de madera dura**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **balançoire en bois exotique**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **siedzisko z drewna twardego**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

FLEXIBLE WRAPAROUND SWING SEAT



PP10 115.001.001.001
PH12 115.003.001.001

PP10 115.001.002.001
PH12 115.003.002.001

PP10 115.001.003.001
PH12 115.003.003.001

PP10 115.001.004.001
PH12 115.003.004.001

EN flexible wraparound swing seat
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- injection moulded EVA (Ethylene Vinyl Acetate) plastic

DE elastischer Schaukelsitz aus Kunststoff
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- EVA-Kunststoff (Ethylenvinylacetat)-Spritzguss

NL soepel schommelzitje in kunststof
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- spuitgegoten EVA (ethyleenvinylacetaat) kunststof

SP asiento flexible de plástico
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- plástico EVA (acetato de Vinil-Etileno) inyectado

FR balançoire souple en plastique
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- plastique EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) moulé par injection

PL siedzisko plastikowe elastyczne
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

Formowane metodą wtryskową tworzywo EVA (polietylen-co-octan winylu)

PP 1,00 kg
PH 1,05 kg





HDPE

PP10 110.001.001.001
PH12 110.003.001.001

PP10 110.001.002.001
PH12 110.003.002.001

PP10 110.001.007.001
PH12 110.003.007.002

PP10 110.001.004.001

PP10 110.001.007.002
PH12 110.003.007.003

PP10 110.001.005.001
PH12 110.003.005.001

PP10 110.007.007.001

PP 0,85 kg
PH 0,88 kg





EN plastic blowmoulded swing seat
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes, except for coloured ropes
- extrusion blowmoulded

DE Schaukelsitz aus geblasenem Kunststoff
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP außer für farbige Seile
- Extrusionsblasformen

NL schommelzitje in geblazen kunststof
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding met uitzondering van gekleurde touwen
- geblazen kunststof

SP asiento de plástico soplado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro excepto para cuerdas coloreadas
- modelado por extrusión y soplado

FR balançoire en plastique soufflé
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir sauf les cordes colorées
- moulage par extrusion-soufflage

PL siedzisko plastikowe do huśtawki
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach, z wyjątkiem kolorowych lin
- formowane metodą EBM

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV RHEINLAND

NEW



HDPE

PP10 111.001.001.001

PH10 111.003.002.001

EN **blowmoulded foot swing**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- extrusion blowmoulded

DE **Fuß Schauckel aus geblasenem Kunststoff**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Extrusionsblasformen

NL **voetschommel in geblazen kunststof**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- geblazen kunststof

SP **columpio de pie de plastico soplado**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- modelado por extrusión y soplado

FR **balançoire pieds en plastique soufflé**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulage par extrusion-soufflage

PL **huśtawka typu 'foot swing'**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linac
- formowane metodą EBM





RUBBER SWING SEAT



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

EPDM

PP10 122.001.006.001
PH12 122.003.006.001

PP 3,00 kg
PH 3,05 kg





EN **rubber swing seat**
- metal insert
- with galvanised steel clasps
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Schaukelsitz aus Gummi**
- mit Metallplatte verstärkt
- mit verzinktem Stahl Bügeln
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **rubberen schommelzitje**
- stalen inlegplaat
- met gegalvaniseerde stalen beugels
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **asiento de goma**
- reforzado con una placa metálica interior
- estribos de acero galvanizado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **balançoire en caoutchouc**
- renforcé d'une plaque métallique intérieure
- avec étriers en acier galvanisé
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **gumowe siedzisko do huśtawki**
- wkładka metalowa
- galwanizowane zaciski
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linac

NEW



with KBT-logo
met KBT-logo
avec logo de KBT
mit KBT-Logo
con logotipo KBT
posiada logo KBT

PH12 181.003.001.001

EN buoy ball swing 'mandora'
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- supplied with an air valve
- supplied non-inflated

DE Schaukel Boje 'mandora'
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- geliefert mit Aufblasventil
- geliefert nicht aufgeblasen

NL boeibalschommel 'mandora'
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- wordt geleverd met opblaasventiel
- niet opgeblazen geleverd

SP asiento columpio boya 'mandora'
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado con válvula de inflado
- suministrado deshinchado

FR balançoire bouée 'mandora'
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni avec soupape
- fourni non gonflé

PL bojka 'mandora'
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- wyposażona w wentyl
- dostarczana nienapompowana







IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS

with KBT-logo
met KBT-logo
avec logo de KBT
mit KBT-Logo
con logotipo KBT
posiada logo KBT

PVC

PH12 116.003.001.001

PH12 116.003.003.001





EN **buoy ball swing 'drop'**
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- supplied with an air valve
- supplied non-inflated

DE **Schaukel Boje 'drop'**
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- geliefert mit Aufblasventil
- geliefert nicht aufgeblasen

NL **boeibalschommel 'drop'**
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- wordt geleverd met opblaasventiel
- niet opgeblazen geleverd

SP **asiento columpio boya 'drop'**
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado con válvula de inflado
- suministrado deshinchado

FR **balançoire bouée 'drop'**
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni avec soupape
- fourni non gonflé

PL **bojka 'drop'**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- wyposażona w wentyl
- dostarczana nienapompowana

MULTIPLEX MONKEY SWING



EN **multiplex monkey swing**
- varnished multiplex
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **holzfurnierte Tellerschaukel**
- lasierte Multiplex
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP

NL **multiplex schotelschommel**
- gevernist multiplex
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof las als touwverbinding

SP **asiento pendular de madera**
- madera laminada barnizada
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro

FR **balançoire disque en bois laminé**
- bois laminé verni
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

PL **siedzisko typu małpka ze sklejki**
- sklejka lakierowana
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

PP10 152.001.010.001
PH12 152.003.010.001



PP 0,90 kg
PH 0,95 kg





PP10 150.001.001.001
PH12 150.003.001.001

PP10 150.001.002.001
PH12 150.003.002.001

PP10 150.001.005.001
PH12 150.003.005.001

PP10 150.001.003.001
PH12 150.003.003.001

PP10 150.007.007.001





PP 0,55 kg
PH 0,60 kg



EN plastic monkey swing
- ring and eight in galvanised steel
- black PP weld on the rope, except for coloured rope
- extrusion blowmoulded

DE kunststoff Tellerschaukel
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP außer für farbige Seile
- Extrusionsblasformen

NL kunststof schotelschommel
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof las als touwverbinding met uitzondering van gekleurd touw
- geblazen kunststof

SP asiento pendular de plástico
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro excepto para cuerda coloreada
- modelado por extrusión y soplado

FR balançoire disque en plastique
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir sauf la corde colorée
- moulage par extrusion-soufflage

PL plastikowe siedzisko kwiatek
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach, z wyjątkiem kolorowych lin
- formowane metodą EBM

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS

129.

128.

128. HORIZONTAL



129. VERTICAL



PP10 128.001.006.001
PH12 128.003.006.001

PP10 129.001.006.001
PH12 129.003.006.001

EN **tyre swing**
- cleaned up rubber second hand tyre
- ring and eight in galvanised steel
- black PP weld on the ropes
- rope set also sold individually

DE **Reifenschaukel**
- gebrauchter und aufgeräumter Gummireifen
- Ring und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP
- Seilset auch getrennt verfügbar

NL **bandschommel**
- rubberen opgepoetste tweedehands band
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- touwenset apart verkrijgbaar

SP **neumático**
- neumático de ocasión limpiado
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- juego de cuerdas para neumático también disponible por separado

FR **balançoire pneu**
- pneu d'occasion nettoyé
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- corde détachée pour balançoire pneu disponible

PL **huśtawka opona**
- opona gumowa używana
- kółka oraz ósemki ze stali nierdzewnej
- czarne zgrzewy PP na linach
- zestawy lin dostępne również osobno

128. 8,90 kg
129. 8,95 kg



ROPE SET:

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

128.
horizontal tyre swing - rope set
horizontale bandschommel - touwenset
balançoire pneu horizontal - set de cordes
horizontale Reifenschaukel - Seilset
neumático horizontal - juego de cuerdas
huśtawka opona horyzontalna - zestawy lin

129.
pendulum tyre swing - rope set
slingerbandschommel - touwenset
balançoire pneu vertical - set de cordes
vertikale Reifenschaukel - Seilset
neumático vertical - juego de cuerdas
huśtawka opona pionow - zestawy lin

± Ø 620 mm

128.

± Ø 620 mm

129.

128. ROPE SET

PP10 128.080.088.001
PH12 128.080.083.001

129. ROPE SET

PP10 129.080.087.001
PH12 129.080.083.001

PP 1,15 kg
PH 1,20 kg

PP 0,30 kg
PH 0,35 kg



T-bar has 3 support points for extra safety
T-bar heeft 3 steunpunten voor extra veiligheid
bar-T a 3 supports pour plus de sécurité
T-Bar mit drei Stützpunkten für mehr Sicherheit
barra en T tiene tres puntos de soporte como seguridad extra
blokada łączy się z siedziskiem w 3 punktach, dla dodatkowego bezpieczeństwa

with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami

PP

PP10 131.001.007.001
PH12 131.003.007.002

PP10 131.001.001.001
PH12 131.003.001.001



PP10 131.001.007.002
PH12 131.003.007.003



PP10 131.001.002.001
PH12 131.003.002.001



PP10 131.007.007.001

0-3

EN **baby seat 'luxe'**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes, except for coloured ropes
- injection moulded
- secured knots - melted together

NL **babyzitje 'luxe'**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding met uitzondering van gekleurde touwen
- spuitgegoten
- beveiligde knopen - versmolten

FR **balançoire bébé 'luxe'**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir sauf les cordes colorées
- moulé par injection
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

DE **Babysitz 'luxe'**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP außer für farbige Seile
- Spritzguss
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

SP **asiento bebé 'luxe'**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro excepto para cuerdas coloreadas
- inyectado
- nudos seguros - funden juntos

PL **siedzisko kubełkowe typu - 'luxe'**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą wtryskową
- bezpiecznych węzłów - topi się razem



PP 1,30 kg
PH 1,35 kg





IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

grows along with the child from baby seat to swing seat
evolueert mee met het kind, van babyzitje naar schommelzitje
évolue avec l'enfant, de balançoire bébé en siège balançoire
wächst mit dem Kind mit, vom Babysitz bis zu normalem Schaukelsitz
crece con el niño, de columpio para bebé pasa a columpio normal
rośnie wraz z dzieckiem, rozpoczynając od kubełka niemowlęcego,
przez siedzisko z oparciem aż po deseczkę



PP10 132.001.007.001

with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami



PP10 132.001.007.003









EN **baby seat 'Trix'**
- unique KBT design
- composed out of three detachable plastic parts
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- injection moulded

DE **Babysitz 'Trix'**
- einzigartiges KBT Design
- bestehend aus 3 Teilen welche auseinandernehmbar sind
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Spritzguss

NL **babyzitje 'Trix'**
- uniek KBT ontwerp
- bestaande uit 3 demonteerbare onderdelen
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- spuitgegoten

SP **asiento bebé 'Trix'**
- diseño KBT exclusivo
- compuesto de tres partes desmontables
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- inyectado

FR **balançoire bébé 'Trix'**
- dessin unique de KBT
- composé de trois parties démontables
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulé par injection

PL **siedzisko kubełkowe typu 'trix'**
- unikatowy wzór KBT
- skomponowany z trzech rozłącznych plastikowych części
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą wtryskową



with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami

PP10 133.001.007.001
PH12 133.003.007.001



PP10 133.001.007.005
PH12 133.003.007.012



EN **baby seat growing type**
- composed out of three detachable plastic parts
- extra high back for maximum neck support
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- extrusion blowmoulded

NL **babyzitje groeimodel**
- bestaande uit 3 demonteerbare onderdelen
- extra hoge rug ter ondersteuning van de nek
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- geblazen kunststof

FR **balançoire bébé modèle évolutif**
- composé de trois parties démontables
- dos plus élongé pour mieux supporter le cou
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- moulage par extrusion-soufflage

DE **Babysitz Verstellbar**
- bestehend aus 3 Teilen welche
- extra hohe Rückenlehne für maximalen Nackenstütze
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Extrusionsblasformen

SP **asiento bebé modelo de crecimiento**
- compuesto de tres partes desmontables
- altura extra del respaldo para mayor soporte del cuello
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- modelado por extrusión y soplado

PL **siedzisko kubełkowe rozkładane 3 w 1**
- skomponowany z trzech rozłącznych plastikowych części
- podwyższone operacie w celu zabezpieczenia głowy i szyi dziecka
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- formowane metodą EBM



PP 2,80 kg
PH 2,90 kg

HDPE

the back can be switched between two positions
de rugleuning kan in twee standen geplaatst worden
on peut mettre le dossier en deux positions
der Rücken kann in zwei Positionen gewechselt werden
el respaldo se puede poner en dos posiciones
możliwość regulacji głębokości tylniej ścianki

grows along with the child from baby seat to swing seat
evolueert mee met het kind, van babyzitje naar schommelzitje
évolue avec l'enfant, de balançoire bébé en siège balançoire
wächst mit dem Kind mit, vom Babysitz bis zu normalem Schaukelsitz
crece con el niño, de columpio para bebé pasa a columpio normal
rośnie wraz z dzieckiem, rozpoczynając od kubełka niemowlęcego,
przez siedzisko z oparciem aż po deseczkę



1

2

3

RIGID PLASTIC BABY SEAT

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD



PP

with safety strap - clicks
met veiligheidsriempje - klikt vast
avec ceinture de sécurité - pression fixe
mit Sicherheitsgurte - Schnappschüsse
con cinturón de seguridad - broches de presión
posiada zapięcie zabezpieczające - zatrzaskami

PP10 134.001.001.001
PH12 134.003.001.001



PP10 134.001.002.001
PH12 134.003.002.001

0-3

EN **rigid plastic baby seat**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- knots at the bottom of the seat to add extra stability
- injection moulded
- secured knots - melted together

NL **babyzitje in rigide kunststof**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- knopen aan de onderkant van de stoel zorgen voor extra stabiliteit
- spuitgegoten
- beveiligde knopen - versmolten

FR **balançoire bébé en plastique rigide**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- les noeuds au fond du siège offrent stabilité suppl.
- moulé par injection
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

DE **Babysitz aus Hartplastik**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Knoten an der Unterseite des Sitzes, um zusätzliche Stabilität zu verleihen
- Spritzguss
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

SP **asiento bebé de plástico rígido**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- los nudos en la parte inferior del asiento añaden estabilidad extra
- inyectado
- nudos seguros - funden juntos

PL **siedzisko kubełkowe dziecięce**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- dodatkową stabilność zapewniają węzły u dołu siedziska
- formowane metodą wtryskową
- bezpiecznych węzłów - topi się razem



PP 0,90 kg
PH 0,95 kg





NEW

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED BY SGS

with safety strap
met veiligheidsriempje
avec ceinture de sécurité
mit Sicherheitsgurte
con cinturón de seguridad
posiada zapięcie zabezpieczające



PP10 001.090.103.003

0-3

EN **canvas baby seat**
- varnished wooden frame with canvas seating area
- rings and eights in galvanized steel
- secured knots - melted together

DE **Canvas Babysitz**
- Lackierte Holzrahmen mit Canvas Sitzbereich
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- sichere Knoten - zusammengeschmolzen

NL **stoffen babyzitje**
- vernist houten frame met stoffen zitgedeelte
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- beveiligde knopen - versmolten

SP **asiento bebé tejido**
- marco de madera barnizada con area de sentado de lona
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- nudos seguros - funden juntos

FR **siège bébé de toile**
- cadre en bois verni avec siège en toile
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- noeuds sécurisés - fondus ensemble

PL **siedzisko kubełkowe z płótna**
- rama z drewna impregnowanego, siedzisko z płótna
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- bezpiecznych węzłów - topi się razem

1,40 kg







p128

164. - 'FLO'

blow moulded HDPE seats
geblazen zitjes in HDPE
sièges en PEHD soufflé
Sitze aus geblazenem HDPE
asientos de HDPE soplado
siedziska HDPE (formowane metodą EBM)

TUBES:
revised according to
EN 71-8: 2011

164. - 'FLO'



PP10 164.001.002.001
PH12 164.003.002.001

PP10 164.001.007.001
PH12 164.003.007.001

EN **metal frame duo seat**
- powder coated metal frame
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Metalldoppelsitz**
- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **metalen dubbelzit**
- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **asiento doble metálico**
- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **balançoire double**
- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **siedzisko dwuosobowe metalowe**
- metalowa rama malowana proszkowo
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



PP 8,40 kg
PH 8,50 kg

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

165. - 'CLUB'

165. - 'CLUB'

PP10 165.001.001.001
PH12 165.003.001.001

PP10 165.001.002.001
PH12 165.003.002.001





- pinewood seats treated with copper based product
  seats with stainless steel screws
- houten zitjes geïmpregneerd met anorganische zouten
  zitjes met roestvrij stalen schroeven
- sièges en bois traité aux sels de cuivre
  sièges aux vis inox
- kupferimprägnierte Kieferholzsitze
  Sitze mit Schrauben aus Edelstahl
- asientos de madera tratada con sales inorgánicas
  asientos con tornillos de acero inoxidable
- siedziska sosnowe zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
  kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej



HDPE

818.001.010.001

p128

PP10 160.001.002.001
PH12 160.003.002.001

EN **plastic duo seat**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- unassembled at delivery
- extrusion blow moulded

DE **Kunststoffdoppelsitz**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Einzelteile nicht montiert geliefert
- Extrusionsblasformen

NL **kunststof dubbelzit**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- niet gemonteerd bij levering
- geblazen kunststof

SP **asiento doble de plástico**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- suministrado no montado
- modelado por extrusión y soplado

FR **balançoire double en plastique**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- fourni non monté
- moulage par extrusion-soufflage

PL **plastikowe siedzisko dwuosobowe**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- zestaw do samodzielnego montażu
- formowane metodą EBM



PP 4,50 kg
PH 4,55 kg





bracket for roundwood Ø 100 mm
voor rondhout Ø 100 mm
pour rondins Ø 100 mm
fur Rundholz Ø 100 mm
para madera redonda Ø 100 mm
do montażu na belkach okrągłych Ø 100 mm

ON DEMAND

top brackets for other wood dimensions
(also square wood) available on demand

beugels voor andere houtdimensies
(ook vierkant) mogelijk op aanvraag

crochets pour autres dimensions de poutre
(aussi carré) disponibles sur demande

Klammern für andere Holzdurchmesser
(auch fur Kantholz) sind auf Anfrage erhältlich

posibilidad de distintas medidas para el soporte superior
(también de madera cuadrada) bajo demanda

możliwe zamówienie ramek montażowych do belek o
innych wymiarach lub o kwadratowym kształcie





EN metal duo seat 'flex'
- powder coated metal frame
- adjustable length from 1625 to 2125 mm
- unassembled at delivery

DE Metalldoppelsitz 'flex'
- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Länge verstellbar von 1625 mm bis 2125 mm
- Einzelteile nicht montiert geliefert

NL metalen dubbelzit 'flex'
- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- lengte aanpasbaar van 1625 mm tot 2125 mm
- niet gemonteerd bij levering

SP asiento doble metálico 'flex'
- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- longitud de los tubos 1625 mm a 2125 mm
- suministrado no montado

FR balançoire double 'flex'
- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- longueur réglable entre 1625 mm et 2125 mm
- fourni non monté

PL siedzisko dwuosobowe metalowe typu 'flex'
- metalowa rama malowana proszkowo
- długość regulowalna od 1625 do 2125 mm
- zestaw do samodzielnego montażu

NEST SWING 'SQUARO'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS





HDPE

anti-slip structure
anti-slip structuur
structure antidérapante
Antirutsch Struktur
estructura antideslizante
powierzchnia antypoślizgowa

818.001.010.001

p128

PH10 186.003.007.001

EN **nest swing 'squaro'**
- reinforced with steel bars
- black PP welds on the ropes
- rings and eights in galvanised steel
- unassembled at delivery
- extrusion blow moulded

DE **Nestschaukel 'squaro'**
- verstärkt mit Stahlstäben
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- Einzelteile nicht montiert geliefert
- Extrusionsblasformen

NL **nestschommel 'squaro'**
- versterkt met stalen baren
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- niet gemonteerd bij levering
- geblazen kunststof

SP **asiento nido 'squaro'**
- reforzado con barras de acero
- soldaduras de PP color negro
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- suministrado no montado
- modelado por extrusión y soplado

FR **balançoire nid 'squaro'**
- renforcé avec des barres d'acier
- surmoulages en PP couleur noir
- anneaux de suspension et huits de réglage galvanisé
- fourni non monté
- moulage par extrusion-soufflage

PL **huśtawka gniazdo typu 'squaro'**
- wzmocnienie prętami ze stali
- czarne zgrzewy PP na linach
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- zestaw do samodzielnego montażu
- formowane metodą EBM







IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS





metal frame
metalen frame
cadre en métal
Metallrahmen
estructura metálica
metalowe obramowanie

818.001.010.001

p128

PH12 187.003.007.001





EN **nest swing 'caladin'**
- unique KBT design
- water-repellent fabric
- black PP welds on the ropes
- rings and eights in galvanised steel
- assembled at delivery

NL **nestschommel 'caladin'**
- uniek KBT ontwerp
- waterafstotende stof
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- gemonteerd bij levering

FR **balançoire nid 'caladin'**
- dessin unique de KBT
- imperméabilisé
- surmoulages en PP couleur noir
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- fourni monté

DE **Nestschaukel 'caladin'**
- einzigartiges KBT Design
- Wasserabweisende Stoff
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- montierte Einzelteile

SP **asiento nido 'caladin'**
- diseño KBT exclusivo
- tela impermeable
- soldaduras de PP color negro
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- suministrado montado

PL **bocianie gniazdo typu 'Caladin'**
- unikatowy wzór KBT
- materiał wodoodporny
- czarne zgrzewy PP na linach
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- gotowy do zamontowania

NEST SWING 'SWIBEE'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY SGS



delivered unassembled in compact full coloured cardboard box
niet gemonteerd geleverd in compacte gekleurde doos
wird nicht montiert, in einer kompakten bunten Verpackung geliefert
fourni non monté dans une boîte colorée compacte
se envía desmontado en caja coloreada compacta
dostarczone w zestawie do samodzielnego montażu

190.007.004.001



190.007.007.001

EN **nest swing 'swibee'**
- water-repellent fabric with PE mesh seating surface
- black braided rope with black PP welds

DE **Nestschaukel 'swibee'**
- PE Gittermuster Sitz mit wasserabweisendem Material
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP

NL **nestschommel 'swibee'**
- PE zitvlak met mazen in waterafstotende stof
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen

SP **asiento nido 'swibee'**
- tela impermeable con superficie de asiento con malla de PE
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro

FR **balançoire nid 'swibee'**
- surface d'assise en polyéthylène maillé imperméable
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir

PL **bocianie gniazdo typu 'Swibee'**
- materiał wodoodporny
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP







NEW

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY SGS

delivered unassembled in compact cardboard box
niet gemonteerd geleverd in compacte doos
wird nicht montiert, in einer kompakten Verpackung geliefert
fourni non monté dans une boîte compacte
se envía desmontado en caja compacta
dostarczone w zestawie do samodzielnego montażu

191.007.006.001





EN **nest swing 'sampa'**
- water-repellant fabric with PE mesh seating area
- black braided rope with black PP welds
- extra large seating area

DE **Nestschaukel 'sampa'**
- PE Gittermuster Sitz mit wasserabweisendem Material
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- Grosse Sitzbereich

NL **nestschommel 'sampa'**
- PE zitvlak met mazen in waterafstotende stof
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- extra groot zitoppervlak

SP **asiento nido 'sampa'**
- tela impermeable con superficie de asiento con malla de PE
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- area mayor de sentado

FR **balançoire nid 'sampa'**
- surface d'assise en polyéthylène maillé imperméable
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- place assise extra large

PL **huśtawka bocianie gniazdo typu 'sampa'**
- Siedzisko z drobno tkanej, wodoodpornej siateczki PE
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- duża powierzchnia do siedzenia



PP10 188.001.002.001

PP10 188.001.004.001

EN **nest swing 'Oval'**
- unique KBT design
- with soft impact zone
- black PP welds on the ropes
- rings and eights in galvanised steel
- assembled at delivery

DE **Nestschaukel 'Oval'**
- einzigartiges KBT Design
- mit weichem Stoß Rand
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- montierte Einzelteile

NL **nestschommel 'Oval'**
- uniek KBT ontwerp
- met zachte impactzone
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- gemonteerd bij levering

SP **asiento nido 'Oval'**
- diseño KBT exclusivo
- con área blanda de impacto
- soldaduras de PP color negro
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- suministrado montado

FR **balançoire nid 'Oval'**
- dessin unique de KBT
- avec zone d'impact absorbante
- surmoulages en PP couleur noir
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- fourni monté

PL **bocianie gniazdo typu 'Oval'**
- unikatowy wzór KBT
- bezpiecznie amortyzuje uderzenia
- czarne zgrzewy PP na linach
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- gotowy do zamontowania



5,70 kg



NEST SWING 'OVAL'

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

818.001.010.001

p128



ROCKING

EN Spring toys in different shapes and colours, with unique designs to tickle the imagination...

NL *Veertoestellen in verschillende vormen en kleuren, met unieke ontwerpen die de verbeelding prikkelen...*

FR *Jeux sur ressort en différentes formes et couleurs. Des conceptions uniques pour chatouiller l'imagination...*

DE *Federtiere in verschiedene Formen und Farben, mit einzigartigen Designs um die Phantasie zu kitzeln....*

SP *Juegos de muelle con diferentes formas y colores, diseños únicos para activar la imaginación...*

PL *Bujaki sprężynowe o różnych kolorach i kształtach, w unikatowych formach pobudzających wyobraźnię...*

Overview spring toys

'essencials'

172.

'graphics'

173.



spring type 'small'
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)



EN **KBT spring toys**
- unique KBT design
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- vandalism resistant
- panels and spring supplied unassembled

DE **KBT Spiele auf Feder**
- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Platten und Feder nicht montiert geliefert

NL **KBT veerspeeltuigen**
- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- platen en veer niet geassembleerd geleverd

SP **KBT figuras a resorte muelle**
- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- paneles y resorte suministrado no montado

FR **jeux à ressort de KBT**
- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- panneaux et ressort fourni non monté

PL **KBT bujaki sprężynowe**
- unikatowy wzór KBT
- płyta HDPE (grubość 19 mm)
- odporny na zniszczenia
- zestaw do samodzielnego montażu

A

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa płaska

B

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa do gruntu

hot dip galvanised steel anchors, to be placed in or on concrete
warm gegalvaniseerde stalen verankeringen, bij voorkeur te plaatsen in of op beton
ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton
verzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise in oder auf Beton zu setzen
anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar preferiblemente en o sobre hormigón
kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo

A





B







+

type ‘small’

+



A
B

172.001.001.001
172.001.004.001

A
B

172.002.001.001
172.002.004.001

A
B

172.003.001.001
172.003.004.001

A ±26 kg
B ±22 kg

A

B



172.001.

pony
pony
pony
pony
pony
kucyk



172.002.

scooter
scooter
scooter
Roller
scooter
skuter

172.003.

plane
vliegtuig
avion
Flugzeug
avión
samolot





fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym


A
B
173.011.001.001
173.011.004.001

A
B
173.013.001.001
173.013.004.001

A
B
173.012.001.001
173.012.004.001

A
B
173.014.001.001
173.014.004.001

A
B
173.015.001.001
173.015.004.001



+

type ‘small’

+





173.011.

dragon
draak
dragon
Drache
dragón
smok

173.012.

cow
koe
vache
Kuh
vaca
krowa

173.013.

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń

173.014.

seal
zeehond
lion de mer
Seehund
foca
foka

173.015.

donkey
ezel
âne
Esel
burro
osioł





fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

ACROBATICS

EN Toys for small acrobats performing their tricks on trapezes, ring trapezes and monkey bars.
Or gliding in the sky hanging on a zip wire.

NL *Toestellen voor kleine acrobaten die hun kunstjes graag vertonen op trapezes, ringtrapezes en monkey bars. Of ervan houden door de lucht te suizen aan een kabelbaan.*

FR *Jouets pour les petits acrobates qui fonts leurs trucs sur les trapèzes, trapèzes avec anneaux et monkey bars. Ou glisser dans le ciel suspendu d'une tyrolienne.*

DE *Spielzeug für kleine Akrobaten mit Ihren Tricks auf Trapeze, Ringtrapeze und monkey bars Brücke . Oder in der Luft nach unten gleiten mit einer Seilbahn.*

SP *Juguetes para que los pequeños acróbatas mejoren sus habilidades en los trapecios, anillas y barras gimnásticas. O deslizarse por el cielo colgando de la tirolina.*

PL *Zabawki dla małych akrobatów prezentujących swoje sztuczki na trapezach, trapezach z obręczami i drążkach do akrobacji, oraz dających upust szaleństwu na zjazdach linowych.*

varnished hardwood trapeze
geverniste hardhouten trapeze
trapèze en bois exotique verni
lasierte Hartholz Trapez
trapecio de madera barnizada
lakierowane drewno twarde, z grupy drzew liściastych

2

varnished hardwood swing seat
gevernist hardhouten schommelzitje
balançoire en bois exotique verni
lasierten Hartholz Schaukelsitz
asiento de madera barnizada
lakierowane drewno twarde,
z grupy drzew liściastych

1

3

metal gym rings in galvanised steel with plastic grip
gegalvaniseerde stalen turnringen met kunststof grip
anneaux en acier galvanisé munis d'une poignée en plastique
verzinkte Stahlringe mit Griff aus Kunststoff
anillas de acero galvanizado con un agarre de plástico
galwanizowana stal z plastikowym uchwytem

EN fun pack
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- 3 different products can be made out of this set

DE fun pack
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- 3 verschiedene Produkte können aus diesem Set gemacht werden

NL fun pack
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- met deze set kunnen 3 verschillende producten gemaakt worden

SP fun pack
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- se pueden montar 3 diferentes productos con este set

FR fun pack
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- 3 produits différents peuvent être réalisés avec ce set

PL fun pack
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- z zestawu można stworzyć 3 różne produkty





PP10 226.001.001.001

1,60 kg

1 swing seat
schommelzitje
balançoire
Schaukelsitz
asiento
siedzisko

+

2 trapeze
trapeze
trapèze
Trapez
trapecio
trapez

+

3 gym rings
turnringen
anneaux de gymnastique
Seilringe
anillas de gimnasia
uchwyt gimnastyczny

noose connection for extra safety
lusconnectie zorgt voor extra veiligheid
liaison bouclée pour plus de sécurité
Schlaufe Anschluss für zusätzliche Sicherheit
nudo de connexion para seguridad extra
podwójny przeplot dla dodatkowego bezpieczeństwa

210. - 'STRAIGHT'

210. - 'STRAIGHT'

PP10	210.001.010.001
PH12	210.003.010.001

EN **wooden trapeze**
- hardwood
- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE **Holztrapez**
- Hartholz
- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **houten trapeze**
- hardhout
- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **trapecio de madera**
- madera dura
- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **trapèze en bois**
- bois dur
- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **trapez drewniany**
- drewno twarde, z grupy drzew liściastych
- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

PP 0,65 kg
PH 0,70 kg





211. - 'ERGONOMIC'

211. - 'ERGONOMIC'

PH12 211.003.010.001

0,95 kg





ergonomic shape
ergonomische vorm
forme ergonomique
ergonomische Form
forma ergonómica
ergonomiczny kształt

225. - 'METAL RINGS'

gym rings in galvanised steel with plastic grip
gegalvaniseerde stalen turnringen met kunststof grip
anneaux en acier galvanisé munis d'une poignée en plastique
verzinkte Stahlringe mit Griff aus Kunststoff
anillas de acero galvanizado con un agarre de plástico
galwanizowana stal z plastikowym uchwytem

EN wooden ring trapeze
- hardwood
- treated with copper based product
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE Holztrapez
- Hartholz
- Kupferimprägniert
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL houten ringtrapeze
- hardhout
- geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP trapecio de madera
- madera dura
- tratado con sales inorgánicas
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR trapèze en bois aux anneaux
- bois dur
- traité aux sels de cuivre
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL drewniany trapez z obręczami
- drewno twarde, z grupy drzew liściastych
- zaimpregnowane drewnochronem na bazie miedzi
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



225. - 'METAL RINGS'

PP10	225.001.001.001
PH12	225.003.001.001

PP 1,00 kg
PH 1,05 kg





220. - 'PLASTIC RINGS'

PP10 220.001.001.001
PH12 220.003.001.001

PP10 220.001.002.001
PH12 220.003.002.001

PP10 220.001.003.001
PH12 220.003.003.001

PP10 220.001.007.001
PH12 220.003.007.001

PP 1,00 kg
PH 1,05 kg



220. - 'PLASTIC RINGS'

injection moulded PP gym rings
spuitgegoten PP turnringen
anneaux de gymnastique en PP, moulé par injection
PP Spritzgussringe
anillas inyectadas de PP
obręcze gimnastyczne z PP formowane metodą wtryskową



230.

238.



230. - 'PLASTIC RINGS'

PH12 230.003.001.001

PH12 230.003.002.001

EN **gym rings**
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- packed per set of two pieces

DE **Seilringe**
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- verpackt pro zwei Stück

NL **turnringen**
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- verpakt per twee stuks

SP **anillas de gymnasia**
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- empaquetado a pares

FR **anneaux de gymnastique**
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- emballées par deux pièces

PL **uchwyt gimnastyczny**
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- pakowane w komplety po 2 szt

PH 0,65 kg



PP

235. - 'METAL RINGS'

PP10 235.001.001.001
PH12 235.003.001.001

238. - 'WOODEN RINGS'



PP10 238.001.010.001
PH12 238.003.010.001





230. - 'PLASTIC RINGS'



235. - 'METAL RINGS'



238. - 'WOODEN RINGS'



MONKEY SWING FOR ZIP WIRE 'PARA'

PH12 243.008.001.001

PH12 243.008.002.001

EN **plastic monkey swing for zip wire 'para'**
- extrusion blow moulded
- PH rope with black PP weld
- includes extra wide D-shackle
- eight and D-shackle in galvanised steel

DE **Kunststoff Tellerschaukel für Seilbahn 'para'**
- Extrusionsblasformen
- Seil aus PH mit schwarze Seilverbindung aus PP
- enthält extra breiten D-Schäkel
- Stellachten und Ösenbolz aus verzinktem Stahl

NL **kunststof schotelschommel voor kabelbaan 'para'**
- geblazen kunststof
- PH touw met zwarte PP kunststof las
- inclusief extra brede D-sluiting
- stelacht en D-sluiting in gegalvaniseerd staal

SP **asiento disco de plástico para tirolina 'para'**
- modelado por extrusión y soplado
- cuerda de PH con soldadura de PP color negro
- incluye grillete extra ancha
- ocho de ajuste y grillete de acero galvanizado

FR **balançoire disque en plastique pour tyrolienne 'para'**
- moulage par extrusion-soufflage
- corde en PH avec surmoulage en PP couleur noir
- y compris manille extra large
- huit de réglage et manille en acier galvanisé

PL **siedzisko kwiatek do zjazdu linowego 'para'**
- formowane metodą EBM
- lina PH z czarnymi zgrzewami PP
- zestaw zawiera szeroką szeklę typu 'D'
- ósemka i szekla ze stali galwanizowanej







metal inside
metalen binnenwerk
intérieur métallique
Innerteil aus Metall
interior metálico
metalowe wnętrze

anti-slip grip
anti-slip handgreep
poignée douce (antidérapante)
weicher Griff (gleitfest)
agarre suave (antideslizante)
uchwyt antypoślizgowy

244.010.001.001

244.010.002.001







EN zip wire 'para'
- injection moulded PA housing
- steel cable (length 30 m, Ø 4 mm)
- galvanised cable tensioning device
- plastic monkey swing for zip wire sold individually

DE Seilbahn 'para'
- Spritzguss Gehäuse aus PA
- Stahlkabel (Länge 30 m, Ø 4 mm)
- Kabelspanner in verzinktem Stahl
- Kunststoff-Tellerschaukel für Seilbahn auch getrennt verfügbar

NL kabelbaan 'para'
- spuitgegoten PA behuizing
- staalkabel (lengte 30 m, Ø 4 mm)
- gegalvaniseerde kabelspanner
- kunststof schotelschommel voor kabelbaan apart verkrijgbaar

SP tirolina 'para'
- pieza inyectada en material de plástico PA
- cable de acero (longitud 30 m, Ø 4 mm)
- tensor galvanizado
- asiento disco de plástico para teleférico disponible por separado

FR tyrolienne 'para'
- boîtier PA moulé par injection
- câble en acier (longueur 30 m, Ø 4 mm)
- treuil de tension galvanisé
- balançoire disque en plastique pour tyrolienne disponible séparément

PL zjazd linowy typu 'para'
- formowane metodą wtryskową
- kabel ze stali (długość 30 m, Ø 4 mm)
- mechanizm napinający kable wykonany ze stali nierdzewnej
- plastikowe siedzisko kwiatek do zjazdu linowego, sprzedawane oddzielnie



PH12 251.003.001.001

PH12 251.003.002.001

PH12 251.003.007.001

PH12 251.003.008.001

EN **ventolino**
- injection moulded
- swinging whilst rotating
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE **ventolino**
- Spritzguss
- Schaukeln und drehen
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **ventolino**
- spuitgegoten
- schommelen en roteren tegelijk
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **ventolino**
- inyectado
- permite rotación durante el balanceo
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **ventolino**
- moulé par injection
- se balancer en tournant autour de son axe
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **ventolino**
- formowany metodą wtryskową
- huśtanie połączone z obracaniem się
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach





depth hole: 22.5 mm
(Ø 1 ½ inch or Ø 40 mm – speed drill)
diepte gaten: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch of Ø 40 mm - speedboor)
profondeur du trou: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch ou Ø 40 mm – mèches foret)
tiefe Loch: 22,5 mm
(Ø 1 ½ inch or Ø 40 mm – Schnellbohrer)
profundidad del agujero: 22,5 mm
(Ø 1 ½ pulgadas o Ø 40 mm – de taladro)
otwór: 22,5mm
(Ø 1 ½ inch lub Ø 40 mm – szybki nawiert)

to be fixed with 4 screws (included)
te bevestigen met 4 schroeven (meegeleverd)
à monter avec 4 vis (fournis)
zu befestigen mit 4 Schrauben (mitgeliefert)
para montar con 4 tornillos (incluídos)
zestaw zawiera 4 wkręty do montażu

270.010.002.001

0,39 kg



EN **monkey bar**
- powder coated
- anti-slip structure
- grip does not rotate
- easy to mount
- splinter free end result

DE **monkey bar**
- Pulverbeschichtet
- Antirutsch Struktur
- Griff kann nicht drehen
- einfache Montage
- Splitterfreie Montage

NL **monkey bar**
- gepoedercoat
- anti-slip structuur
- greep roteert niet
- eenvoudige assemblage
- splintervrij eindresultaat

SP **monkey bar**
- termolacado
- estructura antideslizante
- con tope antigiro
- fácil de montar
- terminación sin bordes

FR **monkey bar**
- thermolaqué
- structure antidérapante
- poignée ne pivote pas
- montage facile
- résultat final sans éclats de bois

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowany proszkowo
- struktura antypoślizgowa
- drążek nie ulega rotacji
- łatwy w zamontowaniu
- eliminuje niebezpieczeństwo skaleczenia drzazgą

CLIMBING

EN Climbing elements with suspensions like climbing ropes and rope ladders. Soft feel, hand knotted climbing nets, climbing stones and metal tube construction elements like tumble bars.

NL *Hangende klimtuigen zoals klimtouwen en touwladders. Maar ook zachte, handgeknoopte klimnetten, klimstenen en bouwonderdelen in metalen buizen zoals duikelstangen.*

FR *Des éléments à grimper avec des suspensions comme des cordes lisses et des échelles de corde. Mais aussi des filets à grimper noués à la main en matériel doux, des pierres à grimper et des constructions avec des tubes métalliques comme les barres à culbuter.*

DE *Kletterelemente mit Aufhängungen wie Kletterseile und Strickleiter. Aber auch handgeknüpfte Kletternetze mit sanfte Berührung, Klettersteine und Bauelemente aus Metall, wie Metallreckstange und Metallrutschstange.*

SP *Elementos de escalada con suspensiones como cuerdas de trepa y escaleras de cuerda. Pero también redes de escalada con intersecciones de nudos hechos a mano, piedras de escalada y construcciones con elementos de tubo.*

PL *Zabawki do wspinania z elementami podwieszanymi, takimi jak liny do wspinania, drabinki linowe oraz ręcznie plecione siatki do wspinania, kamienie wspinaczkowe i metalowe elementy konstrukcyjne w kształcie tuby, takie jak drążki do akrobacji.*

310.
3 knots, about every 500 mm
3 knopen, ongeveer om de 500 mm
3 noeuds, environs tous les 500 mm
3 Knoten, in Abständen von etwa 500 mm
3 nudos, aproximadamente cada 500 mm
3 węzły, węzły co około 500 mm

312.
knotless
zonder knopen
sans noeuds
ohne Knoten
sin nudos
bez węzłów



310. **312.**

007. - 'CLIMBING ROPE SHORT'
- Blue Rabbit





PH25 007.010.032.001



310. **312.** **007.**

310. - 'KNOT CORD'



PP25 310.001.001.001
PH25 310.003.001.001

312. - 'CLIMBING ROPE'



PP25 312.001.001.001
PH25 312.003.001.001





EN **knot cord & climbing rope**
- diameter 25 mm
- ring in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE **Knotenseil & Kletterseil**
- Durchmesser 25 mm
- Ring aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **knopentouw & klimtouw**
- diameter 25 mm
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **cuerda con nudos & cuerda sin nudos**
- diámetro 25 mm
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR **corde à noeuds & corde lisse**
- diamètre 25 mm
- anneau de suspension en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

PL **liny wspinaczkowe z węzłami i bez węzłów**
- średnica liny 25 mm
- kółko ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linie



PP10 324.003.010.001





EN wooden rungs rope ladder 'light'
- 5 varnished hardwood rungs
- ring in galvanised steel
- distance between the rungs 435 mm

DE Strickleiter mit Holzsprossen 'light'
- 5 lasierte Hartholzsprossen
- Ring aus verzinktem Stahl
- Sprossenabstand 435 mm

NL touwladder met houten sporten 'light'
- 5 geverniste hardhouten sporten
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- afstand tussen de sporten 435 mm

SP escala de cuerda con peldaños de madera 'light'
- 5 peldaños de madera barnizada
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- distancia entre los peldaños de 435 mm

FR échelle de corde aux échelons en bois 'light'
- 5 échelons en bois verni
- anneau de suspension en acier galvanisé
- distance entre les échelons est 435 mm

PL drabinka linowa typu 'light', z drewnianymi szczeblami
- 5 lakierowane szczeble z drewna twardego
- kółko ze stali galwanizowanej
- odległość pomiędzy szczeblami 435 mm

EN **wooden rungs rope ladder**
- hardwood rungs treated with copper based product
- distance between the rungs 350 mm
- rings in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

NL **touwladder met houten sporten**
- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- afstand tussen de sporten 350 mm
- ophangringen in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

FR **échelle de corde aux échelons en bois**
- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- distance entre les échelons est 350 mm
- anneaux de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

DE **Strickleiter mit Holzsprossen**
- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Sprossenabstand 350 mm
- Ringe aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

SP **escala de cuerda con peldaños de madera**
- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- distancia entre los peldaños de 350 mm
- anillos de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

PL **drabinka linowa z drewnianymi szczeblami**
- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- odległość pomiędzy szczeblami 350 mm
- kółka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach



A



PP10 320.001.011.001
PH12 320.003.011.001

B



PP10 320.001.010.001
PH12 320.003.010.001

C



PH12 320.004.010.001











EN rope ladder - 3 sides / 4 sides
- hardwood rungs treated with copper based product
- ring in galvanised steel
- black PP welds on the ropes
- ropes knotted through and around the rungs

DE Strickleiter - 3 Seiten / 4 Seiten
- Hartholzsprossen kupferimprägniert
- Ring aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP
- Seilen durch und um den Sprossen verknotet

NL touwladder - 3 zijden / 4 zijden
- hardhouten sporten geïmpregneerd met anorganische zouten
- ophangring in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding
- touwen door-en-rondom de sporten geknoopt

SP escala de cuerda - 3 lados / 4 lados
- peldaños de madera dura tratada con sales inorgánicas
- anillo de suspensión de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro
- cuerdas atadas alrededor y a través de los peldaños

FR échelle de corde - 3 côtés / 4 côtés
- échelons en bois dur traité aux sels de cuivre
- anneau de suspension en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir
- cordes nouées autour et à travers les échelons

PL drabinka linowa 3 i 4- stronna
- szczeble z drewna twardego zabezpieczone drewnochronem na bazie miedzi
- kółko ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach
- lina przechodzi przez i oplata szczeble dookoła



320.003.071.001



320.003.072.001

'3 SIDES'

PH12 320.003.071.001

7,80 kg



320.003.071.001

320.003.072.001

'4 SIDES'

PH12 320.003.072.001

320.003.071.001
'3 SIDES'

320.003.072.001
'4 SIDES'

5,00 kg



tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- distance between vertical and horizontal poles
- diameter horizontal and vertical poles
- type of sides (1), (2), or (3) see pictures

op te geven bij bestelling:
- afstand tussen verticale en horizontale palen
- diameter van verticale en horizontale palen
- type zijkanten (1), (2) of (3) zie afbeeldingen

à indiquer lors de la commande:
- les distances entre les poutres verticales et horizontales
- le diamètre des poutres
- la finition des côtés (1), (2) ou (3) voir les représentations

bei Bestellung bitte angeben:
- Der Abstand zwischen den vertikalen und horizontalen Balken
- Der Durchmesser der Balken
- Fertigstellung der Seitenkanten (1), (2), oder (3) siehe Bilder

a indicar en el pedido:
- las distancias entre los postes verticales y horizontales
- el diámetro de los postes
- el acabado de los lados (1), (2), o (3) ver cuadros

do ustalenia przy zamawianiu:
- odległość między belkami pionowymi a poziomymi
- średnica belek pionowych i poziomych
- rodzaj zakończenia pętli (1), (2) lub (3), jak na zdjęciach

fixed nooses
vaste lussen
boucles fixes
feste Schlaufen
lazos fijos
pętle nieregulowane

(1)

open nooses
open lussen
boucles ouverts
offene Schlaufen
lazos abiertos
pętle regulowane

(2)

with knots
afgekort met knopen
avec des noeuds
mit Knoten
con nudos
z węzłami

(3)



PH12 #330.
PP10 #331.

EN **climbing net - PP & PH**
- available tailor made or standard
- mesh width 250 x 250 mm
- fixed top loops > beam Ø 100 mm
- eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

NL **klimnet - PP & PH**
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- mazen 250 x 250 mm
- bovenste vaste lussen > balk Ø 100 mm
- stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

FR **filet à grimper - PP & PH**
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- mailles de 250 x 250 mm
- boucles fixes en haut > poutre Ø 100 mm
- huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir

DE **Kletternetze - PP & PH**
- maßgefertigt oder Standard
- Maschenweite 250 x 250 mm
- oberste, feste Schlaufe > Balken Ø 100 mm
- Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

SP **red de trepar - PP & PH**
- fabricada a medida ó estandar
- mallas de 250 x 250 mm
- lazos fijos superiors > viga Ø 100 mm
- ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro

PL **siatka do wspinania z liny - PP i PH**
- dostępna na zamówienie lub w wersjach standardowych
- wymiary oczek siatki 250 x 250 mm
- góra zakończona pętlami do belki > Ø 100 mm
- ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

standard - standaard - standard -
Standard - estandar - standardowych

A

1,25 x 2,00 m

B

1,50 x 2,00 m

C

0,75 x 2,00 m

A



PH12 330.002.020.001

B



PH12 330.002.021.001

C



PP10 331.003.010.001
PH12 330.003.010.001







EN **@climber (Blue Rabbit)**
- sturdy metal frame - powder coated
- can be fitted onto any play tower with platform height between 1.2 m and 1.5 m
- delivered unassembled in compact box

DE **@climber (Blue Rabbit)**
- starkes Metallgestell - Pulverbeschichtet
- kann auf jedem Spielturm montiert werden mit Podesthöhe zwischen 1,2 m bis 1,5 m
- wird nicht montiert, in einer kompakten Verpackung geliefert

NL **@climber (Blue Rabbit)**
- stevig metalen frame - gepoedercoat
- geschikt voor elke speeltoren met platformhoogte 1,2 m tot 1,5 m
- niet gemonteerd geleverd in compacte doos

SP **@climber (Blue Rabbit)**
- robusta estructura de metal - termolacado
- se puede acoplar a cualquier torre de juego con alturas de plataforma entre 1,2 y 1,5 m
- se envía desmontado en caja compacta

FR **@climber (Blue Rabbit)**
- cadre costaud en métal - thermolaqué
- Correspond à chaque tour de jeu avec hauteur plate-forme de 1,2 m à 1,5 m
- fourni non monté dans une boîte compacte

PL **@climber (Blue Rabbit)**
- solidna metalowa rama - malowana proszkowo
- możliwość montażu na każdej platformie o wysokości między 1.2 - 1.5 m
- do samodzielnego montażu



x1 can be assembled in 4 different ways
kan in 4 verschillende vormen gemonteerd worden
la possibilité de construire 4 formes différentes
kann in 4 verschiedenen Formen zusammengesetzt werden
se puede montar de 4 modos distintos
możliwość montażu na 4 różne sposoby









includes 2 fixing plates (hand shape)
bevat 2 bevestigingsplaatjes (in de vorm van een hand)
y compris 2 plaques de fixation (modèle main)
beinhaltet 2 Montageplatten (Handform)
Incluye dos placas de anclaje (con forma de mano)
zawiera 2 płyty mocujące (kształt dłoni)

METAL CLIMBING BAR







EN **metal climbing bar**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 1 mm)
- bolts not included

DE **Metallkletterstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 1 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

NL **metalen klimpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 1 mm)
- bouten niet meegeleverd

SP **barra trepadora metálica**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 1 mm)
- viene sin pernos

FR **poteau à grimper**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 1 mm)
- fourni sans les boulons

PL **metalowy drążek do wspinania**
- malowany proszkowo
- otwory montażowe w płaskownikach o średnicy 11mm
- średnica zewnętrzna drążka 38 mm (grubość ścianki 1 mm)
- nie zawiera wkrętów

007. - '@FIREMAN'S POLE'

- Blue Rabbit



flat pack design to optimise transport costs
transportkosten worden beperkt door flat-pack levering
non monté pour optimiser les frais de transport
flache Sonderverpackung um die Transportkosten zu optimieren
embalaje plano diseñado para optimizar costes de transporte
pakowana na płasko celem optymalizacji transportu







341.





EN **metal fireman's pole**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **metalen glijpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à glisser**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallrutschstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

SP **tubo bajada bomberos**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **rura strażacka**
- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica rury zewnętrznej 38 mm (gr. Ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

assembly set for tumble bar
- 4x screw (DIN571 Ø8) and washer
- 4x bolt cover (red or green)

bevestigingsset voor duikelstang
- 4x schroef (DIN571 Ø8) en sluitring
- 4x afdekdop (rood of groen)

jeu de fixation pour barre à culbuter
- 4x vis (DIN571 Ø8) et rondelles
- 4x cache-écrou (rouge ou vert)

Montageset für Reckstange
- 4x Schrauben (DIN571 Ø8) und Scheibe
- 4x Bolzenabdeckung (Rot oder Grün)

asamblea fijada para barra
- 4x tornillo (DIN571 Ø8) y arandela
- 4x perno de plástico (rojo o verde)

opcjonalnie do zakupu: zestaw montażowy do drążka
- 4x wkręt (DIN571 Ø8) z podkładką
- 4x maskownica (czerwona lub zielona)

342.080.001.001

342.080.002.001

900 mm 342.013.001.001
1250 mm 342.011.001.001

900 mm 342.013.002.001
1250 mm 342.011.002.001

900 mm 342.003.009.001
1250 mm 342.001.009.001

EN **metal tumble bar**
- powder coated or in glossy stainless steel
- with rounded edges
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2 mm)
- bolts not included - available separately

DE **Metallreckstange**
- pulverbeschichtet oder in glänzendem rostfreien Stahl
- mit abgerundeten Ecken
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert - separat verfügbar

NL **metalen duikelstang**
- gepoedercoat of in roestvrij staal
- met afgeronde hoeken
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2 mm)
- bouten niet meegeleverd - apart verkrijgbaar

SP **barra para voltear metálica**
- termolacada por espolvoreado o acero inoxidable pulido
- con cantos redondeados
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2 mm)
- viene sin pernos - disponible por separado

FR **barre à culbuter en métal**
- thermolaqué par poudrage ou en acier inoxidable brillant
- avec des bords arrondis
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- fourni sans les boulons - disponible séparément

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej z połyskiem
- zakończone brzegi
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2 mm)
- zestaw montażowy dostępny osobno



hardware not included: to be used with bolt DIN912 M10
bevestigingsmateriaal niet meegeleverd: te gebruiken met bout DIN912 M10
quincaillerie non inclus: à utiliser avec boulon DIN912 M10
Eisenwaren nicht mitgeliefert: zu verwenden mit Bolzen DIN912 M10
tornillería no incluida para ser utilizado con perno DIN912 M10
brak zestawu montażowego w zestawie: do montażu za pomocą śrub DIN912 M10

348.001.007.001

approx. Ø 90 - Ø 110 mm



0,50 kg



EN plastic climbing stones - 5 pieces per set
- extrusion blow moulded
- fixed in two places to prevent spinning
- set of three shapes and five colours

DE Kunststoff Klettersteine - Set von 5 Stück
- Extrusionsblasformen
- befestigt auf zwei Stellen, um des Drehen zu verhindern
- Set bestehende aus drei Formen und fünf Farben

NL kunststof klimstenen - set van 5 stuks
- geblazen kunststof
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen
- set van drie vormen en vijf kleuren

SP piedras de montañismo de plástico - conjunto de 5 piezas
- modelado por extrusión y soplado
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación
- set de 3 formas y 5 colores

FR pierres à grimper en plastique - set de 5 pièces
- moulage par extrusion-soufflage
- fixation à deux points pour prévenir la rotation
- set de trois modèles et cinq couleurs

PL plastikowe kamianie do wspinaczki – zestaw 5 szt
- formowany metodą EBD
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem
- pakowane po 5 szt. w jednym kolorze ale o różnych kształtach

DIN 912 M10



S M L

347.001.001.001
347.002.001.001
347.003.001.001

S M L

347.001.004.001
347.002.004.001
347.003.004.001

S M L

347.001.002.001
347.002.002.001
347.003.002.001



S M L

347.001.005.001
347.002.005.001
347.003.005.001



S M L

347.001.003.001
347.002.003.001
347.003.003.001

S M L

347.001.007.001
347.002.007.004
347.003.007.001

EN climbing stones - 5 pieces per set
- coloured in the mass
- available in three sizes and five colours
- made out of polyresin with metal washer inserted
- fixed on two places to prevent spinning

DE Klettersteine- Set von 5 Stück
- Integralfarbig
- erhältlich in drei Größen und fünf Farben
- hergestellt aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen
- befestigt auf zwei Stellen, um das drehen zu verhindern

NL klimstenen - set van 5 stuks
- integraal gekleurd
- verkrijgbaar in drie formaten en vijf kleuren
- vervaardigd uit kunsthars, met ingewerkte metalen sluitring
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen

SP piedras de trepar- conjunto de 5 piezas
- coloreadas en la masa
- disponibles en tres tamaños y cinco colores
- fabricadas de material compuesto, con arandela metálica insertada
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación

FR pierres à grimper - set de 5 pièces
- colorées dans la masse
- disponibles en trois formats et cinq couleurs
- fabriquées en matériel composite, avec rondelle métallique insérée
- fixation à deux points pour prévenir la rotation

PL kamienie do wspinaczki - zestaw 5 szt
- zrobione z kolorowej masy
- dostępne w trzech rozmiarach i pięciu kolorach
- materiał: polyresin (rodzaj żywicy organicznej) z wbudowaną metalową podkładką
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem

Small

Medium

Large

Small

± Ø75 - Ø85 mm



Medium

± Ø100 - Ø120 mm



Large

± Ø115 - Ø130 mm





includes hexagon socket head cap screws, drive-in nuts and screws
inclusief cilinderbouten, inslagmoeren en vijzen
y compris des boulons à tête cylindrique, écrous à enfoncer et vis
inklusive Zylinderschrauben mit Innensechskant, und Einschlagmuttern und Schrauben
incluiye suministradas con tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas insertables y tornillos
w zestawie śruby imbusowe z łbem cylindrycznym DIN912 M10, nakrętki wpuszczane do drewna oraz wkręty

GLIDING

EN Self supporting straight and spiral shaped plastic slides in various models, sizes and colours.

NL *Zelfdragende rechte en spiraalvormige kunststof glijbanen in diverse modellen, groottes en kleuren.*

FR *Des glissières autoportantes droites et spirales en plastic dans divers modèles, dimensions et couleurs.*

DE *Selbsttragende gerade und Spiralrutschen in verschiedenen Modellen, Größen und Farben.*

SP *Toboganes en varios modelos rectos y con forma de espiral, con distintos tamaños y colores.*

PL *Wiele modeli samonośnych prostych lub spiralnych zjeżdżalni w różnych modelach, o różnych rozmiarach i kolorach. 6 różnych wysokości platformy.*

EN *All residential slides are made out of injection moulded HDPE.*
The KBT slides have excellent gliding characteristics due to specialised production processes.
They are available in various models, sizes and colours for 6 different platform heights.

NL Alle residentiële glijbanen zijn vervaardigd uit spuitgegoten HDPE. De glij-eigenschappen van de KBT glijbanen worden door speciale productieprocessen geoptimaliseerd.
Ze zijn verkrijgbaar in diverse modellen, groottes en kleuren voor 6 verschillende platformhoogtes.

FR Toutes les glissières pour usage privé sont conçues de PEHD moulé par injection. Les caractéristiques de glisse des glissières KBT sont optimisées grâce aux processus de production spécialisées.
Disponibles en différents formes, tailles et couleurs pour 6 hauteurs de plates-formes différentes.

DE Alle KBT Rutschen für den privaten Bereich sind aus HDPE Spritzguss hergestellt. Durch das spezialisierte Fertigungsverfahren werden aufgezeichnete Rutscheigenschaften bekommen.
Diese Rutschen sind erhältlich in verschiedenen Modellen, Grössen und Farben für 6 unterschiedliche Podesthöhen.

SP Todos los toboganes para uso privado se fabrican por inyección de PEAD. Los toboganes KBT tienen unas características de deslizamiento excelentes gracias al especializado proceso de producción.
Están disponibles en varios modelos, tamaños y colores para 6 alturas distintas de plataforma.

PL Wszystkie zjeżdżalnie na przydomowe place zabaw wykonane są z tworzywa HDPE formowanego metodą wtryskową. Wyspecjalizowany proces produkcyjny zapewnia wysoką jakość użytkowanego produktu.
Dostępne są w różnych modelach, rozmiarach i kolorach, a 6 różnych wysokości platform.

TYPE	PLATFORM HEIGHT	WEIGHT	LENGTH	# PER PALLET
414. 'S-line'	1500 mm	11,00 kg	2950 mm (10 foot)	70 (pal. size: 300x110 cm)
416. 'reX'	1200 mm	7,00 kg	2282 mm (8 foot)	90 (pal. size: 240x110 cm)
400. 'yulvo'	1200 mm	6,00 kg	2196 mm (8 foot)	170 (pal. size: 224x100 cm)
401. 'tweeb'	900 mm	3,50 kg	1753 mm	140 (pal. size: 176x80 cm)
417. 'toba'	600 mm	1,95 kg	1183 mm	100 (pal. size: 120x100 cm)
412. 'wave' (ON DEMAND)	1050 mm/1350 mm	9,00 /11,00 kg	2050 mm/2550 mm	70 (pal. size: 300x110 cm)

HDPE

possible colours - verkrijgbare kleuren - coleurs disponibles - erhältliche Farben - colores disponibles - możliwe kolory

1500 mm (10 foot)

414. 'S-Line'

1350 mm

412. 'wave

ON DEMAND

1200 mm (8 foot)

416. 'rex' & 400. 'yulvo'

1050 mm

412. 'wave

ON DEMAND

900 mm

401. 'tweeb'

600 mm

417. 'toba'

1500 mm (10 foot)



S-line

414.015.004.011


414.015.001.011

414.015.009.011


414.015.002.011


414.015.010.011


414.015.003.011


414.015.012.011

EN **HDPE slide 'S-Line'**
- platform height: 1500 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche aus HDPE 'S-Line'**
- Podesthöhe von 1500 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan in kunststof HDPE 'S-Line'**
- platformhoogte: 1500 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP **tobogán con ola de HDPE 'S-Line'**
- para plataforma de 1500 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière en PEHD 'S-Line'**
- pour plate-forme de 1500 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu 'S-line'**
- na platformę o wysokości 1500 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)

11,00 kg



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 2000000000



can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu



1200 mm (8 foot)



reX


416.012.004.001


416.012.001.001


416.012.009.001


416.012.002.001


416.012.010.001


416.012.003.001


416.012.012.001

EN **HDPE slide 'reX'**
- platform height: 1200 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche aus HDPE 'reX'**
- Podesthöhe: 1200 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan in kunststof HDPE 'reX'**
- platformhoogte: 1200 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP **tobogán con ola de HDPE 'reX'**
- para plataforma de 1200 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière en PEHD 'reX'**
- pour plate-forme de 1200 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu 'reX'**
- na platformę o wysokości 1200 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)

7,00 kg





can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu



1200 mm (8 foot)



yulvo


400.012.002.001


400.012.004.001

400.012.009.001

EN **HDPE slide with wave 'yulvo'**
- designed to increase the quantity per pallet
- platform height: 1200 mm (8 foot)
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche mit Welle aus HDPE 'yulvo'**
- entwickelt um die Anzahl Rutschen pro Palette zu erhöhen
- Podesthöhe von 1200 mm (8 foot)
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan met golf in kunststof HDPE 'yulvo'**
- ontwerp verhoogt hoeveelheid glijbanen per pallet
- platformhoogte: 1200 mm (8 foot)
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP **tobogán con ola de HDPE 'yulvo'**
- diseñado para aumentar la cantidad por pallet
- para plataforma de 1200 mm (8 foot)
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière avec vague en PEHD 'yulvo'**
- crée pour augmenter la quantité par palette
- pour plate-forme de 1200 mm (8 foot)
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu 'yulvo'**
- zaprojektowana w celu minimalizacji kosztów transport
- na platformę o wysokości 1200 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



6,00 kg



slide only sold per pallet
Glijbaan enkel per pallet verkocht
Glissière seulement vendue par palette
Rutsche nur pro Palette verkauft
Tobogán sólo vendido por pallets
wyłącznie sprzedaż pełnopaletowa

GRIP START



can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu

COLOURS ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 1190 PCS/COLOUR

KLEUREN OP AANVRAAG
COULEURS SUR DEMANDE
FARBEN AUF ANFRAGE
COLORES BAJO DEMANDA
KOLORY NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 1190 stuks/kleur
quantité minimum de commande : 1190 pièces/couleur
Mindestmenge Bestellung : 1190 Stück/Farbe
cantidad mínima de pedido : 1190 unidades/color
cminimalna ilość zamówienia: 1190 szt/kolor

tweeb

900 mm



GRIP START


401.009.001.001


401.009.002.001

401.009.009.001

EN **HDPE slide with wave 'tweeb'**
- platform height: 900 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche mit Welle aus HDPE 'tweeb'**
- Podesthöhe von 900 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan met golf in kunststof HDPE 'tweeb'**
- platformhoogte: 900 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP **tobogán con ola de HDPE 'tweeb'**
- para plataforma de 900 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière avec vague en PEHD 'tweeb'**
- pour plate-forme de 900 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu 'tweeb'**
- na platformę o wysokości 900 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)



3,50 kg





can be used as a waterslide by connecting a hosepipe to the attachment on the backside on top of the slide
voorzien van wateraansluiting, wat het gebruik als waterglijbaan toelaat
muni d'une soupape au-dessus de la glissière pour y attacher un tube plastique, ce qui permet l'usage comme glissière avec flotte d'eau
kann wie eine Wasserrutsche benutzt werden durch den Anschluss eines Wasserschlauches an der Rückseite, (obenan) der Rutsche
puede ser usado como tobogán de agua conectando una manguera en la parte superior trasera del tobogán
możliwość podłączenia wody dzięki specjalnemu otworowi w tylniej górnej części ślizgu

COLOURS ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 1260 PCS/COLOUR

KLEUREN OP AANVRAAG
COULEURS SUR DEMANDE
FARBEN AUF ANFRAGE
COLORES BAJO DEMANDA
KOLORY NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 1260 stuks/kleur
quantité minimum de commande : 1260 pièces/couleur
Mindestmenge Bestellung : 1260 Stück/Farbe
cantidad mínima de pedido : 1260 unidades/color
cminimalna ilość zamówienia: 1260 szt/kolor





toba

600 mm




417.006.004.001


417.006.001.001

417.006.009.001


417.006.002.001


417.006.010.001


417.006.003.001


417.006.012.001

EN HDPE slide with wave 'toba'
- platform height: 600 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE Rutsche mit Welle aus HDPE 'toba'
- Podesthöhe von 600 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL glijbaan met golf in kunststof HDPE 'toba'
- platformhoogte: 600 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP tobogán con ola de HDPE 'toba'
- para plataforma de 600 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR glissière avec vague en PEHD 'toba'
- pour plate-forme de 600 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL zjeżdżalnia HDPE typu 'toba'
- na platformę o wysokości 600 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)

1,95 kg




1183
600
1322
377

Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 2000000000

1050/1350 mm

PRODUCTION ON DEMAND



1050 mm

412.010.

PRODUCTION ON DEMAND	minimum order quantity: 1440 pieces/colour
PRODUCTIE OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 1440 stuks/kleur
PRODUCTION SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 1440 pièces/couleur
PRODUKTION AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 1440 Stück/Farbe
PRODUCTO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 1440 unidades/color
KOLORY NA ZAMÓWIENIE	cminimalna ilość zamówienia: 1440 szt/kolor



1350 mm

412.013.

PRODUCTION ON DEMAND	minimum order quantity: 1200 pieces/colour
PRODUCTIE OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 1200 stuks/kleur
PRODUCTION SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 1200 pièces/couleur
PRODUKTION AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 1200 Stück/Farbe
PRODUCTO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 1200 unidades/color
KOLORY NA ZAMÓWIENIE	cminimalna ilość zamówienia: 1200 szt/kolor



wave

EN **HDPE slide 'wave'**
- platform height: 1050 mm and 1350 mm
- to be fixed with countersunk screws Ø 5 or 6 mm (not included)

DE **Rutsche aus HDPE 'wave'**
- Podesthöhe von 1050 mm und 1350 mm
- mit Senkschrauben Ø 5 - 6 mm zu befestigen (Schrauben nicht mitgeliefert)

NL **glijbaan in HDPE 'wave'**
- platformhoogte: 1050 mm en 1350 mm
- te bevestigen met schroeven met verzonken kop Ø 5 à 6 mm (niet inbegrepen)

SP **tobogán con ola de HDPE 'wave'**
- para plataforma de 1050 mm e 1350 mm
- a fijar con 2 tornillos con cabeza avellanada Ø 5 a 6 mm (no incluidos)

FR **glissière en PEHD 'wave'**
- pour plate-forme de 1050 mm et 1350 mm
- à fixer par 2 vis à tête noyée Ø 5 à 6 mm (non inclus)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu 'toba'**
- na platformę o wysokości 1050 mm i 1350 mm
- do mocowania wkrętami z łbem wpuszczanym, średni ca 5 lub 6 mm (niedołączone do zjeżdżalni)

412.010.



412.013.





IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS



420.015.002.001

420.015.003.001

global dimensions: Ø 1200 x 1700 mm (height)
totale afmetingen: Ø 1200 x 1700 mm (hoogte)
dimensions globales: Ø 1200 x 1700 mm (hauteur)
Gesamtabmessungen: Ø 1200 x 1700 mm (Höhe)
dimensiones globales: Ø 1200 x 1700 mm (altura)
wymiary całkowite: śr. ø 1200 x 1700 mm (wysokość)





EN HDPE spiral slide
- consisting of 8 gliding parts mounted around a central pole and screwed together between them
- the central metal pole has to be placed about 500 mm under the ground surface and stabilised with concrete
- platform height 1500 mm, width gliding section 390 mm

NL spiraalglijbaan in HDPE
- bestaande uit 8 glijdelen gemonteerd rond een centrale paal en onderling vastgeschroefd
- de metalen centrale paal moet ongeveer 500 mm diep geplaatst worden en gestabiliseerd in beton
- platformhoogte 1500 mm, breedte glijvlak 390 mm

FR glissière en spirale en PEHD
- composé de 8 parties à monter autour d'un poteau central, à visser ensemble l'une à l'autre
- le poste central métallique doit être posé environ 500 mm dans le terrain et être stabilisé avec du béton
- pour plate-forme de 1500 mm, largeur intérieure 390 mm

DE Spiral-Rutsche aus HDPE
- bestehend aus 8 Gleitteile montiert um einem zentralen Pfosten und gegenseitig geschraubt
- der zentrale Pfosten aus Metall sollte ungefähr 500 mm unter der Boden-Oberfläche gestellt und mit Steinen oder Beton stabilisiert werden
- Podesthöhe 1500 mm, Breite Gleitfläche 390 mm

SP tobogán espiral HDPE
- compuesto de 8 partes que deben montarse en torno a un poste central, atornillar juntos una al otro
- el poste central de metal debe colocarse aproximadamente 500 mm en la tierra y estabilizarse con hormigón
- altura plataforma 1500 mm, anchura interior 390 mm

PL zjeżdżalnia spiralna HDPE
- składa się z ośmiu części montowanych wokół słupa i połączonych ze sobą
- środkowy słup metalowy należy umieścić na głębokości 500 mm pod powierzchnią gruntu i zabetonować
- wysokość platformy: 1500 mm, szerokość części ślizgowej: 390 mm





EN **freestanding ladder for 'reX' slide**
- sturdy metal frame - powder coated (RAL 6004)
- ladder with anti-slip structure
- only to be used in combination with the reX slide
- holes to be drilled by customer
- available platform heights: 1.2 and 1.5 m

DE **Freistehende Leiter für Rutsche 'reX'**
- starkes Metallgestell - Pulverbeschichtet (RAL 6004)
- Leiter mit Anti–Rutsch Struktur
- nur in Kombination mit der reX Rutsche zu benutzen
- Löcher müssen vom Kunden selbst gebohrt werden
- verfügbare Podesthöhe: 1,2 m und 1,5 m

NL **vrijstaande ladder voor 'reX' glijbaan**
- stevig metalen frame - gepoedercoat (RAL 6004)
- ladder met anti-slip structuur
- enkel te gebruiken in combinatie met glijbaan 'reX'
- gaten nog te boren door de klant
- beschikbare platformhoogtes: 1,2 en 1,5 m

SP **escalera para tobogán 'reX'**
- robusta estructura de metal - termolacado (RAL 6004)
- escala con estructura antideslizante
- para su uso exclusivo en combinación con el tobogán reX
- agujeros a realizar por el consumidor
- alturas de plataforma disponibles: 1,2 m y 1,5 m

FR **échelle pour glissière 'reX'**
- cadre costaud en métal - thermolaqué (RAL 6004)
- échelle avec structure antidérapante
- seulement en combination avec la glissière 'reX'
- des trous à percer par le client
- hauteurs plateforme disponibles: 1,2 m et 1,5 m

PL **drabinka wolnostojąca do zjeżdżalni typu 'reX'**
- solidna metalowa rama - malowana proszkowo (RAL 6004)
- drabinka z powierzchnią antypoślizgową
- tylko do użytku w zestawie ze zjeżdżalnią typu 'reX'
- otwory do samodzielnego wywiercenia
- dostępne wysokości drabinki: 1,2 m i 1,5 m



H: 1200 mm 461.080.012.001
H: 1500 mm 461.080.015.001



FREESTANDING LADDER FOR 'REX' SLIDE

includes 3 anchors
inclusief 3 ankers
y compris 3 ancrages
Inklusive 3 Bodenverankerungen
incluiye 3 anclaje
zestaw zawiera 3 szt kotwy





flat pack design to optimise transport costs
transportkosten worden beperkt door flat-pack levering
non monté pour optimiser les frais de transport
flache Sonderverpackung (Flat-Pack-Design), um die Transportkosten zu optimieren
embalaje plano diseñado para optimizar costes de transporte
płaskie pakowanie celem optymalizacji kosztów transportu

includes all hardware
vijzenset inbegrepen
quincaillerie incluse
alle Eisenwaren sind eingeschlossen
tornillería incluida
wszystkie elementy metalowe w zestawie

IMAGINATION

EN Add-ons that can turn the playground equipment into a real fantasy world.
Telescopes, steering wheels, flags, letterboxes, ...
to create a new dimension.

NL *Accessoires die speeltoestellen omtoveren in een heuse fantasiewereld. Telescopen, stuurwielen, vlaggen, brievenbussen, ... stuk voor stuk elementen die een dimensie toevoegen.*

FR *Des accessoires qui peuvent transformer l'équipement de jeux dans un vrai monde imaginaire. Téléscopes, volants, drapeaux, boîtes aux lettres, ... afin de créer une nouvelle dimension.*

DE *Zufügungen, die Spielgeräte in einer wahren Fantasiewelt um zaubern können. Teleskope, Steuerräder, Flaggen, Briefkasten, ... um eine neue Dimension zu erzeugen.*

SP *Accesorios que pueden convertir el equipamiento de juego en un mundo de fantasía.*
Telescopios, volantes, banderas, buzones, para crear una nueva dimensión.

PL *Dodatki mogą przekształcić wyposażenie placu zabaw w prawdziwy świat fantazji.*
Teleskopy, kierownice, flagi oraz skrzynki na listy...by stworzyć nowy wymiar zabawy.

Ø 3 x 40 mm

includes two fixation systems and 4 hexagonal woodscrews
inclusief twee bevestigingssystemen en 4 houtschroeven
y compris deux systèmes de fixation et 4 vis
inklusive zwei Halterungssystemen und 4 Sechskant-Holzschrauben
incluiye dos sistemas de fijación y 4 tornillos
dostarczane w komplecie z dwoma zestawami montażowymi i
4 sześciokątnymi wkrętami do drewna

500.020.001.001

500.020.002.001

500.020.003.001

500.020.004.001

500.020.005.001

EN **telescope**
- injection moulded HIPS
- doesn't magnify
- rotates in all directions

DE **Teleskop-Fernrohr**
- HIPS Spritzguss
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen

NL **telescoop**
- spuitgegoten HIPS
- vergroot niet
- draait in alle richtingen

SP **telescopio**
- plástico HIPS inyectado
- no agranda
- gira en todas las direcciones

FR **téléscope**
- HIPS moulé par injection
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions

PL **teleskop**
- formowane metodą wtryskową
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach



0,33 kg



HIPS

includes hexagonal head woodscrew, washer and bolt cover
inclusief zeskant houtschroef, met vlakke sluitring en afdekdop
y compris un tire-fond, avec rondelle et cache-écrou
inklusive Sechskant-Holzschrauben, Zwischenscheibe und Abdeckung
incluiye un tirafondo, con arandela y tapaperno
wraz z sześciokątnym wkrętem do drewna, podkładką i maskownicą na wkręt

501.020.001.001

501.020.002.001

501.020.003.001

501.020.004.001



WITH HORN


501.020.001.002

EN steering wheel
- injection moulded HIPS
- full solid plastic
- only red/yellow combination available with horn

DE Lenkrad
- Spritzguss
- voller Kunststoff
- nur rot/gelb Kombination verfügbar mit Hupe

NL stuurwiel
- spuitgegoten HIPS
- volle kunststof
- enkel de rood/gele combinatie is verkrijgbaar met toeter

SP volante
- plástico HIPS inyectado
- plástico entero
- la sirena sólo está disponible en la versión rojo/amarillo

FR volant
- HIPS moulé par injection
- plastique solide
- uniquement la combinaison rouge/jaune est disponible avec une sirène

PL kierownica
- formowane metodą wtryskową
- sztywna i solidna konstrukcja
- kolor czerwono/żółty dostępny w wersji z klaksonem

0,63 kg





HIPS

includes connection piece and 4 woodscrews
inclusief bevestigingsvoet en 4 houtschroeven
y compris un support de fixation et 4 vis
inklusive Befestigungsfuß und 4 Holzschrauben
incluiye un apoyo de fijación y 4 tornillos
zawiera element łączeniowy i cztery wkręty do drewna

Ø 3 x 25 mm



502.020.001.001

502.020.002.001

502.020.003.001

502.020.004.001

502.020.005.001

EN periscope
- unique KBT design
- injection moulded
- 2 built-in mirrors

DE Periskop
- einzigartiges KBT Design
- Spritzguss
- mit 2 eingebauten Spiegeln

NL periscoop
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten
- met 2 ingebouwde spiegels

SP periscopio
- diseño KBT exclusivo
- inyectado
- con 2 espejos incorporados

FR périscope
- dessin unique de KBT
- moulé par injection
- avec 2 miroirs incorporés

PL peryskop
- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą wtryskową
- wbudowane dwa lusterka



0,52 kg



503.010.001.001

503.010.002.001

503.010.003.001

503.010.004.001

503.010.005.001

PP

Ø 8 x 60 mm

includes hexagonal head woodscrew, washer and bolt cover
inclusief zeskant houtschroef, met vlakke sluitring en afdekdop
y compris un tire-fond, avec rondelle et cache-écrou
inklusive Sechskant-Holzschrauben, Zwischenscheibe und Abdeckung
incluiye un tirafondo, con arandela y tapaperno
wraz z sześciokątnym wkrętem do drewna, podkładką i maskownicą na śrubę

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

0,85 kg





EN **steering wheel 'boat'**
- injection moulded
- full solid plastic

DE **Lenkrad 'Schiff'**
- Spritzguss
- voller Kunststoff

NL **stuurwiel 'boot'**
- spuitgegoten
- volle kunststof

SP **volante 'barco'**
- inyectado
- plástico entero

FR **volant 'bateau'**
- moulé par injection
- plastique solide

PL **ster**
- formowany metodą wtryskową
- sztywna i solidna konstrukcja

includes connection piece, 1 woodscrew, 2 yellow lenses, 2 spare lenses coloured pink and 2 large transparent lenses
inclusief bevestigingsvoet, 1 houtschroef, 2 gele lenzen, 2 roze reserve lenzen en 2 grote transparante lenzen
y compris pièce de connection, 1 tirefond, 2 lentilles jaunes, 2 lentilles d'échange en rose et 2 lentilles larges transparentes
inklusive Befestigungsfuß, 1 Holzschraube, 2 gelbe Linsen, 2 rosa Linsen und 2 große durchsichtige Linsen
incluye pieza de conexión, 1 tornillo de madera, 2 lentes amarillas, 2 lentes de repuesto color rosa y dos lentes transparentes grandes
w zestawie element łączeniowy, 1 wkręt do drewna, 2 żółte soczewki, 2 zapasowe soczewki w kolorze różowym i 2 duże soczewki przezroczy

Ø 8 x 40 mm

504.010.002.001

504.010.003.001

504.010.007.001

504.010.007.002

EN **binoculars**
- extrusion blow moulded
- doesn't magnify
- rotates in all directions

DE **Fernglas**
- Extrusionsblasformen
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen

NL **verrekijker**
- geblazen kunststof
- vergroot niet
- draait in alle richtingen

SP **anteojo**
- modelado por extrusión y soplado
- no agranda
- gira en todas las direcciones

FR **jumelles**
- moulage par extrusion-soufflage
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions

PL **lornetka**
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach





505.010.001.001


505.010.002.001


505.010.003.001


505.010.004.001


505.010.005.001

PP



includes 4 woodscrews, Ø 3 x 25 mm
inclusief 4 houtschroeven, Ø 3 x 25 mm
y compris 4 vis, Ø 3 x 25 mm
inklusive 4 Holzschrauben, Ø 3 x 25 mm
incluiye 4 tornillos, Ø 3 x 25 mm
zawiera 4 wkręty do drewna Ø 3 x 25 mm





TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

EN **letter box**
- injection moulded
- child friendly use

DE **Briefkasten**
- Spritzguss
- Kinderfreundlicher Gebrauch

NL **brievenbus**
- spuitgegoten
- kindvriendelijk gebruik

SP **buzón**
- inyectado
- uso adaptado a los niños

FR **boîte aux lettres**
- moulé par injection
- usage aceuillante pour les enfants

PL **skrzynka na listy**
- formowany metodą wtryskową
- bezpieczny dla dzieci

FLAG WITH HOISTING SYSTEM

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS

SET CONTENT: 1x rope, 2x fixings, 4x screws, 1x flag
INHOUD SET: 1x touw, 2x bevestigingen, 4x houtschroeven, 1x vlag
CONTENU DU SET: 1x corde, 2x attaches, 4x vis à bois, 1x drapeau
INHALT DES SET: 1x Seil, 2x Befestigungen, 4x Holzschrauben, 1x Fahne
CONTENIDO DEL SET: 1x cuerda, 2x piezas de fijación, 4x tornillos, 1x bandera
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: linka 1 szt., mocowanie 2 szt., wkręt 4 szt., flaga 1 szt.

princess - prinses - princesse
Prinzessin - princesa - księżniczka

pirate - piraat - pirate
Pirat - pirata - pirat

507.010.010.001

507.012.010.001

EN **flag with hoisting system**
- dimensions of flag: 550 x 450 mm
- suitable for constructions up to 3,20 m
- total rope length: 5 m
- 6 months guarantee

DE **Fahne mit Hisssystem**
- Abmessungen der Fahne: 550 x 450 mm
- geeignet für Konstruktionen bis 3,20 m
- Seillänge: 5 M
- 6 Monate Garantie

NL **vlag met hijssysteem**
- afmetingen vlag: 550 x 450 mm
- geschikt voor constructies tot 3,20 m
- totale lengte van het touw: 5 m
- 6 maanden garantie

SP **bandera con sistema de izada**
- dimensiones: 550 x 450 mm
- válido para construcciones hasta 3,20 m
- longitud total de la cuerda: 5 m
- garantía de 6 meses

FR **drapeau avec système d'hisse**
- dimensions du drapeau: 550 x 450 mm
- applicable aux constructions jusqu'à 3,20 m
- longueur totale de la corde: 5 m
- garantie de 6 mois

PL **flaga z systemem podnoszenia**
- wymiary: 550 x 450 mm
- odpowiednia na konstrukcje do wysokości 3,20 m
- całkowita długość linki: 5 m
- gwarancja: 6 miesięcy



includes woodscrew
inclusief houtschroef
y compris un vis
inklusive ein Holzschraube
incluiye un tornillo
zawiera 1 wkręt do drewna

509.010.002.001

509.010.003.001







EN telephone
- injection moulded
- child friendly use
- rings when pressing the keys

DE Telefon
- Spritzguss
- Kinderfreundlich
- klingelt beim Drücken der Tasten

NL telefoon
- spuitgegoten
- kindvriendelijk gebruik
- rinkelt bij het indrukken van de toetsen

SP teléfono
- inyectado
- uso adaptado para niños
- con sonido en las teclas

FR téléphone
- moulé par injection
- usage acceuillante pour les enfants
- sonne lorsque vous appuyez sur les touches

PL telefon
- formowany metodą wtryskową
- bezpieczny dla dzieci
- wydaje dźwięk przy naciśnięciu klawiszy

includes assembly kit
inclusief montagekit
y compris kit d'assemblage
inklusive Montage-Kit
incluiye kit de montaje
zawiera wkręty do drewna



1,20 kg

EN **OXO-play set**
- extrusion blow moulded
- set of 9 lime green cylinders, printed in relief, with coloured X and O
- easy to install on existing play towers

DE **OXO-Spielset**
- Extrusionsblasformen aus HDPE
- Set aus 9 Limon Grün Zylinder, in Relief gedruckt, mit farbigen X und O
- einfach anzuwenden bei bestehende Spieltürme

NL **OXO-speelset**
- geblazen kunststof
- set van 9 limoen groene cilinders, bedrukt in reliëf met gekleurde X en O
- gemakkelijk te installeren op bestaande speeltorens

SP **OXO-set de juego**
- modelado por extrusión y soplado de PEAD
- juego de 9 cilindros verde lima, impreso en relieve, con X y O de color
- fácil de instalar en todas las torres existentes

FR **OXO-set de jeu**
- moulage par extrusion-soufflage
- jeu de 9 cylindres vert lemon, imprimés en relief avec X et O colorés
- une installation facile aux tours de jeu existants

PL **zestaw do gry w kółko i krzyżyk (OXO)**
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- zestaw 9 cylindrów w kolorze zielonej limonki, druk reliefowy, znaki X i O w dwóch różnych kolorach
- łatwy do zamontowania na już funkcjonujących platformach

HDPE

includes 4 woodscrews
inclusief 4 houtschroeven
y compris 4 vis
inklusive 4 Holzschrauben
incluiye 4 tornillos
zawiera 4 wkręty do drewna

Ø 4,5 x 60 mm

512.010.001.001



512.010.005.001



1,46 kg



EN **'haha' mirror**
- unique KBT design
- extrusion blow moulded
- deforms your own image
- can be mounted horizontally or vertically

DE **'haha' Spiegel**
- einzigartiges KBT Design
- Extrusionsblasformen
- verformt Ihr eigenes Bild
- kann horizontal oder vertikal montiert werden

NL **'haha' spiegel**
- uniek KBT ontwerp
- geblazen kunststof
- spiegelbeeld wordt vervormd
- kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden

SP **espejo 'haha'**
- diseño KBT exclusivo
- modelado por extrusión y soplado
- deforma tu propia imagen
- puede ser montado horizontal o verticalmente

FR **miroir 'haha'**
- dessin unique de KBT
- moulage par extrusion-soufflage
- déforme votre propre image
- montage horizontal ou vertical est possible

PL **lustro typu 'haha'**
- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)
- zniekształca odbicie
- możliwość montażu w pionie lub poziomie

includes hardware set
inclusief bevestigingsmateriaal
y compris quincaillerie
inklusive Eisenwaren
incluiye tornillería
zawiera zestaw montażowy

511.010.007.001

511.010.007.002

EN **megaphone**
- unique KBT design
- injection moulded
- powered by 2 AA batteries (not included)

DE **Megaphon**
- einzigartiges KBT Design
- Spritzguss
- angetrieben durch 2 AA-Batterien (nicht enthalten)

NL **megafoon**
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten
- werkt met 2 AA batterijen (niet inbegrepen)

SP **megáfono**
- diseño KBT exclusivo
- inyectado
- funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

FR **porte-voix**
- dessin unique de KBT
- moulé par injection
- fonctionne avec 2 piles AA (pas inclus)

PL **megafon**
- unikatowy wzór KBT
- formowany metodą wtryskową
- zasilanie bateriami typu 2x AA (nie dołączone do zestawu)

0,28 kg



MEGAPHONE

IN COMPLIANCE WITH STANDARD
EN 71-1-2-3 & EN62115
TESTED AND APPROVED
BY SGS

PRODUCES 3 DIFFERENT SOUNDS
MAAKT 3 VERSCHILLENDE GELUIDEN
FAIT TROIS SONS DIFFÉRENTES
MACHT VERSCHIEDENE LÄRME
PRODUCE 3 SONIDOS DIFERENTES
WYDAJE 3 RÓŻNE DŹWIĘKI



train
trein
train
Zug
tren
pociąg

siren
sirene
sirène
Sirene
sirena
syrena

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń





BLACK BOARD WITH CLOCK

includes 4 woodscrews
inclusief 4 houtschroeven
y compris 4 vis
inklusive 4 Holzschrauben
incluiye 4 tornillos
zawiera 4 wkręty do drewna

Ø 3,5 x 30 mm

EN **black board with clock**
- black board to write on with chalk
- clock with movable pointers
- can be fitted onto any play tower

DE **Wandtafel mit Uhr**
- Wandtafel zum Schreiben mit Kreide
- Uhr mit beweglichen Zeigern
- kann auf jedem Spielturm montiert werden

NL **krijtbord met klok**
- bord kan beschreven worden met krijt
- klok met beweegbare wijzers
- geschikt voor elke speeltoren

SP **pizarra con el reloj**
- pizarra para escribir con tiza
- reloj con manillas ajustables con la mano
- se puede acoplar a todas las torres de juego

FR **tableau noir avec l'horloge**
- tableau noir pour écrire avec craie
- horloge avec des pointeurs mobiles
- qualifié pour chaque tour de jeu

PL **tablica z zegarem**
- czarna tablica do pisania kredą
- zegarek z ruchomymi wskazówkami
- łatwo możntaż na każdej stojącej już platofrmie



514.010.001.001

0,65 kg



metal bell inside creates a realistic bell sound
metalen belletje zorgt voor realistisch belgeluid
petite cloche métallique crée le vrai son d'une cloche
die kleine Metall-Glocke erzeugt ein realistisches Klingen
campana metálica interior crea un sonido realista de campana
wydaje prawdźiwy dźwięk dzwonka

513.010.001.001



513.010.004.001

513.010.005.001

includes mounting bracket and two screws
inclusief montagebeugel en twee houtschroeven
y compris le support de montage et deux vis à bois
inklusive Halterung und zwei Holzschrauben
incluiye enganche de montaje y dos tornillos
zestaw zawiera płytki mocujące I wkręty do drewna

Ø 4 x 40 mm





EN **bell**
- unique KBT design
- injection moulded PP with metal insert

DE **Glocke**
- einzigartiges KBT Design
- PP Spritzguss mit Innerteil aus Metall

NL **bel**
- uniek KBT ontwerp
- spuitgegoten PP met metalen binnenstuk

SP **campana**
- diseño KBT exclusivo
- plástico PP inyectado con metálico interior

FR **cloche**
- dessin unique de KBT
- PP moulé par injection avec intérieur métallique

PL **dzwonek**
- unikatowy wzór KBT
- polipropylen formowany metodą wtryskową z metalowym wkładem

'STAR' COLLECTION

UNIQUE KBT DESIGN

550.010.007.001

550.010.007.002





EN **telescope 'star'**
- doesn't magnify
- rotates in all directions
- includes connection piece and woodscrew
- extrusion blow moulded

DE **Telespok-Fernrohr 'star'**
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschraube
- Extrusionsblasformen

NL **telescoop 'star'**
- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroef
- geblazen kunststof

SP **telescopio 'star'**
- no agranda
- gira en todas las direcciones
- incluye pieza de conexión y tornillo de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR **téléscope 'star'**
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- y compris pièce de connection et tirefond
- moulage par extrusion-soufflage

PL **teleskop typu 'star'**
- ie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)

STEERING WHEEL BOAT 'STAR'

EN **steering wheel boat 'star'**
- makes clicking sound when turned around
- includes hardware set
- extrusion blow moulded

DE **Lenkrad Schiff 'star'**
- macht Klick-Geräusch beim Drehen
- inklusive Eisenwaren
- Extrusionsblasformen

NL **stuurwiel boot 'star'**
- maakt klikkend geluid bij het draaien
- inclusief bevestigingsmateriaal
- geblazen kunststof

SP **volante barco 'star'**
- con sonido de "click" al girar
- incluiye tornillería
- modelado por extrusión y soplado

FR **volant bateau 'star'**
- on entend des cliques quand ça tourne
- y compris quincaillerie
- moulage par extrusion-soufflage

PL **koło sterowe typu 'star'**
- przy obracaniu wydaje klikający dźwięk
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)







554.010.007.001

554.010.007.002





0,73 kg



EN **binoculars 'star'**
- doesn't magnify
- rotates in all directions
- includes connection piece and woodscrew
- extrusion blow moulded

DE **Fernglas 'star'**
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschraube
- Extrusionsblasformen

NL **verrekijker 'star'**
- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroef
- geblazen kunststof

SP **anteojo 'star'**
- no agranda
- gira en todas las direcciones
- incluye pieza de conexión y tornillo de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR **jumelles 'star'**
- n' agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- y compris pièce de connection et tirefond
- moulage par extrusion-soufflage

PL **lornetka typu 'star'**
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV RHEINLAND

NEW

552.010.007.001

552.010.007.002

EN **periscope 'star'**
- 2 built-in mirrors
- includes connection piece and woodscrew
- extrusion blow moulded

DE **Periskop 'star'**
- mit 2 eingebauten Spiegeln
- inklusive Befestigungsfuß, und Holzschraube
- Extrusionsblasformen

NL **periscoop 'star'**
- met 2 ingebouwde spiegels
- inclusief bevestigingsvoet en houtschroef
- geblazen kunststof

SP **periscopio 'star'**
- con 2 espejos incorporados
- incluye pieza de conexión y tornillo de madera
- modelado por extrusión y soplado

FR **périscope 'star'**
- avec 2 miroirs incorporés
- y compris pièce de connection et tirefond
- moulage par extrusion-soufflage

PL **peryskop 'star'**
- wbudowane dwa lusterka
- zestaw do montażu w komplecie
- formowane metodą EBM (wytłaczanie z rozdmuchem)





0,64 kg





HDPE

520.010.007.001







EN **table and seats - pic nic**
- unique KBT design
- extrusion blow moulded
- powder coated metal frame
- wood not included
- delivered flat pack
- includes hardware set

NL **tafel en zitjes - pic nic**
- uniek KBT ontwerp
- geblazen kunststof
- metalen frame afgewerkt met poedercoating
- hout niet meegeleverd
- niet gemonteerd bij levering
- inclusief bevestigingsmateriaal

FR **table et sièges - pic nic**
- dessin unique de KBT
- moulage par extrusion-soufflage
- tubes en métal thermolaqué par poudrage
- bois non inclus
- fourni non monté
- y compris quincaillerie

DE **Tisch und Stühlen - pic nic**
- einzigartiges KBT Design
- Extrusionsblasformen
- pulverbeschichteter Metallrahmen
- Einzelteile nicht montiert geliefert
- Holz nicht mitgeliefert
- inklusive Eisenwaren

SP **mesa y sillas - pic nic**
- diseño KBT exclusivo
- modelado por extrusión y soplado
- tubos de metal termolacado por espolvoreado
- madera no incluida
- se envía desmontado
- incluiye tornillería

PL **zestaw 'piknik'**
- unikatowy wzór KBT
- formowane metodą wtryskową
- rama metalowa malowana proszkowo
- zestaw nie zawiera drewna
- dostarczane w płaskim opakowaniu
- zestaw do montażu w komplecie

SPORTS

EN Sporty kids can add a basketball ring or boxing bag to enhance play value.

NL *Basketringen en boksballen verhogen de speelwaarde voor sportieve kinderen.*

FR *Enfants sportifs peuvent ajouter un anneau de basket ou un sac de boxe pour augmenter le joie de jouer.*

DE *Sportliche Kinder können einen Basketballring oder Boxsack zufügen zur Verbesserung der Spielwert.*

SP *Los deportistas pueden añadir una canasta o un saco de boxeo para añadir valor de juego.*

PL *Dzieci kochające sport, mogą urozmaicić sobie zabawę dodając do niej obręcze do gry w koszykówkę lub worki bokserskie.*



610.007.001.001



EN **basketball ring**
- powder coated metal ring
- official size (Ø 450 mm)
- 6 months guarantee on the net

DE **Basketballring**
- pulverbeschichteter Metallring
- offiziellen Abmessungen (Ø 450 mm)
- 6 Monate Garantie auf das Netz

NL **basketbalring**
- metalen basketbalring met poedercoating
- officiële grootte (Ø 450 mm)
- 6 maanden garantie op het net

SP **aro de baloncesto**
- metal termolacado por espolvoreado
- dimensiones oficiales (Ø 450 mm)
- 6 meses de garantía en la red

FR **anneau de basket**
- métal thermolaqué par poudrage
- suivant les dimensions officielles (Ø 450 mm)
- 6 mois de garantie sur le filet

PL **kosz do koszykówki**
- kosz malowany proszkowo
- oficjalny rozmiar (śr. 450 mm)
- 6-cio miesięczna gwarancja na siatkę



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY BUREAU VERITAS

PP10 620.001.001.001



PP10 620.001.002.001

PP10 620.001.003.001



PP10 620.001.004.001



Ø 220 mm x 800 mm

EN **boxing bag**
- plastic coated textile
- to be filled with wood chips
- nylon straps to connect the boxing bag with the rope
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the rope

DE **Boxsack**
- kunststoffbeschichteter Stoff
- mit Holzspänen auszufüllen
- Nylonbändern als Verbindung zwischen Sack und Seil
- Ring und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL **bokszak**
- met kunststof gecoat textiel
- op te vullen met houtkrullen
- nylon banden voor ophanging met touw
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP **saco de boxeo**
- textil revestido de plástico
- a llenar con virutas de madera
- anillo de suspensión y ocho de ajuste en acero galvanizado
- bandas sólidas de nilón para suspensión con una cuerda
- soldaduras en PP color negro

FR **sac de boxe**
- textile couvert de plastique
- à remplir avec des copeaux de bois
- sangles en nylon pour suspension avec une corde
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL **worek treningowy**
- materiał pokryty tworzywem
- do napełnienia zrębkami drzewnymi
- nylonowe paski do przymocowania worka do linki
- pierścień i ósemka ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linie

CONSTRUCTION

EN Impact attenuating rubber tiles to lay around the playground equipment.
Special construction parts for playground equipment: swing hooks, anchorages, swing corners, bolt covers, ...

NL *Schokdempende rubberen tegels om rond speeltoestellen te leggen.*
Speciale bouwonderdelen voor speeltoestellen: schommelhaken, ankers, hoekverbindingen, afdekdoppen, ...

FR *Des dalles en caoutchouc amortissantes pour mettre autour des jeux de plein air.*
Des pièces spéciales de construction pour les équipements de jeux: crochets, ancrages, angles acier, caches-écrous, ...

DE *Fallschutzmatten um rundum die Spielgeräte zu legen.*
Spezielle Konstruktionselemente für Spielgeräte: Haken für Schaukeln, Verankerungen, Rohrverbindungsstücke, Bolzenabdeckungen, ...

SP *Losetas de caucho para atenuar los impactos a colocar alrededor de los equipos de juego.*
Elementos de construcción especiales para equipamientos de juego: ganchos de fijación, tapas de perno, ángulo columpios, anclajes, etc.

PL *Maty gumowe amortyzujące upadek, służące do zabezpieczenia podłoża na przydomowym placu zabaw.*
W skład wyposażenia placów zabaw wchodzą specjalne elementy konstrukcyjne: zawiesia do huśtawek, kotwy, maskownice do śrub.... oraz wiele dodatkowych części pozwalających na szybki montaż oraz bezpieczną zabawę.

fall height
valhoogte
hauteur de chute
Fallhöhe
altura de caída
wysokość upadku



EN **rubber tile 'hicar'**
- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of recycled coloured rubber throughout
- the lower tile part is made of black recycled rubber

DE **Gummimatte 'hicar'**
- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, in der Masse gefärbtem, recyceltem Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi

NL **rubberen tegel 'hicar'**
- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit, in de massa gekleurd, gerecycleerd rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber

SP **loseta de goma 'hicar'**
- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho reciclado coloreado
- la parte inferior es de goma reciclada negra

FR **dalle en caoutchouc 'hicar'**
- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en caoutchouc recyclé et coloré dans la masse
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir

PL **mata gumowa typu 'hicar'**
- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z kolorowej gumy pochodzącej z recyklingu
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu

IN COMPLIANCE WITH AND TESTED ACCORDING TO EN1177



500 x 500 x 25 mm



500 x 500 x 45 mm

25 mm


707.002.001.001


707.002.002.001

45 mm


707.004.001.001


707.004.002.001

5,00 kg



9,00 kg



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

ON DEMAND

versions with safety nut possible on demand when quantities are sufficiently high
uitvoeringen met veiligheidsmoer mogelijk op aanvraag op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn
modèles avec cache-écrou disponibles sur demande à condition que les quantités soient assez élevées
Modell mit Sicherheitsmutter auf Anfrage lieferbar unter der Bedingung dass die Stückzahlen hoch genug sind
modelos con tuerca de seguridad disponibles a petición, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas
dostępne warianty z nakrętką mocującą przy dużej ilości zamawianych produktów

type O

M10



100 mm
120 mm

811.002.010.001
811.002.012.001

type J

M12



140 mm

811.003.010.001

type D+

M12



140 mm
160 mm

811.004.010.001
811.004.003.001

type D



M12



140 mm
160 mm

811.005.010.001
811.005.002.001

M12



140 mm
160 mm

811.001.010.001
811.001.002.001

EN **swing hook 'through'**
- galvanised steel
- carabina hook provided with nylon bearing
- nuts and plain washers included

DE **Haken für Schaukeln 'durch'**
- Verzinkt
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- mit Muttern und Zwischenscheiben zu befestigen

NL **schommelhaak 'dwarsdoor'**
- gegalvaniseerd staal
- karabijnhaak is voorzien van een nylon lager
- voorzien van moeren en rondellen

SP **gancho para columpio 'transversal'**
- galvanizado
- mosquetón con rodamiento de nilón
- fijación con tuercas y arandelas

FR **crochet 'à travers'**
- acier galvanisé
- mousqueton muni d' une bague en nylon
- muni de écrous et rondelles

PL **zawiesie przelotowe**
- stal galwanizowana
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- mocowanie dwiema nakrętkami i okrągłą podkładką



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

90 x 90 mm



Ø 100 mm



Ø 120 mm



EN **swing hook 'around'**
- galvanised steel
- cuff plate thickness 3 or 4 mm
- carabina hook provided with nylon bearing
- M10 bolt and safety nut

DE **Haken für Schaukeln 'rundum'**
- Verzinkt
- Bügel Blechdicke 3 oder 4 mm
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- M10 und Sicherheitsmutter

NL **schommelhaak 'rondom'**
- gegalvaniseerd staal
- beugel plaatdikte 3 of 4 mm
- karabijnhaak is voorzien van nylon lager
- M10 bout en borgmoer

SP **gancho para columpio 'alrededor'**
- galvanizado
- collar espesor placa 3 ó 4 mm
- mosquetón con rodamiento de nilón
- tornillo M10 y tuerca de seguridad

FR **crochet 'autour'**
- acier galvanisé
- collier épaisseur 3 ou 4 mm
- mousqueton muni d' une bague en nylon
- boulon M10 et écrou de sécurité

PL **obejma do belki**
- stal galwanizowana
- obejma (gr. płytki 3 lub 4 mm)
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- Śruba M10 i nakrętka samokontrująca

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

to be fixed with safety nut and plain washer
bevestiging met borgmoer en vlakke sluitring
fixation avec écrou de sécurité et rondelle
Fixierung mit Sicherheitsmutter und Zwischenscheibe
con tuerca de seguridad y arandela
do zamontowania przy pomocy nakrętki samokontrującej oraz podkładki

818.001.010.001

EN duo seat swing hook
- galvanised steel
- with nylon bearings
- fits on roundwood (diameter 90 up to 120 mm) and square wood (90 x 90 mm)

DE Haken für Doppelsitz-Schaukeln
- aus verzinktem Stahl
- mit Nylonlager
- Passt auf Rundholz (Durchmesser 90 bis zu 120 mm) und Kantholz (90 x 90 mm)

NL schommelhaak voor dubbelzitten
- gegalvaniseerd staal
- met nylon lagers
- past op rondhout (diameter 90 tot 120 mm) en vierkante palen (90 x 90 mm)

SP gancho para asientos dobles
- acero galvanizado
- con rodamiento de nilón
- para madera redonda (diámetro 90 a 120 mm) y madera cuadrada (90 x 90 mm)

FR crochet pour balançoires doubles
- acier galvanisé
- avec bague en nylon
- pour des rondins (diamètre 90 à 120 mm) et du bois carré (90 x 90 mm)

PL zawiesie do siedziska dwuosobowego
- stal galwanizowana
- z nylonowymi łożyskami
- pasuje do elementów drewnianych o przekroju okrągłym (śr. od 90 do 120 mm) oraz o przekroju kwadratowym (90 x 90 mm)



1,50 kg



NEW

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

816.002.010.001





EN **swing hook 'indoor'**
- galvanised steel
- carabina hook provided with nylon bearing
- fixing holes Ø 6,3 mm

DE **Haken für Schaukeln 'indoor'**
- Verzinkt
- Karabinerhaken mit Nylonlager
- Befestigungslöcher Ø 6,3 mm

NL **schommelhaak 'indoor'**
- gegalvaniseerd staal
- karabijnhaak is voorzien van een nylon lager
- bevestigingsgaten Ø 6,3 mm

SP **gancho tipo 'indoor'**
- galvanizado
- mosquetón con rodamiento de nilón
- agujeros de fijación Ø 6,3 mm

FR **crochet 'intérieur'**
- acier galvanisé
- mousqueton muni d'une bague en nylon
- trous de montage Ø 6,3 mm

PL **zawiesie do montażu w pomieszczeniu**
- stal galwanizowana
- karabińczyk z łożyskiem nylonowym
- otwory montażowe Ø 6,3 mm

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD



Ø 100 mm



90 x 90 mm



EN **swing corner 'wall'**
- powder coated steel
- made of steel tube
- plate thickness about 2,5 mm
- bore holes for fixation Ø 10 mm

DE **Rohrverbinder 'Wand'**
- pulverbeschichteter Stahl
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

NL **hoekverbinding 'muur'**
- gepoedercoat staal
- gemaakt van stalen buis
- wanddikte ongeveer 2,5 mm
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

SP **ángulo columpio 'pared'**
- termolacado por espolvoreado
- fabricado de tubo de acero
- espesor del material aproximadamente 2,5 mm
- agujeros de fijación Ø 10 mm

FR **angle acier 'mur'**
- acier thermolaqué par poudrage
- fabriqué à base de tube
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm
- trous de fixation Ø 10 mm

PL **łącznik ścienny do huśtawki**
- stal malowana proszkowo
- wykonany z rury stalowej
- grubość płyty ok. 2,5 mm
- otwory montażowe Ø 10 mm

Ø 100 mm



90 x 90 mm



NEW

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

legs: square wood from 70 to 100 mm
top beam: square wood from 90 to 125 mm

benen: vierkant hout tussen 70 en 100 mm
bovenbalk: vierkant hout tussen 90 en 125 mm

jambes: bois carré de 70 mm à 100 mm
poutre supérieure: bois carré de 90 mm à 125 mm

Pfosten : Kantholz von 70 bis 100 mm
obern Balken : Kantholz von 90 bis 125 mm

patas : madera cuadrada desde 70 a 100
viga superior: madera cuadrada desde 90 a 125 mm

nogi: belki kwadratowe o wymiarach od 70 do 125 mm
belka górna: belka kwadratowa o wymiarach od 90 do 125 mm



827.010.002.001

3,80 kg







EN swing corner 'universal'
- suitable for square wood (70-125 mm)
- powder coated steel
- right-angled (90°)
- plate thickness about 3,5 mm
- bore holes for fixation Ø 10 mm

NL hoekverbinding 'universal'
- geschikt voor vierkant hout (70-125 mm)
- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°)
- wanddikte ongeveer 3,5 mm
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

FR angle acier 'universal'
- convient pour le bois carré (70-125 mm)
- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°)
- épaisseur de la paroi environ 3,5 mm
- trous de fixation Ø 10 mm

DE Rohrverbinder 'universal'
- geeignet für Kantholz (70-125 mm)
- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°)
- Blechdicke ca. 3,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

SP ángulo columpio 'universal'
- conviene para madera cuadrada (70-125 mm)
- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°)
- espesor del material aprox. 3,5 mm
- agujeros de fijación Ø 10 mm

PL łącznik do belki typu 'universal'
- pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (70-125 mm)
- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°)
- grubość blachy 3,5 mm
- otwory montażowe Ø 10 mm



Smart-Line





90 x 90 mm



Smart-Line
90 x 90 mm







EN **swing corner 'oblique'**
- powder coated steel
- oblique corner (100°)
- made of steel tubes
- plate thickness about 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

DE **'schräges' Rohrverbinder**
- pulverbeschichteter Stahl
- schräge (100°)
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

NL **hoekverbinding 'schuin'**
- gepoedercoat staal
- schuine hoek (100°)
- gemaakt van stalen buizen
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

SP **ángulo columpio 'oblicuo'**
- termolacado por espolvoreado
- ángulos oblicuos (100°)
- fabricado de tubos de acero
- espesor del material aprox. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

FR **angle acier 'oblique'**
- acier thermolaqué par poudrage
- angle oblique (100°)
- fabriqué à base de tubes
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- trous de fixation Ø 10 mm

PL **łącznik do huśtawki okrągły typu 'oblique'**
- stal malowana proszkowo
- kąt kozła (100°)
- wykonany z rur stalowych
- grubość blachy 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- otwory montażowe Ø 10 mm

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD





Smart-Line



Ø100 x Ø100 mm



Ø100 x Ø80 mm



Ø120 x Ø100 mm

Smart-Line
Ø100 x Ø80 mm



Smart-Line
Ø100 x Ø100 mm















Smart-Line



90 x 90 mm

Smart-Line
90 x 90 mm



EN **swing corner 'right'**
- powder coated steel
- right-angled (90°)
- made of steel tubes
- plate thickness about 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

DE **'rechtes' Rohrverbinder**
- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°)
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

NL **hoekverbinding 'recht'**
- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°)
- gemaakt van stalen buizen
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

SP **ángulo columpio 'recto'**
- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°)
- fabricado de tubos de acero
- espesor del material aprox. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

FR **angle acier 'droit'**
- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°)
- fabriqué à base de tubes
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- trous de fixation Ø 10 mm

PL **łącznik do huśtawki okrągły typu 'right'**
- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°)
- wykonany z rur stalowych
- grubość blachy 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- otwory montażowe Ø 10 mm

5,50 kg



3,90 kg



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD







Smart-Line





Ø100 x Ø100 mm

Ø100 x Ø80 mm



Ø120 x Ø100 mm

Smart-Line
Ø100 x Ø80 mm



Smart-Line
Ø100 x Ø100 mm











SPLIT

Smart-Line

EN **flat ground anchor 'split'**
- hot dip galvanised steel
- for placement in concrete
- supplied with 2 screw holes (Ø 8,5 mm)

DE **flache Bodenverankerung 'gespaltet'**
- Feuerverzinkter Stahl
- in Beton befestigen
- mit 2 Löchern zum Befestigen (Ø 8,5 mm)

NL **plat grondanker 'gespleten'**
- warm gegalvaniseerd staal
- te plaatsen in beton
- voorzien van 2 schroefgaten (Ø 8,5 mm)

SP **anclaje plano 'rajado'**
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- tiene 2 agujeros de fijación (Ø 8,5 mm)

FR **ancrage plat 'fendu'**
- acier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- muni de 2 trous de fixation (Ø 8,5 mm)

PL **płaska kotwa do mocowania**
- stal galwanizowana ogniowo
- do mocowania w betonie
- dwa otwory na śruby (Ø 8,5 mm)

EN **Smart-Line ground anchor**
- electric galvanised steel
- total length 500 mm, bar Ø 10 mm
- cutting plate with sharp edges (Ø 100 mm)
- includes hardware set

DE **Smart-Line Bodenverankerung**
- elektrisch verzinkter Stahl
- Gesamtlänge 500 mm, Bar Ø 10 mm
- Schneidscheibe mit schärfen Kanten (Ø 100 mm)
- Einschließlich Eisenwaren

NL **Smart-Line grondanker**
- electrisch gegalvaniseerd staal
- totale lengte 500 mm, bar Ø 10 mm
- snijplaat met aangescherpte kanten (Ø 100 mm)
- inclusief bevestigingsmateriaal

SP **Smart-Line anclaje para terreno**
- acero galvanizado eléctrico
- longitud total 500 mm, bar Ø 10 mm
- con placa de rotura bien afilada (Ø 100 mm)
- incluye tornillería

FR **Smart-Line ancrage au sol**
- acier galvanisé par électrolyse
- longueur totale 500 mm , bar Ø 10 mm
- plaque coupante bien aiguisée (Ø 100 mm)
- y compris quincaillerie

PL **płaska kotwa do mocowania z serii Smart-Line**
- stal galwanizowana elektrycznie
- całkowita długość 500mm
- element tnący z zaostrzoną krawędzią (Ø 100 mm)
- dwa otwory na śruby





SCREW

SPIRAL









EN ground anchor 'screw'
- hot dip galvanised steel
- total length 520 mm, bar Ø 12 mm
- cutting plate with sharp edges (Ø 100 mm)
- includes hardware set

DE Bodenverankerung 'Schraube'
- Feuerverzinkter Stahl
- Gesamtlänge 520 mm, Bar Ø 12 mm
- Schneidscheibe mit schärfen Kanten (Ø 100 mm)
- inklusive Eisenwaren

NL grondanker 'schroef'
- warm gegalvaniseerd staal
- totale lengte 520 mm, bar Ø 12 mm
- snijplaat met aangescherpte kanten (Ø 100 mm)
- inclusief bevestigingsmateriaal

SP anclaje al suelo 'tornillo'
- acero galvanizado en caliente
- longitud total 520 mm, bar Ø 12 mm
- con placa de rotura bien afilada (Ø 100 mm)
- incluiye tornillería

FR ancrage au sol 'à visser'
- acier galvanisé à chaud
- longueur totale 520 mm , bar Ø 12 mm
- plaque coupante bien aiguisée (Ø 100 mm)
- y compris quincaillerie

PL kotwa mocująca wkręcana
- stal galwanizowana ogniowo
- długość całkowita: 520 mm
- element tnący z zaostrzoną krawędzią (Ø 100 mm)
- dwa otwory na śruby

EN ground anchor 'spiral'
- electric galvanised steel
- easy to turn into the ground due to its spiral shape design
- transport volume optimisation due to its specific shape
- includes hardware set

DE Bodenverankerung 'spirale'
- elektrisch verzinkter Stahl
- einfach in den Grund ze drehen wegen der Spiralform
- Versandvolume wird optimiert durch der spezifischen Form
- inklusive Eisenwaren

NL grondanker 'spiraal'
- electrisch gegalvaniseerd staal
- gemakkelijk in de grond te draaien door spiraalvorm
- transportvolume wordt aanzienlijk verlaagd door de specifieke vorm
- inclusief bevestigingsmateriaal

SP anclaje para terreno 'espiral'
- acero galvanizado eléctrico
- facil de rotar en el suelo por el diseño en espiral
- volumen de transporte optimizado gracias a su forma específica
- incluiye tornillería

FR ancrage au sol 'spirale'
- acier galvanisé par électrolyse
- facile à tourner dans le sol grâce à sa forme spirale
- volume de transport est sensiblement réduit grâce à sa forme spécifique
- y compris quincaillerie

PL kotwa mocująca spiralna
- stal galwanizowana elektrycznie
- łatwa w montażu ze względu na swój spiralny kształt
- optymalizacja transportu ze względu na swój unikatowy kształt
- dwa otwory na śruby

Smart-Line handgrip set

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

HDPE

Ø6 x 40 mm

006.008.040.001

006.008.040.002

006.008.040.003

006.008.040.004

includes 4 galvanised hexagon head wood screws, washers and bolt covers
inclusief 4 zeskant houtschroeven, vlakke sluitringen en afdekdoppen
y compris 4 tire-fonds, rondelles plates et cache-écrous
inklusive 4 verzinkten Sechskant-Holzschrauben, Unterlegscheiben und Bolzenabdeckungen
incluye 4 tirafondo, arandelas planas y tapapernos
w zestawie sześciokątne wkręty do drewna, podkładki i maskownice na śruby

EN **Smart-Line plastic handgrip set**
- set of two handgrips
- extrusion blow moulded

DE **Smart-Line Kunststoffhandgriffe Set**
- Set bestehend aus zwei Griffen
- Extrusionsblasformen

NL **Smart-Line handgrepenset in kunststof**
- set van twee handgrepen
- geblazen kunststof

SP **Smart-Line par de manijas de plástico**
- juego de dos manijas
- modelado por extrusión y soplado

FR **Smart-Line jeu de poignées en plastique**
- jeu de deux poignées
- moulage par extrusion-soufflage

PL **zestaw uchwytów plastikowych, seria Smart-line**
- zestaw dwóch uchwytów
- formowany przez wytłaczanie z wydmuchiwaniem





0,17 kg



IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8
TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

840.025.001.001

840.025.002.001

840.025.003.001

840.025.004.001

840.025.005.002

Ø6 x 40 mm

includes 4 galvanised hexagon head wood screws, washers and bolt covers
inclusief 4 zeskant houtschroeven, vlakke sluitringen en afdekdoppen
y compris 4 tire-fonds, rondelles plates et cache-écrous
inklusive 4 verzinkten Sechskant-Holzschrauben, Unterlegscheiben und Bolzenabdeckungen
incluye 4 tirafondo, arandelas planas y tapapernos
w zestawie sześciokątne wkręty do drewna, podkładki i maskownice na śruby

007. - 'HANDGRIP SET'
- Blue Rabbit

0,24 kg





EN **plastic handgrip set**
- set of two handgrips
- injection moulded

DE **Kunststoffhandgriffe Set**
- Set bestehend aus zwei Griffen
- Spritzguss

NL **handgrepenset in kunststof**
- set van twee handgrepen
- spuitgegoten

SP **par de manijas de plástico**
- juego de dos manijas
- inyectado

FR **jeu de poignées en plastique**
- jeu de deux poignées
- moulé par injection

PL **zestaw uchwytów plastikowych**
- zestaw dwóch uchwytów
- formowany przez wytłaczanie z wydmuchiwaniem

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMÓWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

PP

S M L	850.001.001.001 850.002.001.001 850.003.001.001	
S M L	850.001.004.001 850.002.004.001 850.003.004.001	
S M L	850.001.002.001 850.002.002.001 850.003.002.001	
S M L	850.001.006.001 850.002.006.001 850.003.006.001	
S M L	850.001.003.001 850.002.003.001 850.003.003.001	
M	- 850.002.005.001 -	

EN plastic bolt cover
- injection moulded
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- consisting of two parts

DE kunststoff Bolzenabdeckung
- Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- bestehend aus zwei Teilen

NL kunststof afdekdop voor bouten
- spuitgegoten
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- tweedelig

SP tapa perno de plástico
- inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- en dos partes

FR cache-écrou en plastique
- moulé par injection
- inviolable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- composé de deux pièces

PL plastikowa maskownica
- formowany metodą wtryskową
- montowana na stałe
- do każdego rodzaju śrub
- złożona z dwóch części

Small	Medium	Large
6mm	8-10mm	12mm
		
0,004 kg	0,010 kg	0,011 kg
		

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie nasadki na śruby z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMÓWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

851.003.001.001

851.003.002.001

851.003.003.001

851.003.004.001

851.003.006.001

6mm



0,004 kg



EN plastic bolt cover 'insert'
- countersunk model
- injection moulded HDPE/LDPE mix
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- drill head Ø 32 mm

NL kunststof afdekdop 'verzonken model'
- verzonken model
- spuitgegoten HDPE/LDPE mix
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- boor Ø 32 mm

FR cache-écrou 'modèle à enfoncer'
- modèle à enfoncer
- PEHD/PEBD moulé par injection
- non démontable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- foreuse à couronne Ø 32 mm

DE kunststoff Bolzenabdeckung 'eingesenktes Modell'
- eingesenktes Modell
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- HDPE/LDPE Mischung Spritzguss
- nicht abnehmbar
- Bohr Ø 32 mm

SP tapon 'modelo a insertar'
- modelo a insertar
- mezcla de PEAD y PEBD inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- barrena con corona Ø 32 mm

PL plastikowa maskownica wewnętrzna
- montowany na stałe
- formowanie wtryskowe (mieszanina HDPE i LDPE)
- model pasujący do śrub wpuszczanych w pogłębienie walcowe
- otwór montażowy Ø 32 mm

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

S
Ø80 mm



M
Ø100 mm



L
Ø120 mm



XL
Ø140 mm



XS
70 x 70 mm



S
90 x 90 mm



M
100 x 100 mm



L
120 x 120 mm



HDPE

fixing screw is covered with an unremovable cap
de centraal geplaatste bevestigingsschroef is bedekt met een onverwijderbaar dopje
écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable
die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt
el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible
śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

S	855.008.001.001
M	855.010.001.001
L	855.012.001.001
XL	855.014.001.001

XS	856.007.001.001
S	856.009.001.001
M	856.010.001.001
L	856.012.001.001

S	855.008.002.001
M	855.010.002.001
L	855.012.002.001
XL	855.014.002.001

XS	856.007.002.001
S	856.009.002.001
M	856.010.002.001
L	856.012.002.001

EN **plastic pole cover**
- injection moulded
- matt texture
- screws up to Ø 6 mm (not included)

DE **kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten**
- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

NL **kunststof afdekdop voor palen**
- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)

SP **tapa poste de plástico**
- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)

FR **capuchon en plastique pour poteaux**
- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)

PL **plastikowa nasadka na belkę**
- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD





PP10 002.006.033.001
PH12 002.005.033.001



PP10 002.006.034.001
PH12 002.005.034.001



PP10 002.006.035.001
PH12 002.005.035.001



PP10 002.006.036.001
PH12 002.005.036.001



EN adjustment rope
- rings and eights in galvanised steel
- black PP welds on the ropes

DE Verlängerungsseil
- Ringe und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

NL verlengtouw
- ophangringen en stelachten in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

SP cuerda de extensión
- anillos de suspensión y ochos de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

FR corde allonge
- anneaux de suspension et huits de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

PL lina do regulacji wysokości siedziska
- pierścienie i ósemki ze stali ocynkowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

EN *The KBT development department studies, together with the customers, the different possibilities based on the customer's suggestions and drawings. This department develops the desired products and arranges for their production. In most cases, these products are modifications of standard models, dimensions and colours, and eventually the customer's logo can be inserted. It is essential to have a good preparation and total commitment from both KBT and the customer, to achieve a good result within a given time frame.*
If you are considering such projects, please do not hesitate to contact us.

NL De afdeling ontwikkeling van KBT bestudeert samen met de klant en op basis van zijn suggesties en tekeningen de mogelijke opties, ontwikkelt dan de gewenste producten en organiseert de productie. Het gaat meestal om producten afwijkend van de standaard modellen, afmetingen en kleuren en eventueel met het logo van de klant. Dit vergt uiteraard de nodige voorbereiding en een volledig engagement van zowel KBT als de klant om binnen een vooraf bepaald tijdsbestek tot een goed resultaat te komen. Heeft U plannen in deze richting aarzel niet ons te contacteren.

FR Le département développement de KBT étudie en étroite collaboration avec le client les différentes options à base des croquis et suggestions du client, élabore les produits choisis et organise la production. Il s'agit en général de produits non standards, modèles, dimensions et couleurs différentes et éventuellement avec le logo du client. Ceci nécessite bien évidemment un engagement total d'aussi bien KBT que du client pour arriver à un bon résultat dans un délai à convenir. Si vous avez des projets dans ce sens, n'hésitez pas à nous contacter.

DE Die Designerabteilung von KBT untersucht in Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf Grund die Herausforderungen und Zeichnungen, die verschiedene Möglichkeiten. KBT entwickelt so die gewünschte Artikeln und organisiert die Produktion. Hier handelt es sich meistens um nicht Standard Produkte, Modelle, Abmessungen oder Farben, mit oder ohne Logo des Kundes. Um eine gute Ergebnis in einer zu bestimmenden Zeitraum zu erzielen ist ein gutes Engagement von KBT und vom Kunde absolut notwendig. Wenn Sie Projekte in dieser Richtung haben, kontaktieren Sie uns bitte für ein erstes Gespräch und/ oder Termin.

SP El departamento de desarrollo de KBT estudia en colaboración con el cliente las distintas opciones a base de las sugerencias y diseños del cliente, elabora los productos requeridos y organiza la producción. Se trata en general de productos no estándares, modelos, dimensiones y colores diferentes y/ó con logotipo del cliente. Esto exige una preparación adequada y un compromiso completo así de KBT como del cliente para llegar a un buen resultado dentro el plazo de entrega convenido. Si tiene proyectos en este sentido, no dude a contactarnos.

PL Dział rozwoju firmy KBT, wraz z klientami, bada różne możliwości w oparciu o sugestie oraz wstępne szkice klienta. Dział ten projektuje interesujący klienta produkt oraz dokonuje ustaleń związanych z jego produkcją. W większości przypadków produkty te są modyfikacjami standardowych modeli, wymiarów oraz kolorów. Możliwe jest także umieszczenie na produkcie logo klienta. Aby osiągnąć wymarzony cel w wyznaczonym czasie, najważniejsze jest dobre przygotowanie oraz poświęcenie, zarówno ze strony firmy KBT, jak i ze strony klienta. Jeżeli rozważają Państwo taki projekt, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

ON DEMAND

KBT offers customers the possibility of manufacturing personalised or tailor made accessories for playground equipment. This can be done if the quantities are sufficiently high to justify the production or packaging.

KBT biedt de mogelijkheid om voor zijn klanten gepersonaliseerde of op maat gemaakte toebehoren voor speeltoestellen te produceren. Dit kan op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn om deze producten of verpakkingen te rechtvaardigen.

KBT offre la possibilité de fabriquer pour ses clients des produits sous leur propre marque ou sur mesure. Une condition est évidemment que les quantités soient assez élevées pour justifier des produits ou des emballages personnalisés.

KBT bietet seinen Kunden die Möglichkeit, eigenen Artikel und Verpackungen unter seinem Namen oder eigenen Abmessungen anzufertigen. Eine Bedingung ist allerdings, dass die Stückzahlen hoch genug sind um einen personalisierten Artikel oder Verpackung anzufertigen.

KBT le da la posibilidad de fabricar para sus clientes productos bajo su propia marca ó a medida, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas para justificar productos ó embalajes personalizados.

Firma KBT oferuje klientom możliwość produkcji spersonalizowanych i dostosowanych do ich potrzeb elementów wyposażenia placów zabaw. Następuje to w przypadku, gdy zamawiana ilość takich produktów jest wystarczająca, aby podjąć produkcję.

1





2







3

4

EN **examples of tailor made articles**
1. roof covers (covers in polyester or PE)
2. sandpit cover
3. powder coated swing hooks
4. plastic washer

DE **Beispiele von Artikeln welche auf Mass gemacht worden sind**
1. Planen für Spielgeräte (Planen in Polyester oder PE)
2. Plane für Sandkasten
3. pulverbeschichtete Schaukelhaken
4. Kunststoffscheibe

NL **voorbeelden van op maat gemaakte artikelen**
1. dakzeilen (zeilen in polyester of PE)
2. afdekzeil voor zandbak
3. gecoate schommelhaken
4. kunststof sluitring

SP **ejemplos de articulos hechos a medida**
1. lonas para techo (lona de poliester ó PE)
2. lona para arenero
3. ganchos termolacados por espolvoreado
4. arandela de plástico

FR **des examples des articles sur mesure**
1 couverture pour toit
(couvertures en polyester ou PE)
2. couverture pour bac de sable
3. crochets thermolaqués par poudrage
4. rondelle en plastique

PL **przykłady produktów na zamówienia indywidulane**
1. daszki wykonane z poliestru lub PE
2. pokrowce na piaskownice
3. zawiesia do huśtawek malowane proszkowo
4. podkładki z plastiku

KBT DISPLAY - ON DEMAND

on demand when quantities are sufficiently high
op aanvraag op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn
sur demande à condition que les quantités soient assez élevées
auf Anfrage lieferbar unter der Bedingung dass die Stückzahlen hoch genug sind
a petición, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas
na zamówienie indywidualne przy określonych ilościach minimalnych

EN *In order to have an attractive presentation, KBT offers a display with accessories for play equipment as a point of sales material. The content of the display can be determined by the customer, provided there are sufficient quantities (minimum 40 displays) to justify the production of this personalised product.*

NL Voor een aantrekkelijke presentatie van toebehoren voor speeltoestellen in de verkooppunten voorziet KBT een display.
De inhoud van de display kan bepaald worden door de klant, indien de aantallen voldoende hoog zijn (minimaal 40 displays) voor een efficiënte productie van dit gepersonaliseerd product.

FR Pour réaliser une présentation attractive dans les points de vente, KBT offre un présentoir.
Le contenu de ce présentoir peut être déterminé par le client pour autant que la quantité (40 unités des présentoirs) soit suffisante pour admettre la production efficace de ce produit personnalisé.

DE Um eine einladende Präsentation zu erzielen, bietet KBT einen Display mit Zubehör für Spielgeräte, zu benutzen als Verkaufsmaterial in den Läden.
Der Inhalt des Displays kann vom Kunden festgelegt werden, sofern es hinreichende Mengen sind (mindestens 40 Displays), um die Produktion dieses personalisiertes Produktes zu rechtfertigen.

SP Con el objetivo de ofrecer una atractiva presentación de producto, KBT ofrece expositores con accesorios de juego para puntos de venta al público.
El contenido de los expositores puede ser personalizado por el cliente, siempre que se trate de cantidades suficientes (mínimo 40 expositores) para justificar la producción personalizada.

PL Celem atrakcyjnej prezentacji produktów, KBT oferuje display'e do akcesoriów, jako jedną z możliwości promocji sprzedaży.
Display może zostać skomponowany według indywidualnych potrzeb klienta, pod warunkiem zamówienia minimalnej ilości (40 szt display'ów).

081.



1

ACCESSORIES

CONSTRUCTION PARTS



HARDWARE

INSTRUCTION MANUAL

2

EN examples of personalised articles
1. personalised kit
2. personalised packaging

DE Beispiele von personalisierten Artikeln
1. personalisiertes Kit
2. personalisierte Verpackung

NL voorbeelden van gepersonaliseerde artikelen
1. gepersonaliseerde kit
2. gepersonaliseerde verpakking

SP ejemplos de articulos hechos a medida
1. kit personalizado
2. embalaje personalizado

FR des examples des articles personnalisé
1. kit personnalisé
2. emballage personnalisé

PL przykłady produktów na zamówienia indywidulane
1. personalizowane zestawy
2. personalizowane pakowanie

2.0
blue rabbit

EN

Ready-to-sell, total package solution

· Limited investment and startup costs.
· Large database of supportive marketing material available.
· Compatible with nearly all KBT accessories.

High grade of flexibility

· Choice between platform height 0.9m, 1.2m or 1.5m for each play tower.
· Fun for toddlers, challenging for youngsters.
· Expandable, modular system, fit for any budget and garden space.

Quality and safety first

· Safe play guaranteed thanks to extra strong and robust designs.

Clever design

· Beautiful, original and distinctive designs.
· Optimal sizes for transportation and logistics.

DE

Fertige Komplett-Lösung

· Begrenzte Investitionen und Anlaufkosten.
· Große Datenbank mit Marketingunterlagen steht zur Verfügung.
· Kompatibel mit fast alle KBT Zubehöre.

Eine grosse Wahlfreiheit

· Wahl der Podesthöhe von 0.9 M, 1,2 M und 1,5 M mit jeder Spieltürm.
· Spaß für Kleinkinder, eine Herausforderung für junge Kinder.
· Erweiterbares modulares System, geeignet für jeden Haushalt und für jeden Garten.

Qualität und Sicherheit an erster Stelle

· Extra starke und robuste Konstruktion gewährleisten eine sichere Spielumgebung.

Geniale Konstruktion

· Schöne, originelle und unverwechselbare Designs.
· Optimale Abmessungen für Transport und Logistik.

NL

Kant-en-klare totaaloplossing

· Beperkte investerings- en opstartkosten.
· Grote databank met ondersteunend marketingmateriaal beschikbaar.
· Compatibel met nagenoeg alle KBT toebehoren.

Een grote keuzevrijheid

· Keuze tussen platformhoogte 0.9m, 1,2 m of 1,5 m bij elk type speeltoren.
· Dolle pret voor peuters, een uitdaging voor jonge kinderen.
· Uitbreidbaar modulair systeem, geschikt voor elk budget en tuinoppervlak.

Kwaliteit en veiligheid voorop

· Extra sterke en robuuste ontwerpen garanderen een veilige speelomgeving.

Ingenieus ontwerp

· Mooie, originele en karakteristieke ontwerpen.
· Optimale afmetingen voor transport en logistiek.

SP

Solución completa lista para su venta.

· Inversión y los costos de inicio bajos.
· Dispone de una gran base de datos de material y soporte.
· Compatible con casi todos los accesorios KBT.

Alto grado de flexibilidad

· Se puede elegir entre 0.9m altura de la plataforma o de 1,2 m o 1,5 m para cada torre juego.
· Diversión para los niños, un reto para los jóvenes.
· Elección de cualquier sección de la madera común, disponibles en el mercado.

Calidad y seguridad ante todo

· El Juego seguro está garantizado gracias a sus diseños extra fuertes y robustos.

Un diseño inteligente

· Diseños bonitos, originales y distintivos.
· Tamaños óptimos para el transporte y la logística.

FR

Solution clé en main

· Investissement limité et coûts de démarrage faibles.
· Une grande base de données des supports marketing disponibles.
· Compatible avec pratiquement tous les accessoires KBT.

Un grand choix

· Choix de la hauteur de plate-forme de 0.9m, 1,2m ou 1,5m pour chaque tour de jeu.
· Du plaisir pour les tout-petits, un défi pour les jeunes enfants.
· Un système modulaire et extensible adapté à chaque budget et espace de jardin.

Qualité et sécurité d'abord

· Des designs extra forts et robustes pour assurer un environnement de jeu sécuritaire.

Conception ingénieuse

· Un design beau, charismatique et original.
· Dimensions de transports optimales.

PL

Gotowy do sprzedaży, kompletny zestaw w jednym pudełku

· minimalizacja inwestycji i kosztów początkowych
· duża baza materiałów marketingowych
· kompatybilne z prawie wszystkimi akcesoriami KBT

Duża swoboda konstrukcji

· możliwość wyboru w wysokości platform, 0.9m, 1.2m lub 1.5m dla każdej konstrukcji
· zabawa dla maluszków, oraz wyzwanie dla starszych dzieci.
· możliwy do rozbudowania system modułowy, na każdą kieszeń i do każdego ogrodu

Jakość i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

· dzięki solidnym projektom, gwarantujemy bezpieczną zabawę

Mądre rozwiązania

· Piękne, oryginalne i wyróżniające się projekty
· optymalizacja pakowania do celów logistycznych

EN

Concept

The new Blue Rabbit 2.0 range is a ready-to-sell solution to offer residential play equipment structures for your customers. The new total package range includes various play towers, swings and extension modules. Each of them with an original and distinctive design, yet adaptable to fit any budget and available garden space.
A high grade of flexibility allows you to choose between various modalities according to your own infrastructure and to meet your local market demands.

We supply building boxes containing all the high quality components required, including step by step instructions on how to build the play structures. **Blue Rabbit 2.0 does not supply the wood package. As a dealer, you supply the matching wood packages.**

NL

Concept

De nieuwe Blue Rabbit 2.0 reeks is dé kant-en-klare totaaloplossing om uw klanten residentiële speeltoestellen aan te bieden. Diverse speeltorens, uitbreidingsmodules en schommels, elk met een eigen karakteristiek ontwerp maken deel uit van het nieuwe assortiment. Er is voor elk budget en beschikbare tuinoppervlakte een geschikte combinatie.
Het Blue Rabbit 2.0 concept biedt u de nodige vrijheid om de speeltoestellen af te stemmen op uw infrastructuur en lokale marktbehoeften.

Wij leveren u de bouwpakketten aan. Elke doos bevat alle hoogwaardige constructieonderdelen nodig om een speeltoestel te bouwen, evenals een duidelijke stap-voor-stap montagehandleiding. **Als verdeler voorziet u de bijhorende houtpakketten; er is geen hout inbegrepen in het aangeleverde Blue Rabbit 2.0 bouwpakket.**

FR

Concept

La nouvelle série Blue Rabbit 2.0 est la solution clé en main pour offrir à vos clients des structures de jeux pour le marché privé. Plusieures tours de jeu, des modules d'extension et des balançoires, chacun avec son propre design font partie de la nouvelle gamme. Il y a une combinaison appropriée pour tous les budgets et tous les espaces disponibles dans le jardin.
Le concept Blue Rabbit 2.0 offre la souplesse nécessaire pour adapter les jeux sur votre infrastructure et les besoins du marché local.

Nous vous fournissons les kits. Chaque kit contient des composants de haute qualité nécessaires pour construire les structures de jeux ainsi qu'une notice de montage très claire. **En tant que distributeur, vous fournissez les paquets de bois correspondantes, le bois n'est pas inclus avec les kits Blue Rabbit 2.0.**

DE

Konzept

Die neue Blue Rabbit 2.0 Serie ist die Komplettlösung um Ihre Kunden ein Programm von Spielgeräten für den privaten Bereich anzubieten.
Mehrere Spieltürme, Schaukeln und Erweiterungsmodule, jeweils mit einem eigenen unverwechselbaren Design, sind Teil des neuen Programms.
Es gibt etwas für jeden Haushalt und Garten.
Die Blue Rabbit 2.0 Programm bietet die notwendige Flexibilität, um den Spielgeräten auf Ihrer Infrastruktur und die lokalen Marktbedürfnisse anzupassen.

Wir versorgen Sie mit den Kits. Jede Box enthält alle erforderlichen hochwertigen Bauteilen, sowie eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen um einen Blue Rabbit 2.0 Kinderspielanlage zu bauen zu können. **Wie Händler, liefern Sie die zugehörige Schnittholzpaketen; Im Blue Rabbit 2.0 Kit sind also keine Holzteilen enthalten.**

SP

Concepto

La nueva gama de Blue Rabbit 2.0 es una solución para poder ofrecer a sus clientes, estructuras de parques infantiles de uso privado. En el paquete de la nueva gama incluye varias torres de juegos, columpios y módulos de extensión. Cada uno de ellos con un diseño original y distintivo, y que se adapta a cualquier presupuesto y espacio de jardín que dispongamos.
El alto grado de flexibilidad le permite elegir entre varias modalidades de acuerdo a su propia infraestructura y para satisfacer sus demandas del mercado local.

Los kits de construcción contienen todos los componentes de alta calidad, necesarios para la construcción de las estructuras de juego, incluyendo un manual de instruciones paso a paso sobre cómo construirlo. Blue Rabbit 2.0 no proporciona el kit de madera. **Como distribuidor usted puede suministrar los kits de madera a juego.**

PL

Pojęcie

Nowe zestawy Blue Rabbit 2.0, to gotowe do sprzedaży zestawy na przydomowe place zabaw dla Twoich klientów. Pełna gama nowych zestawów, zawiera wieże, huśtawki i moduły do rozbudowy. Każdy z nich jest oryginalnym i wyróżniającym się projektem, jednocześnie pasującym do każdego ogrodu i na każdą kieszeń.
Wysoka elastyczność produktów, pozwala na wybór spośród różnych modułów celem dopasowania do własnej infrastruktury oraz potrzeb Twojego lokalnego rynku.

Nowe zestawy Blue Rabbit 2.0, zawierają wysokiej jakości komponenty niezbędne do tworzenia placu zabaw, a także jasne i klarowne instrukcje wyjaśniające krok po kroku jak budować zestawy. Blue Rabbit 2.0 nie zawiera drewna. To Ty jako dostawca, jesteś odpowiedzialny za dostarczenie pasujących drewniany komponentów.


blue rabbit 2.0
(no wood included)

Kit content





(no wood included)

- Maximum 5 different timber sizes are necessary to build the Blue Rabbit 2.0 play towers.
- Slechts 5 verschillende houtmaten zijn maximaal nodig om de Blue Rabbit 2.0 speeltoestellen op te bouwen.
- Maximum 5 dimensions de bois différentes sont nécessaires pour construire les tours Blue Rabbit 2.0.
- Maximal 5 verschiedene Holzgrößen sind notwendig, um die Blue Rabbit 2.0 Spieltürme zu bauen.
- Se necesitan máximo 5 diferentes tamaños de madera para construir las torres Blue 2.0.
- Do budowy zestawów Blue Rabbit 2.0 potrzebnych jest maksymalnie 5 rożnych długości belek.

hand grips
handgrepen
poignées
Handgriffe
manijas
uchwyty

bolt covers
afdekdoppen
cache-écrous
Bolzenabdeckungen
tapas de perno
maskownice

corner connections
hoekverbindingen
angles connecteurs
Eckverbinder
esquinas de conexión
Łączniki do belek



tarpaulins
zeilen
toîles
Planen
lonas
pokrowce

climbing stones
klimstenen
pierres à grimper
Kletterstеine
piedras de montañismo
kamienie do wspinaczki



ground anchors
grondankers
ancrages au sol
Bodenverankerungen
anclaje para terreno
kotwy do gruntu



hardware
ijzerwaren
set de quincaillerie
Schraubensatz
ferretaria
zestaw montażowy



swing hooks ‘around’
schommelhaken ‘rondom’
crochets ‘autour’
Haken ‘rundum’
gancho ‘alrededor’
zawiesia do belek

instruction manual
handleiding
notice de montage
Gebrauchsanleitung
manual de montaje
instrukcja obsługi











Towers & swings overview

Kiosk

Penthouse

Beach Hut

Belvedere

Cascade

NEW

Pagoda

NEW

Freeswing

Deckswing

Kiosk

008.001.001.001

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.

1

2



Penthouse

008.001.002.001



KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.



Beach Hut

008.001.003.001

1



2



KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.



Belvedere

008.001.004.001

1

2

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.



Cascade

008.001.005.001

NEW

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

1



2



KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.



Pagoda

008.001.006.001

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Akcesoria KBT dostępne oddzielnie.



Freeswing

008.002.001.001

KBT accessories available separately.
Toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Accesorios de KBT se venden por separado.
Akcesoria KBT dostępne oddzielnie.

1



2



Deckswing

008.002.002.001

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.

Modules overview

@swing

@platform

@challenger
NEW

@steps
NEW

@wall

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

1



2

@ramp

1



2



@net

008.003.003.001

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft


120 / 150 cm

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft



@swing

1



2



008.003.006.001

KBT slides and accessories available separately.
Glijbanen en toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Glissières et accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Rutschen und Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Toboganes y accesorios de KBT se venden por separado.
Zjeżdżalnie KBT dostępne oddzielnie.



@challenger

NEW

008.003.007.001

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

KBT accessories available separately.
Toebehoren van KBT zijn apart verkrijgbaar.
Accessoires de KBT sont disponibles séparément.
Zubehör sind bei KBT separat erhältlich.
Accesorios de KBT se venden por separado.
Akcesoria KBT dostępne oddzielnie.



NEW



008.003.008.001

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft



Combinations

			@wall 150	@wall 120	@ramp 150	@ramp 120	@net	@bridge
Kiosk 008.001.001.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V
Penthouse 008.001.002.001			V	V	V	V	V	V
Beach Hut 008.001.003.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V
Belvedere 008.001.004.001		x= 150 cm	V		V		V	
		x= 120 cm		V		V	V	
Cascade 008.001.005.001		x= 120 cm						V
		x= 90 cm						
Pagoda 008.001.006.001		x= 150 cm	V		V		V	V
		x= 120 cm		V		V	V	V

@swing x = 270	@swing x = 240	@steps 150	@steps 120	@challenger x = 270	@challenger x = 240	@platform	HDPE slides h = 60	HDPE slides h = 90	HDPE slides h = 120	HDPE slides h = 150
V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	
V		V	V	V		V	V		V	V
V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	
V		V *		V						V
	V		V *		V				V	
V	V			V	V	V	V	V	V	
	V				V		V	V		
V		V		V		V	V			V
	V		V		V	V	V		V	

* with only 1 handrail / met slechts 1 leuning / avec seulement 1 balustrade / mit nur 1 Handlauf / con sólo 1 barandilla / tylko 1 poręczy

COMMERCIAL

SWINGING

192

194

196

198

200

202

204

206

208

209

210

212

213

214

216

218

219

220

ROCKING

226

228

230

232


234

236

ACROBATICS

240

242

244

245

CLIMBING

248

249


250



252


254

256

258

260

261

262

263

264

GLIDING

268

270

272

IMAGINATION

276

278

279

SPORTS

282

CONSTRUCTION



286

288

289

289

290

291

292

294

295

296

297

298

300

TAILOR MADE ON DEMAND

302

SWINGING

EN Reinforced rubber single swing seats; multiple baby seats and a range of fun nest swings to choose from.

NL *Schommelzitjes in versterkt rubber voor één kind; verschillende babyzitjes en een aanbod leuke nestschommels voor meerdere kinderen.*

FR *Des balançoires simples et plusieures balançoires bébés, renforcés et en caoutchouc; toute une gamme de balançoires nid à choisir.*

DE *Verstärkte Schaukelsitze und Babysitze aus Gummi; und eine ganze Reihe von Nestschaukel zur Auswahl.*

SP *Asientos y asientos de bebé de goma, reforzados, y una amplia gama de asientos múltiples para escoger.*

PL *Pojedyncze huśtawki dla dzieci z gumy, wzmacniane aluminiowym zbrojeniem; kilkuosobowe huśtawki typu “bocianie gniazdo” oraz cała gama bujaków sprężynowych do wyboru.*

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289



GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm





EN **rubber swing seat 'curve'**
- injection moulded TPV (thermoplastic vulcanizate)
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Schaukelsitz aus Gummi 'curve'**
- TPV (thermoplastische Vulkanisate) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen schommelzitje 'curve'**
- spuitgegoten TPV (thermoplastische vulcanisatie)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma 'curve'**
- asiento con inyección TPV (termoplástico vulcanizado)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc 'curve'**
- TPV (vulcanisat thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **gumowe siedzisko typu 'curve'**
- tworzywo TVP formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

NEW

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 1176-1-2
TESTED AND APPROVED BY TÜV RHEINLAND

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m
123.080.085.001
123.080.086.001

STAINLESS Ø5 mm



1,8 m
001.090.624.002

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m
139.080.075.001
139.080.076.001

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

141.010.006.001

1,55 kg
10
40
19
46

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

2,65 - 3,05 kg
5
19
14
26

1,70 kg
5
19
14
26

3,40 - 4,10 kg
5
19
14
26

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289





GALVANISED Ø5 mm +

STAINLESS Ø6 mm +

4,50 - 5,25 kg

2,0 m
2,5 m
123.005.001.001
123.006.001.001

4,90 - 5,95 kg

2,0 m
2,5 m
123.005.001.004
123.006.001.003

2,0 m
2,5 m
123.005.002.001
123.006.002.001

2,0 m
2,5 m
123.005.002.003
123.006.002.003

2,0 m
2,5 m
123.005.006.001
123.006.006.001

2,0 m
2,5 m
123.005.006.003
123.006.006.003

EN **rubber swing seat 'traditional'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Schaukelsitz aus Gummi 'traditional'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen schommelzitje 'traditional'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma 'traditional'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc 'traditional'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **siedzisko kubełkowe gumowe typu 'traditional'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm









COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289



ergonomical design
ergonomisch ontwerp
modèle ergonomique
ergonomischer Entwurf
diseño ergonómico
ergonomiczne wykonanie

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m
182.005.006.001
182.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m
182.005.006.002
182.006.006.002



EN **large rubber swing seat 'comfort'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **großer Schaukelsitz aus Gummi 'comfort'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **groot rubberen schommelzitje 'comfort'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma version grande 'comfort'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc large 'comfort'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **duże siedzisko gumowe typu 'comfort'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

EPDM

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

182.010.006.001



GALVANISED Ø5 mm



2,0 m
2,5 m
123.080.085.001
123.080.086.001

STAINLESS Ø5 mm



1,8 m
001.090.624.002

STAINLESS Ø6 mm



2,0 m
2,5 m
139.080.075.001
139.080.076.001







COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289

extra long seat
extra lang zitje
siège extra-long
extra lange Sitz
asiento extra largo
bardzo długie siedzisko



ergonomical design
ergonomisch ontwerp
modèle ergonomique
ergonomischer Entwurf
diseño ergonómico
ergonomiczne wykonanie

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m

139.005.006.001
139.006.006.001

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m

139.005.006.002
139.006.006.002



EN rubber swing seat 'longi'
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL rubberen schommelzitje 'longi'
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR balançoire en caoutchouc 'longi'
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE Schaukelsitz aus Gummi 'longi'
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

SP asiento de goma 'longi'
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL siedzisko gumowe typu 'Longi'
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

GALVANISED Ø5 mm

STAINLESS Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm









COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289





GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm





EN **rubber swing seat 'basic'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Schaukelsitz aus Gummi 'basic'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen schommelzitje 'basic'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma 'basic'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc 'basic'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **siedzisko gumowe typu 'basic'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

TÜV SÜD

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

138.010.006.001

1,70 kg

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m
123.080.085.001
123.080.086.001

STAINLESS Ø5 mm


1,8 m
001.090.624.002

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m
139.080.075.001
139.080.076.001

COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

2,65 - 3,05 kg


1,70 kg


3,40 - 4,10 kg


galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289



seat can be used in combination with 5 and 6 mm chains
zitje kan gebruikt worden in combinatie met 5 en 6 mm kettingen
siège peut être utilisé en combinaison avec chaînes de 5 et 6 mm
zu benutzen in Kombination mit 5 und 6 mm Ketten
el asiento se puede combinar con cadenas de 5 o de 6 mm
może być łączone z łańcuchem o średnicy oczka 5 lub 6 mm

GALVANISED Ø5 mm



EN **rubber swing seat 'basic 1'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in hot dip galvanised steel (Ø 5 mm)
- D-shackle at the top end

DE **Schaukelsitz aus Gummi 'basic 1'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit feuerverzinkter Kettensatz (Ø 5 mm)
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen schommelzitje 'basic 1'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met warm gegalvaniseerde kettingset (Ø 5 mm)
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma 'basic 1'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero galvanizado caliente (Ø 5 mm)
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc 'basic 1'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud (Ø 5 mm)
- manille au bout

PL **siedzisko gumowe typu 'basic 1'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali galwanizowanej ogniowo (Ø 5 mm)
- szekla typu D na górnym końcu



galvanised
Ø5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

EPDM



183.010.006.001

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m

183.080.075.001



COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289



GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm





EN **rubber swing seat 'FORTO'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Schaukelsitz aus Gummi 'FORTO'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen schommelzitje 'FORTO'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma 'FORTO'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc 'FORTO'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **siedzisko gumowe typu 'FORTO'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m
123.080.085.001
123.080.086.001

STAINLESS Ø5 mm



1,8 m
001.090.624.002

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m
139.080.075.001
139.080.076.001

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

113.010.006.001



COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt







galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289



GALVANISED Ø5 mm



STAINLESS Ø6 mm





EN **large rubber swing seat 'FORTO'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **großer Schaukelsitz aus Gummi 'FORTO'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **groot rubberen schommelzitje 'FORTO'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento de goma version grande 'FORTO'**
- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR **balançoire en caoutchouc large 'FORTO'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **siedzisko gumowe typu 'FORTO' duże**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 5 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

EPDM

seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

114.010.006.001

3,90 kg

GALVANISED Ø5 mm

2,0 m
2,5 m
123.080.085.001
123.080.086.001

STAINLESS Ø5 mm



1,8 m
001.090.624.002

STAINLESS Ø6 mm

2,0 m
2,5 m
139.080.075.001
139.080.076.001

2,65 - 3,05 kg



1,70 kg



3,40 - 4,10 kg



COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

RUBBER BABY SEAT 'TRADITIONAL'



GALVANISED Ø5 mm

comes assembled
gemonteerd geleverd
fourni monté
montierte Einzelteile
suministrado montado
gotowe do zamontowania od razu po dostarczeniu

0-3

WITHOUT CHAIN

STAINLESS Ø6 mm

seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie





EN **rubber baby seat 'traditional'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Babysitz aus Gummi 'traditional'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen babyzitje 'traditional'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento bébé de goma 'traditional'**
- goma EPDM inyectada
- con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente
- viene con grillete al final superior

FR **balançoire bébé en caoutchouc 'traditional'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **Siedzisko kubełkowe gumowe typu 'traditional'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



TÜV SÜD

EPDM

STAINLESS Ø5 mm



stainless steel

Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

GALVANISED Ø5 mm



galvanised

verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

supplied as flat pack
flat-pack geleverd
fourni non monté
unmontiert geliefert
suministrado como paquete plano
dostarczane w płaskim opakowaniu

GALVANISED Ø5 mm



WITHOUT CHAIN

seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie





0-3

EN **rubber baby seat 'basic'**
- seat with aluminium insert
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE **Babysitz aus Gummi 'basic'**
- Sitz mit Aluminiumeinlage
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen babyzitje 'basic'**
- zitje met aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento bébé de goma 'basic'**
- asiento con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente
- viene con grillete al final superior

FR **balançoire bébé en caoutchouc 'basic'**
- balançoire avec plaque intérieure en aluminium
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL **Siedzisko kubełkowe gumowe typu 'basic'**
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

RUBBER BABY SEAT 'FORTO'

EPDM



STAINLESS Ø5 mm



stainless steel

Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

comes assembled
gemonteerd geleverd
fourni monté
montierte Einzelteile
suministrado montado
gotowe do zamontowania od razu po dostarczeniu

0-3

WITHOUT CHAIN

STAINLESS Ø6 mm



seat also available without chain set
schommelzitje apart verkrijgbaar
balançoire détachée disponible
Sitz auch getrennt verfügbar
asiento también disponible por separado
siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie



EN **rubber baby seat 'FORTO'**
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
- available with chain set in stainless steel
- D-shackle at the top end

DE **Babysitz aus Gummi 'FORTO'**
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl
- Schäkel am oberen Ende

NL **rubberen babyzitje 'FORTO'**
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP **asiento bébé de goma 'FORTO'**
- goma EPDM inyectada
- con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable
- viene con grillete al final superior

FR **balançoire bébé en caoutchouc 'FORTO'**
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox
- manille au bout

PL **siedzisko kubełkowe gumowe typu 'FORTO'**
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu



galvanised: 817.004.010.001
stainless steel: 817.004.010.002

p289

REINFORCED PARTS

all parts are metal/aluminium reinforced
alle onderdelen zijn met metaal/aluminium versterkt
toutes les parties sont renforcées avec acier/aluminium
Alle Unterteile sind mit Metall/Aluminium verstärkt
todos los componentes son reforzados con metálico/aluminio
wszystkie części siedzisk są zbrojone metalem/aluminium

146.



rubber baby seat
'traditional'

137.



rubber baby seat
'basic'

143.



rubber baby seat
'FORTO'

RUBBER WRAPAROUND SWING SEAT

EPDM

galvanised
Ø 5 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowanej



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponible séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko dostępne również bez z łańcucha

WITHOUT CHAIN

GALVANISED Ø5 mm



GALVANISED Ø5 mm

EN rubber wraparound swing seat
- injection moulded EPDM rubber
- metal insert
- galvanised triangle fixation & fixation plates
- available with chain set in hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

DE elastischer Schaukelsitz aus Gummi
- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Metallplatte verstärkt
- verzinkte dreieckige Befestigungsringe und Platten
- verfügbar mit feuerverzinktem Kettensatz
- Schäkel am oberen Ende

NL soepel schommelzitje in rubber
- spuitgegoten EPDM rubber
- stalen inlegplaat
- gegalvaniseerde driehoekige bevestigingsringen en bevestigigsplaatjes
- beschikbaar met warm gegalvaniseerde kettingset
- D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP asiento flexible de goma
- goma EPDM inyectada
- reforzado una placa metálica interior
- anillos y placas de fijación galvanizados
- disponible con juego de cadenas en acero galvanizado caliente
- viene con un grillete al extremo superior

FR balançoire souple en caoutchouc
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque metallique à l'intérieure
- anneaux triangulaires et plaques de fixation galvanisés
- disponible avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

PL elastyczne siedzisko gumowe
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- siedzisko z aluminiowym wzmocnieniem
- trójkątne mocowanie ze stali galwanizowanej
- dostępne z łańcuchem ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu

WITHOUT CHAIN





EPDM

galvanised
Ø 6 mm
verzinkt
gegalvaniseerd
galvanisé
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
Ø 6 mm
Edelstahl
roestvrij staal
inox
acero inoxidable
stali nierdzewnej

galvanised + sleeve
Ø 6 mm
protecting sleeve
beschermhuls
douille de protection
Gummischlauch
funda de protección
osłona na łańcuch

GALVANISED Ø6 mm





STAINLESS Ø6 mm





GALVANISED Ø6 + SLEEVE







WITHOUT CHAIN



seat and chain set also available separately
schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
siège et jeu de chaînes disponibles séparément
Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
siedzisko i łańcuch dostępne również oddzielnie

EN rubber monkey swing
- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert (3 mm thick)
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel with or without protecting sleeve
- D-shackle at the top end

DE Tellerschaukel aus Gummi
- EPDM Gummi Spritzguss
- Alumiumeinlage (Dicke 3 mm)
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt mit oder ohne Gummischlauch
- Schäkel am oberen Ende

NL rubberen schotelschommel
- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat (dikte 3 mm)
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd met of zonder beschermhuls
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

SP asiento pendular de goma
- goma EPDM inyectada
- refuerzo aluminio (espesor 3 mm)
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente con o sin funda de protección
- viene con grillete al final superior

FR balançoire disque en caoutchouc
- caoutchouc EPDM moulé par injection
- coeur en aluminium (épaisseur 3 mm)
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud avec ou sans douille de protection
- manille au bout

PL gumowe siedzisko typu 'małpka'
- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- siedzisko z aluminiowym wzmocnieniem (3 mm grubości)
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo, z lub bez osłoną na łańcuch
- krętlik na górnym końcu

817.002.020.001

p288



Ø 1200 mm


180.002.001.001

180.002.002.001

180.002.003.001

Ø 1000 mm


180.001.001.001

180.002.006.001

EN **nest swing 'birdie'**
- swing: Ø 1200 mm or Ø 1000 mm, height 110 mm
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

DE **Nestschaukel 'birdie'**
- Schaukel: Ø 1200 mm oder Ø 1000 mm, Höhe 110 mm
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

NL **nestschommel 'birdie'**
- schommel: Ø 1200 mm of Ø 1000 mm, hoogte 110 mm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

SP **asiento nido 'birdie'**
- asiento: Ø 1200 mm o Ø 1000 mm, altura 110 mm
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

FR **balançoire nid 'birdie'**
- balançoire: Ø 1200 mm ou Ø 1000 mm, hauteur: 110 mm
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

PL **siedzisko typu 'bocianie gniazdo'**
- średnica: Ø 1200 mm lub Ø 1000 mm, wysokość 110 mm
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe





NEST SWING 'BIRDIE'

suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji

817.002.020.001

p288



NEW



Ø 1200 mm

189.002.001.001



189.002.002.001

189.002.003.001

Ø 1000 mm

189.001.001.001



189.002.006.001

EN nest swing 'rosette'
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- heavy duty swing hooks not included

DE Nestschaukel 'rosette'
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- 'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert

NL nestschommel 'rosette'
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- 'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen

SP asiento nido 'rosette'
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia

FR balançoire nid 'rosette'
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- fourni sans crochets robuste pour balançoire

PL siedzisko typu 'rosette'
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

26 kg



31 kg



chainset optional
kettingset optioneel
jeu de chaînes optionnel
Kettensatz optianal
juego de cadenas opcional
łańcuchem opcjonalny









suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



NEST SWING 'ROSETTE'

SINGLE POINT SUSPENSION



NEW



- suspension by means of an adjustable stainless steel chain with D-shackle
- ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting met D-sluiting
- pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure avec la manille
- Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette mit dazugehörendem D-Verschluss
- suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable incluyendo grillete en D
- podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej z szeklą typu D, z możliwością regulacji

heavy duty swing hooks not included
'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

Ø 1000 mm

189.010.001.002

Ø 1200 mm

189.012.001.002





EN nest swing 'rosette' - single point suspension
- swing: Ø 1200 mm or Ø 1000 mm, height 120 mm
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

DE Nestschaukel 'rosette' - Einpunktaufhängung
- Schaukel: Ø 1200 mm oder Ø 1000 mm, Höhe 120 mm
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

NL nestschommel 'rosette' - éénpuntsophanging
- schommel: Ø 1200 mm of Ø 1000 mm, hoogte 120 mm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

SP asiento nido 'rosette' - punto único de suspensión
- asiento: Ø 1200 mm o Ø 1000 mm, altura 120 mm
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

FR balançoire nid 'rosette' - suspension à point unique
- balançoire: Ø 1200 mm ou Ø 1000 mm, hauteur: 120 mm
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

PL siedzisko typu 'rosette' – jeden punkt podwieszenia
- średnica: Ø 1200 mm lub Ø 1000 mm, wysokość 120 mm
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe



817.002.020.001

p288

heavy duty swing hooks not included
'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

1200 mm x 875 mm

192.002.001.001

192.002.002.001

192.002.005.001

192.002.006.001

1000 mm x 875 mm

192.001.006.001









suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



EN **nest swing 'oval pro'**
- unique oval shape
- steel ring wound with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

DE **Nestschaukel 'oval pro'**
- einzigartige ovale Form
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

NL **nestschommel 'oval pro'**
- unieke ovalen vorm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

SP **asiento nido 'oval pro'**
- diseño oval exclusivo
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

FR **balançoire nid 'oval pro'**
- forme ovale unique
- anneau en acier gainé d'une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

PL **siedzisko typu 'bocianie gniazdo – oval pro'**
- unikatowy owalny kształt
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe

817.002.021.001

p288

heavy duty swing hooks not included
'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
fourni sans crochets robuste pour balançoire
'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

Type A

Type B



EN **rope swing 'Goliath'**
- sturdy PP rope (140x140 mm) with suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- other dimensions available on demand

DE **Seilschaukel 'Goliath'**
- Starkes PP Seil (140x140 mm) Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

NL **touwenschommel 'Goliath'**
- stevig PP touw (140x140 mm) en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

SP **columpio soga 'Goliath'**
- cuerda robusta en PP (140x140mm) y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- otras dimensiones disponibles bajo demanda

FR **balançoire de cordes 'Goliath'**
- corde en PP robuste (140x140 mm) et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- autres dimensions disponibles sur demande

PL **siedzisko na linie 'Goliath'**
- solidna lina polipropylenowa (140x140 mm) z zawiesiami z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- inne wymiary dostępne na życzenie klienta



Type A

Type B



suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji



	1350 cm	1850 cm	2350 cm
			
A	195.002.006.001	195.003.006.001	195.004.006.001
B	195.012.006.001	195.013.006.001	195.014.006.001

15,5 - 18 kg	23 - 26 kg	30 - 34 kg
		

ON DEMAND

other dimensions available on demand
andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
autres dimensions disponibles sur demande
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
otras dimensiones disponibles bajo demanda
inne wymiary dostępne na życzenie klienta

ROCKING

EN Spring toys in different shapes and colours, with unique designs to tickle the imagination...

NL *Veertoestellen in verschillende vormen en kleuren, met unieke ontwerpen die de verbeelding prikkelen...*

FR *Jeux sur ressort en différentes formes et couleurs. Des conceptions uniques pour chatouiller l'imagination...*

DE *Federtiere in verschiedene Formen und Farben, mit einzigartigen Designs um die Phantasie zu kitzeln...*

SP *Juegos de muelle con diferentes formas y colores, diseños únicos para activar la imaginación...*

PL *Bujaki sprężynowe o różnych kształtach i kolorach oraz unikatowych wzorach aby pobudzać wyobraźnię...*

OVERVIEW SPRING TOYS

SPRING TYPE 'SMALL'
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)

'ESSENCIALS'
172.00x.

p227

'GRAPHICS'
173.

p229

SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)

'SAFARI'
172.01x.

p231

'ROYAL'
174.

p233

EN KBT spring toys
- unique KBT design
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- vandalism resistant
- panels and spring supplied unassembled

NL KBT veerspeeltuigen
- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- platen en veer niet geassembleerd geleverd

FR jeux à ressort de KBT
- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- panneaux et ressort fourni non monté

DE KBT Spiele auf Feder
- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Platten und Feder nicht montiert geliefert

SP KBT figuras a resorte muelle
- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- paneles y resorte suministrado no montado

PL KBT bujaki sprężynowe
- unikatowy wzór KBT
- płyta HDPE (grubość 19 mm)
- odporny na zniszczenia
- zestaw do samodzielnego montażu

SPRING TYPE 'SMALL'
(Ø 18 x Ø 170 x 400 mm)



SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)







'SHARK TWINS'

176.001.

p235

SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)

'FROG QUARTET'

176.010.

p237

SPRING TYPE 'LARGE'
(Ø 20 x Ø 200 x 400 mm)

hot dip galvanised steel anchors, to be placed in or on concrete
warm gegalvaniseerde stalen verankeringen, bij voorkeur te plaatsen in of op beton
ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton
verzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise in oder auf Beton zu setzen
anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar preferiblemente en o sobre hormigón
kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo

A

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
ancoraggio al terreno
kotwa płaska





B

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
ancoraggio per cemento
kotwa do gruntu







+

type ‘small’

+



A
B



172.001.001.001
172.001.004.001

A
B

172.002.001.001
172.002.004.001

A
B

172.003.001.001
172.003.004.001

A ±26 kg
B ±22 kg

A

B



172.001.

pony
pony
pony
pony
pony
kucyk

172.002.

scooter
scooter
scooter
Roller
scooter
skuter

172.003.

plane
vliegtuig
avion
Flugzeug
avión
samolot





fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

A
B
173.011.001.001
173.011.004.001

A
B
173.013.001.001
173.013.004.001

A
B
173.012.001.001
173.012.004.001

A
B
173.014.001.001
173.014.004.001

A
B
173.015.001.001
173.015.004.001





173.011.

dragon
draak
dragon
Drache
dragón
smok

173.012.

cow
koe
vache
Kuh
vaca
krowa

173.013.

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń

173.014.

seal
zeehond
lion de mer
Seehund
foca
foka

173.015.

donkey
ezel
âne
Esel
burro
osioł





fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym



+

type ‘large’

+



A
B

172.011.001.001
172.011.004.001

A
B

172.012.001.001
172.012.004.001

A
B

172.013.001.001
172.013.004.001

A ±26 kg
B ±22 kg

A



B



172.011.

crocodile
krokodil
crocodile
Krokodil
cocodrilo
krokodyl

172.012.

rhino
neushoorn
rhinocéro
Nashorn
rinoceronte
nosorożec

172.013.

horse
paard
cheval
Pferd
caballo
koń



fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym

A
B

174.001.001.001
174.001.004.001

A
B

174.002.001.001
174.002.004.001



type ‘large’



A ±43 kg
B ±39 kg

A

B

21x

190

130

90

14x

150

130

90

optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

backrest (for tow truck)
- only for model 'tow truck'
- includes 1 HDPE panel, 4 L-brackets, 12 plastic bolt covers and screws with washers and safety nuts

ruggensteun (voor takelwagen)
- enkel voor het model 'takelwagen'
- inclusief 1 HDPE paneel, 4 L-vormige beugels, 12 kunststof afdekdoppen en vijzen met rondellen en veiligheidsmoeren

Support (pour la dépanneuse)
- uniquement pour le modèle 'dépanneuse'
- comprend 1 panneau en PEHD, 4 anneau forme L, 12 cache-écrous, des vis avec des rondelles et des écrous de sécurité.

Rückenlehne (Für Abschleppfahrzeug)
- nur für Modell Abschleppfahrzeug
- Enthält 1 HDPE Platte, 4 L- Winkel, 12 Kunststoff Bolzenabdeckungen, Schrauben mit Unterlegscheiben und Sicherheitsmuttern

con respaldo (para el camión remolque)
- sólo para el camión remolque
- incluye 1 panel HDPE, 4 enganches en L, 12 tapones y tornillería, con arandelas y tuercas

oparcie (do auta holiwniczego)
- tylko do modelu auta holiwniczego
- zawiera 1 panel HDPE, 4 kątowniki, 12 plastikowych maskownic z wkrętami i podkładkami





174.001.

duck
eend
canard
Ente
pato
kaczka

174.002.

tow truck
takelwagen
dépanneuse
Abschleppfahrzeug
camión remolque
auto holownicze





metal handgrips and foot supports

metalen handgrepen en voetsteunen

poignées et supports pour les pieds en métal

handgriffe und Fußstützen aus Metall

tubos metálicos para manos y pies

metalowe uchwyty i stopki ręczne wsporniki



+

type ‘large’

+





A
B

176.001.001.001
176.001.004.001

A ±39 kg
B ±35 kg



176.001.

shark twins
haaientweeling
jumeaux requins
Zwillinge Haie
gemelos de tiburónes
duo – rekiny







fortified plastic handgrips and foot supports with anti-slip profile

versterkte kunststof handgrepen en voetsteunen met anti-slip profiel

poignées et supports pour les pieds en plastique avec profil antidérapant

verstärkte Kunststoffhandgriffe und Fußstützen mit anti-rutsch Profil

manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante

uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym



+

type ‘large’

+



A
B

176.010.001.001
176.010.004.001

A ±50 kg
B ±46 kg



176.010.

frog quartet
kikkerkwartet
grenouille quatuor
Froschquartett
rana quartet
żaba kwartet







4 full size seats
4 volwaardige zitplaatsen
4 assises complètes
4 vollständige Plätze
4 aseintos integrados
4 pełnowymiarowe siedziska

ACROBATICS

EN Elements for building seesaws and zip wires as well as tailor made gym rings in armed rope for the real acrobats.

NL *Onderdelen voor wipplanken en kabelbanen. Maar ook op maat gemaakte turnringen met verstevigd touw voor echte acrobaten.*

FR *Des éléments pour construire des balançoires en bascule. Mais aussi des anneaux de gymnastique sur mesure pour les vrais acrobates.*

DE *Elemente um Wippen und Seilbahnen zu bauen. Aber auch maßgefertigte Seilringe mit verstärkten Seilen für die echte Akrobaten.*

SP *Elementos de construcción de balancines y tirolinas. También anillas gimnásticas fabricadas a medida en cuerda armada, para verdaderos acróbatas.*

PL *Elementy do montażu huśtawek na równoważni oraz do zjazdu linowego, jak również wykonane na zamówienie obręcze z lin zbrojonych dla prawdziwych małych akrobatów.*

1

2 — COMPANY LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 200 PCS

BEDRIJFSLOGO OP AANVRAAG
LOGO PERSONNALISÉ SUR DEMANDE
FIRMENLOGO AUF ANFRAGE
LOGO PERSONALIZADOS BAJO DEMANDA
LOGO KLIENTA NA ZAMÓWIENIE

minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks
quantité minimum de commande : 200 pièces
Mindestmenge Bestellung : 200 Stück
cantidad mínima de pedido : 200 unidades
dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

3



suitable for square wood (90-120 mm) and round wood (Ø 140-180 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (90-120 mm) als rond hout (Ø 140-180 mm)
convient pour le bois carré (90-120 mm) et le bois rond (Ø 140 à 180 mm)
geeignet für Kantholz (90-120 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 180 mm)
conviene para madera cuadrada (90-120 mm) y madera redonda (Ø 140-180 mm)
do montażu na belkach kwadratowych (90-120 mm) oraz okrągłych (Ø 140-180 mm)

EN **hinge**
- with ball bearings
- plate thickness 8 mm

DE **Scharnier**
- mit Kugellager
- Materialdicke 8 mm

NL **scharnier**
- met kogellagers
- plaatdikte 8 mm

SP **bisagra**
- con rodamientos de bolas
- espesor del material 8 mm

FR **charnière**
- avec roulements à billes
- épaisseur de la tôle 8 mm

PL **zawias**
- z nylonowymi łożyskami
- płytka grubości 8mm

8 attachment points (13x13 mm)
8 bevestigingspunten (13x13 mm)
8 points de fixation (13x13 mm)
8 Befestigungspunkte (13x13 mm)
8 puntos de fijación (13x13 mm)
8 punktów mocowania (13x13 mm)

4

4 attachment points (13x13 mm)
4 bevestigingspunten (13x13 mm)
4 points de fixation (13x13 mm)
4 Befestigungspunkte (13x13 mm)
4 puntos de fijación (13x13 mm)
4 punkty mocnowania (13x13 mm)

5

1 MULTIFUNCTIONAL HANDGRIP
multifunctionele handgreep
poignée multifonctionelle
Multifuktioneller Handgriff
maniglie multifunzionale
uchwyt wielofunkcyjny



stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej



2 SEAT FOR SEESAW
zitje voor wipplank
siège pour balançoire à bascule
Sitz für Wippe
asiento para balancín
siedzisko do ważki



injection moulded EPDM rubber
spuitgegoten EPDM rubber
caoutchouc EPDM moulé par injection
EPDM Gummi Spritzguss
goma EPDM inyectada
guma EPDM formowana metodą wtryskową



3 SOFTENER
stootdemper
absorbeur de chocs
Stoßdämpfer
ammortizzatore
odbijaki do ważki



includes 2 washers
inclusief 2 rondellen
2 rondeaux incluses
2 Rondellen inbegriffen
2 arandelas incluido
2 podkładki w zestawie

SBR rubber
SBR rubber
caoutchouc SBR
SBR Gummi
goma SBR
guma SBR



4 HINGE FOR SEESAW
scharnier voor wipplank
charnière pour balançoire à bascule
Scharnier für Wippe
bisagra para balancín
zawiasy do ważki

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane





5 HINGE FOR SEESAW ON RACK
scharnier voor wipplank op voet
charnière pour balançoire à bascule sur pied
Scharnier für Wippe auf Standfuss
bisagra para balancín
zawiasy do ważki na stojaki

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane





stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej

a rubber monkey swing can be used as a pendulum seat
als pendelzitje kan een rubberen schotelschommel gebruikt worden
comme siège pendulaire on peut utiliser une balançoire disque en caoutchouc
ein Tellerschaukel aus Gummi kann als Pendel-Sitz verwendet werden
como asiento se puede utilizar un asiento pendular de goma
gumowa huśtawka typu małpka może służyć jako siedzisko wahadłowe

157.006.006.00x

p213

suitable for square wood (min. 140 mm) and round wood (Ø 140-160 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (min. 140 mm) als rond hout (Ø 140-160 mm)
convient pour le bois carré (min. 140 mm) et le bois rond (Ø 140 à 160 mm)
geeignet für Kantholz (min. 140 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 160 mm)
conviene para madera cuadrada (min. 140 mm) y madera redonda (Ø 140-160 mm)
do mocowania na elemencie drewnianym o przekroju kwadratowym (min. 140 mm) lub okrągłym (Ø 140-160 mm)





Spare brake and wheels are available on demand. Wear and tear of these parts is not included in the product guarantee.
Vervangonderdelen zoals de rem en wieltjes zijn verkrijgbaar op aanvraag. Slijtage van deze onderdelen is niet opgenomen in de product garantie.
Pièces d'échange pour le frein et les rouleaux sont disponibles sur demandes. L'usure de ces pièces est exclu de la garantie sur le produit.
Austauschunterteile wie Bremse oder Rädchen sind auf Anfrage verfügbar. Abnutzung (Verschleiß) dieser Unterteile gilt nicht als Produktgarantie.
Se dispone bajo demanda, de ruedas y frenos de recambio. El desgaste normal de uso de estas partes no está incluida en la garantía del producto.
części zamienne – łożyska nylonowe, dostępne na zamówienie. Ze względu na wysoką ścieralność, elementy te nie są objęte gwarancją

1 TROLLEY - BRAKES AUTOMATICALLY

when the handle of the handgrip is released
or when the seat is unoccupied

rolwagentje - automatische rem
wanneer de handgreep wordt losgelaten
of wanneer men het zitje verlaat

chariot - Frein automatique
lorsque la poignée est relâchée
ou si on quitte le siège

Laufkatze - automatische Bremse
wenn man der Griff loslaßt oder
wenn man vom Sitz absteigt

carro - frena automáticamente
cuando se suelta el trapecio
o se baja del asiento

Trolej ze stali nierdzewnej
zatrzymuje się gdy użytkownik
zejdzie z siedziska



245.001.010.001



2 HANDGRIP

handgreep
poignée
Haltegriff
manija
uchwyt



245.080.083.001



stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej

3 STEEL CABLE

staalkabel	(ook op maat gemaakt)	gegalvaniseerd
câble en acier	(aussi fabriqué sur mesure)	galvanisé
Tragseil	(auch maßgefertigt)	verzinkt
cable de acero	(también fabricada a medida)	galvanizado
kabel stalowy	(różne długości dostępne na specjalne zamówienie)	galwanizowane



241.002.010.001



4 SPIRAL BRAKE - for cable Ø 10 mm

rem-spiraalveer - voor een kabel Ø 10 mm
ressort de frein - pour cable Ø 10 mm
Spiralbremsfeder - für Tragseil Ø 10 mm
freno espiral - para cable Ø 10 mm
hamulec sprężynowy – do kabla Ø10 mm

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna



A 241.003.011.001
B 241.003.010.001



5 CABLE TENSIONING DEVICE

kabelspanner
treuil de tension du câble
Seilspanner
tensor de cable
urządzenie napinające kable

A 241.004.010.001
B 241.004.020.001





293 x 265 x 151 mm

290 x 255 x 153 mm

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane

6 CABLE HOLDING DEVICE

kabelhouder
porte-câble
Seilhalterung
guardacabo
urządzenie podtrzymujące kable

A 241.005.010.001
B 241.005.020.001



161 x 140 x 70 mm

145 x 140 x 70 mm

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane

DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EN1176

tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- diameter and length of the eye bolt

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- diameter en lengte van de oogbout

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- diamètre et longueur des crochets filetés

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Durchmesser und Länge der Gewindeösen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- diámetro y longitud de los tornillos de ojo roscado

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- średnica oraz długość śruby oczkowej

#252.



EN **'twirl' in armed rope**
- available tailor made or standard
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- possible to swing whilst rotating

DE **'twirl' mit verstärkten Seilen**
- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm
- Möglichkeit beim Schaukeln zu drehen

NL **'twirl' in gewapend touw**
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- schommelen en roteren tegelijk

SP **'twirl' de cuerda armada**
- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- permite de balancear mientras que rota

FR **'twirl' en corde armée**
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- permet de se balancer en tournant autour de son axe

PL **podwieszany uchwyt z liny zbrojonej, typu 'twirl'**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- możliwość huśtania się podczas wykonywania obrotów



DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EN1176



tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- diameter, length and material of the threaded bar (galvanised or stainless steel) or eye bolt

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- diameter, lengte en materiaal van de draadstang (gegalvaniseerd of roestvrij staal) of oogbout

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- diamètre, longueur et matérial des tiges (galvanisée ou inox) ou crochet fileté

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Durchmesser, Länge und Material der Gewindestange (verzinkt oder Edelstahl) oder Ösen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- diámetro, longitud y la materia de las barra roscada (galvanizadas o acero inoxidable) o tornillo de ojo

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- średnica oraz długość śruby oczkowej

#253.

140 mm

M12

EN armed rope gym ring
- available tailor made or standard
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm

DE Seilringe mit verstärkten Seilen
- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm

NL turnring in gewapend touw
- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

SP anilla de gimnasia de cuerda armada
- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

FR anneau de gymnastique en corde armée
- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

PL podwieszany uchwyt z liny zbrojonej
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm

CLIMBING

EN Tailor made climbing nets, climbing ropes and rope ladders in durable armed rope. Climbing stones, rigid metal tube construction elements like tumble bars and fireman's poles complete the product range.

NL *Op maat gemaakte klimnetten, klimtouwen en touwladders in duurzaam verstevigd touw. Klimstenen en rigide metaalbuisconstructies zoals duikelstangen en brandweerpalen vervolledigen het aanbod.*

FR *Des filets et cordes à grimper, des échelles de cordes sur mesure en corde armée solide. Des pierres à grimper, des éléments de construction rigides avec des tubes métalliques comme des barres à culbuter et des poteaux à glisser complètent la gamme de produits.*

DE *Maßgefertigte Kletternetze, Kletterseile und Strickleiter aus solidem verstärktem Seil. Klettersteine und solide Bauelemente aus Metall, wie Metallreckstangen und Metallrutschstangen, vervollständigen die Produktpalette.*

SP *Redes de trepa, cuerdas y escaleras, todo a medida, en duradera cuerda armada. Piedras de rocódromo, elementos de construcción de tubo metálico completan nuestro rango.*

PL *Siatki wspinaczkowe na zamówienie, liny do wspinania oraz drabinki linowe z trwałych lin zbrojonych. Gamę produktów dopełniają kamienie wspinaczkowe, trwałe elementy konstrukcyjne do montażu drążków oraz rur strażackich.*

**tailor made - op maat gemaakt -
fabriqué sur mesure - maßgefertigt -
fabricada a medida - szyte na miarę**

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- dimensions, including diameter, material and length of the threaded bars (galvanised or stainless steel)
- number of knots

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afmetingen, inclusief de diameter, materiaal en lengte van de draadstangen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)
- aantal knopen

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- dimensions, y compris le diamètre, le matériel et la longueur des tiges filetées (galvanisée ou inox)
- nombre de noeuds

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Abmessungen, inklusive Durchmesser, Material und Länge der Gewindestangen (verzinkt oder rostfreier Stahl)
- Anzahl der Knoten

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- dimensiones, incluso el diámetro, el material y la longitud de las barras roscadas (galvanizadas o acero inoxidable)
- cantidad de nudos

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- dobór wymiarów, w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- ilość węzłów

#317.



EN **armed rope knot cord**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- PP plastic knots
- knots every 500 mm

NL **knopenkoord in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP kunststof knopen
- knopen om de 500 mm

FR **corde à noeuds en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- noeuds en plastique PP
- noeuds tous les 500 mm

DE **verstärktes Knotenseil**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffknoten
- Kunststoffknoten in Abständen von 500 mm

SP **cuerda armada con nudos**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- nudos de plástico PP
- nudos cada 500 mm

PL **lina zbrojona z węzłami**
- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- plastikowe węzły (PP)
- węzły co 500 mm



317.080.081.001

0,16 kg

317.080.083.001

317.080.082.001

317.080.084.001



tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - szyte na miarę

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- dimensions, including diameter, material and length of the threaded bars (galvanised or stainless steel)
- number of rungs

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afmetingen, inclusief de diameter, materiaal en lengte van de draadstangen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)
- aantal sporten

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- dimensions, y compris le diamètre, le matériel et la longueur des tiges filetées (galvanisée ou inox)
- nombre d'échelons

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Abmessungen, inklusive Durchmesser, Material und Länge der Gewindestangen (verzinkt oder rostfreier Stahl)
- Anzahl der Sprossen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- dimensiones, incluso el diámetro, el material y la longitud de las barras roscadas (galvanizadas o acero inoxidable)
- cantidad de peldaños

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- dobór wymiarów, w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- ilość szczebl

#328.

328.080.081.001

0,47 kg

328.080.083.001

328.080.082.001

328.080.084.001

EN armed rope rope ladder
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- metal reinforced PP rungs
- distance between the rungs 350 mm

NL touwladder in gewapend touw
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP met metaal versterkte sporten
- sporten om de 350 mm

FR échelle de corde en corde armée
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- échelons en PP, renforcés avec acier
- la distance entre les échelons est 350 mm

DE Strickleiter mit verstärkten Seilen
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffsprossen, mit Stahlverstärkung
- Sprossenabstand 350 mm

SP escala de cuerda armada
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- peldaños de plástico PP, con refuerzo metálico
- la distancia entre los peldaños es de 350 mm

PL drabinka z liny zbrojonej
- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm
- zbrojone szczeble PP
- rozstaw szczebli: 350 mm

**tailor made - op maat gemaakt -
fabriqué sur mesure - maßgefertigt -
fabricada a medida - szyte na miarę**

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- side finishing (see 7 possibilities on the right page)
- all dimensions of the net, including diameter and length of the threaded bars
- choice of material for the metal parts (galvanised or stainless steel)

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afwerking zijkanten (zie de 7 mogelijkheden op de rechterpagina)
- alle afmetingen van het net, inclusief de diameter en lengte van de draadstangen
- materiaal van de metalen onderdelen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- finition des côtes (Voir 7 possibilités sur la page à droite)
- toutes les dimensions du filet, y compris le diamètre et la longueur des tiges filetées
- la matière des pièces métalliques (galvanisée ou inox)

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Finishing an der Seiten (Siehe die 7 Möglichkeiten auf der rechte Seite)
- Alle Abmessungen des Netzes, inklusive Durchmesser und Länge der Gewindestangen
- Material der Metallteilen
- verzinkt oder Edelstahl

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- terminaciones posibles (vea 7 posibilidades en la página de la derecha)
- todas las dimensiones de la red, incluso el diámetro y la longitud de las barras roscadas
- la materia de las partes metálicas (galvanizadas ó acero inoxidable)

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- zakończenia (7 różnych możliwości widocznych na stronie po lewej)
- dobór wymiarów siatki , w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- wybór materiału elementów metalowych – galwanizowane lub ze stali nierdzewnej





#337.

250 x 250 mm
300 x 300 mm

standard mesh width
standaard maaswijdte
Standard Maschenweite
mailles standard
mallas estándar
standardowe oczka siatki

EN **armed rope net**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm

DE **Netz mit verstärkten Seilen**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm

NL **net in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

SP **red de cuerda armada**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

FR **filet en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

PL **siatka z liny zbrojonej**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm

threaded bar
draadstang
tige filetée
Gewindestange
barra roscada
z prętem gwintowanym

plastic foot
kunststof voetje
embout plastique
Kunststofffuß
pie de plástico
plastikowy łącznik typu stópka

armed rope net also available with aluminium connectors
gewapend net ook verkrijgbaar met aluminium connectoren
filet armé également disponible avec connecteurs en aluminium
Verstärktes Netz auch verfügbar mit Verbindungen aus Aluminium
red de cuerda armada también disponible con conectores de aluminio
siatka dostępna także w wersji z aluminiowymi łącznikami

plastic thimble with ring
kunststof kous met ring
cosse en plastique avec anneau
Kunststoffkausche mit Ring
guardacabo de plástico con anillo
plastikowa kausza z pierścieniem

plastic thimble with eye bolt
kunststof kous met oogbout
cosse en plastique avec crochet fileté
Kunststoffkausche mit Gewindeöse
guardacabo con tornillo de ojo roscadox
plastikowa kausza ze śrubą oczkową

metal thimble
metalen kous
cosse métallique
Metallkausche
guardacabo de acero
kausza metalowa

metal eye
metalen oog
crochet fileté métallique
Gewindeöse aus Metall
ojo roscadox de acero
metalowe oka

metal chain
metalen ketting
chaîne métallique
Metalkette
cadena de acero
metalowy łańcuch



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie



EN armed rope pyramid net - 3,5m
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 3,5m
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt

NL piramidenet in gewapend touw - 3,5m
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton

SP red de piramide de cuerda armada - 3,5m
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón

FR filet de pyramide en corde armée - 3,5m
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL piramida z liny zbrojonej - 3,5m
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie

ANCHOR SET



POLE



NET



ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach



NEW



ON DEMAND

also available with plastic connectors
ook verkrijgbaar met kunststof verbindingsstukken
également disponible avec connecteurs en plastique
auch verfügbar mit Verbindungen aus Kunststoff
también disponible con conectores plásticos
siatka dostępna także w wersji z plastikowymi łącznikami

turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie



EN armed rope pyramid net - 2,7m
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 2,7m
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt

NL piramidenet in gewapend touw - 2,7m
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton

SP red de piramide de cuerda armada - 2,7m
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón

FR filet de pyramide en corde armée - 2,7m
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL piramida z liny zbrojonej - 2,7m
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali galwanizowanej ogniowo
- do montażu w betonie

ANCHOR SET



POLE



NET



ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach



ARMED ROPE
PYRAMID NET 2,7M





anchor included
inclusief anker
ancrage inclus
einschließlich Bodenanker
anclaje incluido
kotwa w zestawie

EN armed rope construction 'firry'
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete

DE Konstruktion mit verstärkten Seilen 'firry"
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt

NL gewapend touw constructie 'firry'
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton

SP construcción de cuerda armada 'firry'
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón

FR construction en corde armée 'firry'
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

PL stożek z liny zbrojonej typu 'firry'
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie

ANCHOR SET



POLE



NET





the construction doesn't rotate
de constructie draait niet
la construction ne tourne pas
Die Konstruktion dreht nicht
la construcción no gira
konstrukcja nie obraca się



ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

suitable for square wood (120x120 mm) and round wood (Ø 120 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (120x120 mm) als rond hout (Ø 120 mm)
convient pour le bois carré (120x120 mm) et le bois rond (Ø 120 mm)
geeignet für Kantholz (120x120 mm) sowie Rundholz (Ø 120 mm)
conviene para madera cuadrada (120x120 mm) y madera redonda (Ø 120 mm)
do belek o wymiarach (120 x 120) lub (Ø 120 mm)





EN **armed rope adventure trail**
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm
- technical information on request

DE **Parcours aus verstärktem Seil**
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- technische Informationen auf Anfrage

NL **traject in gewapend touw**
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- technische informatie op aanvraag

SP **circuito en red de cuerda armada**
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- información técnica disponible a petición

FR **piste de course d'aventure en corde armée**
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- infos techniques disponibles sur demande

PL **szlak przygód z liny zbrojonej**
- odporny na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm
- informacje techniczne na życzenie

available in different colours
verkrijgbaar in verschillende kleuren
disponible en plusieurs couleurs, à définir
erhältlich in verschiedenen Farben
el color debe ser especificado
dostępne w różnych kolorach

A	258.010.010.001
B	258.001.010.001
C	258.002.010.002
D	258.003.010.001
E	258.004.010.001
F	258.005.020.001
G	258.006.010.001
H	258.007.010.001

A, D, H

B



C



E, F



G



Suggested constructions must be built in accordance with EN 1176 and meet all security aspects.
De vooropgestelde constructies dienen opgebouwd te worden volgens EN 1176 en te voldoen aan alle veiligheidsaspecten.
Les constructions préconisées doivent être en accordance avec la EN 1176 et répondre à toutes exigences de sécurité.
Die vorgeschlagenen Konstruktionen sollen nach den Normen EN 1176 und allen Sicherheitsaspekten aufgebaut werden.
Las construcciones sugeridas deben ser montadas de acuerdo a la EN 1176 y cumplir todos los requisitos de seguridad.
Sugerowana konstrukcja musi być zbudowana zgodnie z normą EN1176 i spełniać wszelkie zasady bezpieczeństwa.







EN **metal climbing bar**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 1 mm)
- bolts not included

DE **Metallkletterstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 1 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

NL **metalen klimpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 1 mm)
- bouten niet meegeleverd

SP **barra trepadora metálica**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 1 mm)
- viene sin pernos

FR **poteau à grimper**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 1 mm)
- fourni sans les boulons

PL **metalowy drążek do wspinania**
- malowany proszkowo
- otwory montażowe w płaskownikach o średnicy 11mm
- średnica zewnętrzna drążka 38 mm (grubość ścianki 1 mm)
- nie zawiera wkrętów

detail a



341.001.001.001

341.001.002.001

6,60 kg





EN **metal fireman's pole**
- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
- exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

DE **Metallrutschstange**
- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

NL **metalen glijpaal**
- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

SP **tubo bajada bomberos**
- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

FR **poteau à glisser**
- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

PL **rura strażacka**
- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica rury zewnętrznej 38 mm (gr. Ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

assembly set for tumble bar
- 4x screw (DIN571 Ø8) and washer
- 4x bolt cover (red or green)

bevestigingsset voor duikelstang
- 4x schroef (DIN571 Ø8) en sluitring
- 4x afdekdop (rood of groen)

jeu de fixation pour barre à culbuter
- 4x vis (DIN571 Ø8) et rondelles
- 4x cache-écrou (rouge ou vert)

Montageset für Reckstange
- 4x Schrauben (DIN571 Ø8) und Scheibe
- 4x Bolzenabdeckung (Rot oder Grün)

asamblea fijada para barra
- 4x tornillo (DIN571 Ø8) y arandela
- 4x perno de plástico (rojo o verde)

opcjonalnie do zakupu: zestaw montażowy do drążka
- 4x wkręt (DIN571 Ø8) z podkładką
- 4x maskownica (czerwona lub zielona)



342.080.001.001

342.080.002.001

900 mm 342.013.001.001
1250 mm 342.011.001.001

900 mm 342.013.002.001
1250 mm 342.011.002.001

900 mm 342.003.009.001
1250 mm 342.001.009.001

EN **metal tumble bar**
- powder coated or in glossy stainless steel
- with rounded edges
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2 mm)
- bolts not included - available separately

DE **Metallreckstange**
- pulverbeschichtet oder in glänzendem rostfreien Stahl
- mit abgerundeten Ecken
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert - separat verfügbar

NL **metalen duikelstang**
- gepoedercoat of in roestvrij staal
- met afgeronde hoeken
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2 mm)
- bouten niet meegeleverd - apart verkrijgbaar

SP **barra para voltear metálica**
- termolacada por espolvoreado o acero inoxidable pulido
- con cantos redondeados
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2 mm)
- viene sin pernos - disponible por separado

FR **barre à culbuter en métal**
- thermolaqué par poudrage ou en acier inoxidable brillant
- avec des bords arrondis
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- fourni sans les boulons - disponible séparément

PL **metalowy drążek do akrobacji**
- malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej z połyskiem
- zakończone brzegi
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2 mm)
- zestaw montażowy dostępny osobno



to be fixed with 6 coach bolts M6 - bolts not included
te bevestigen met 6 slotbouten M6 - bouten niet meegeleverd
être fixé avec 6 corps de boulon a tête bombée M6 - fourni sans boulons
zu befestigen mit 6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz M6 - Schrauben nicht mitgeliefert
fijar con 6 tornillo de cabeza cuadrada M6 - viene sin tornillos
do montażu przy pomocy 6 szt śrub z łbem zaokrąglonym M6 – nie dołączone do zestawu

842.005.001.001

842.005.002.001





EN **metal handgrip**
- powder coated
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2,5 mm)

DE **Metalgriffe**
- pulverbeschichtet
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2,5 mm)

NL **handgreep in metaal**
- gepoedercoat
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2,5 mm)

SP **agarradera de meta**
- termolacada por espolvoreado
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2,5 mm)

FR **poignéé en métal**
- thermolaqué par poudrage
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2,5 mm)

PL **uchwyt metalowy**
- malowany proszkowo
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2,5 mm)

DIN 912 M10



S M L

347.001.001.001
347.002.001.001
347.003.001.001

S M L

347.001.004.001
347.002.004.001
347.003.004.001

S M L

347.001.002.001
347.002.002.001
347.003.002.001



S M L

347.001.005.001
347.002.005.001
347.003.005.001



S M L

347.001.003.001
347.002.003.001
347.003.003.001

S M L

347.001.007.001
347.002.007.004
347.003.007.001

EN climbing stones - 5 pieces per set
- coloured in the mass
- available in three sizes and five colours
- made out of polyresin with metal washer inserted
- fixed on two places to prevent spinning

DE Klettersteine- Set von 5 Stück
- Integralfarbig
- erhältlich in drei Größen und fünf Farben
- hergestellt aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen
- befestigt auf zwei Stellen, um das drehen zu verhindern

NL klimstenen - set van 5 stuks
- integraal gekleurd
- verkrijgbaar in drie formaten en vijf kleuren
- vervaardigd uit kunsthars, met ingewerkte metalen sluitring
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen

SP piedras de trepar- conjunto de 5 piezas
- coloreadas en la masa
- disponibles en tres tamaños y cinco colores
- fabricadas de material compuesto, con arandela metálica insertada
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación

FR pierres à grimper - set de 5 pièces
- colorées dans la masse
- disponibles en trois formats et cinq couleurs
- fabriquées en matériel composite, avec rondelle métallique insérée
- fixation à deux points pour prévenir la rotation

PL kamienie do wspinaczki - zestaw 5 szt
- zrobione z kolorowej masy
- dostępne w trzech rozmiarach i pięciu kolorach
- materiał: polyresin (rodzaj żywicy organicznej) z wbudowaną metalową podkładką
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem

Small

Medium

Large

Small

± Ø75 - Ø85 mm



Medium

± Ø100 - Ø120 mm



Large

± Ø115 - Ø130 mm





includes hexagon socket head cap screws, drive-in nuts and screws
inclusief cilinderbouten, inslagmoeren en vijzen
y compris des boulons à tête cylindrique, écrous à enfoncer et vis
inklusive Zylinderschrauben mit Innensechskant, und Einschlagmuttern und Schrauben
incluiye suministradas con tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas insertables y tornillos
w zestawie śruby imbusowe z łbem cylindrycznym DIN912 M10, nakrętki wpuszczane do drewna oraz wkręty

GLIDING

EN Plastic and stainless steel straight slides; indispensable on every playground.

NL *Een verplicht nummer voor elke speeltuin; rechte glijbanen in kunststof of roestvrij staal.*

FR *Des glissières droites en plastique et en inox; indispensables sur tous les terrains de jeux.*

DE *Gerade Rutschen aus Kunststoff und Edelstahl; unentbehrlich für jeden Spielplatz.*

SP *Toboganes recto tanto de plástico como de acero inoxidable. Indispensables en cualquier área de juego.*

PL *Zjeżdżalnie proste plastikowe oraz ze stali nierdzewnej - niezbędny element każdego placu zabaw.*

1000/1500 mm



HDPE


1,0 m 444.010.003.001
1,5 m 444.015.003.001


1,0 m 444.010.001.001
1,5 m 444.015.001.001


1,0 m 444.010.004.001
1,5 m 444.015.004.001


1,0 m 444.010.002.001
1,5 m 444.015.002.001

1,0 m 444.010.005.001
1,5 m 444.015.005.001

EN HDPE rotomoulded slide 'Bronco'
- attachment slide
- platform height: 1000 en 1500 mm
- build-in width 600 mm
- to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL rotatiegevormde glijbaan HDPE 'Bronco'
- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 1000 en 1500 mm
- inbouwbreedte 600 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR glissière en PEHD rotomoulé 'Bronco'
- à attacher
- pour plate-forme de 1000 et 1500 mm
- largeur d'encastrement 600 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE HDPE Rutsche Rotationsverfahren 'Bronco'
- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 1000 und 1500 mm
- Einbaubreite 600 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

SP tobogán de HDPE rotomoldeado 'Bronco'
- a sujetar
- para plataforma de 1000 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL zjeżdżalnia HDPE typu 'Bronco'
- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 1000mm lub 1500 mm
- szerokość: 600 mm
- montowana śrubami do platformy i przy podstawie (nieobjęte dostawą)

30 - 38 kg





optional - optioneel - optionnel - optianal - opcional - opcjonalny

ground fixation set
- hot dip galvanised steel
- plate thickness 4 mm

grondverankeringsset
- warm gegalvaniseerd staal
- plaatdikte 4 mm

jeu de fixation au sol
- acier galvanisé à chaud
- épaisseur de la tôle 4 mm

Bodenverankerungsatz
- feuerverzinktem Stahl
- Dicke der Platte 4 mm

sistema de fijación en la tierra
- acero galvanizado
- espesor del material 4 mm

opcjonalnie: zestaw do mocowania do podłoża
- stal cynkowana ogniowo
- grubość blachy: 4 mm

delivered with hexagonal head bolts and washers
geleverd met zeskantbouten en sluitringen
fourni avec des boulons à tête hexagonale et des rondelles
Lieferung mit Sechseck Kopfschrauben und Unterlegscheiben
suministrado con tornillos hexagonales y arandelas
wraz ze śrubami sześciokątnymi i podkładkami

1,55 kg

444.080.080.001







1000/1250/1500 mm



crossbar not assembled at delivery to optimise transport costs
dwarsbalk bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
barre tranversale non montée pour optimiser les frais de transport
Die Querstange wird nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
la barra superior no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu

fixation at platform with carriage bolts M12
bevestiging aan het platform met M12 slotbouten
fixation au plate-forme avec boulons à collet carré M12
Fixierung an der Plattform mit Schlossschraube M12
fijación a la plataforma con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12

EN **stainless steel slide 'Stur'**
- stainless steel
- attachment slide
- width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL **glijbaan in roestvrij staal 'Stur'**
- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR **glissière en inox 'Stur'**
- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE **Rutsche aus Edelstahl 'Stur'**
- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

SP **tobogán de acero inoxidable 'Stur'**
- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu 'Stur'**
- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm

451.010.001.001

1250 - 1050 mm



451.012.001.001

1500 - 1300 mm

451.015.001.001

42,5 kg



47,5 kg



55,5 kg



1500 - 1300 mm

1250 - 1050 mm

1000 - 900 mm

451.010.001.001



451.012.001.001



451.015.001.001



1000/1250/1500 mm



ground fixation set not assembled at delivery to optimise transport costs
grondverankeringsset bij levering niet gemonteerd zodat transportkosten beperkt worden
jeu de fixation au sol non monté pour optimiser les frais de transport
Bodenverankerungsatz wirden nicht montiert geliefert um die Transportkosten zu optimieren
sistema de fijación en la tierra no llega montada, para optimizar costes de transporte
poprzeczka nie zmontowana w momencie dostawy w celu optymalizacji kosztów transportu

EN **stainless steel slide 'Steg'**
- stainless steel
- attachment slide
- width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

DE **Rutsche aus Edelstahl 'Steg'**
- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

NL **glijbaan in roestvrij staal 'Steg'**
- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

SP **tobogán de acero inoxidable 'Steg'**
- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

FR **glissière en inox 'Steg'**
- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu 'Steg'**
- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokość platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm	1250 - 1050 mm	1500 - 1300 mm
		
452.010.001.001	452.012.001.001	452.015.001.001
28,9 kg	33,6 kg	40,7 kg
		

fixation with carriage bolts M12
bevestiging met M12 slotbouten
fixation avec boulons à collet carré M12
Fixierung mit Schlossschraube M12
fijación con pernos ranurados M12
mocowanie na platformie śrubami M12

452.010.001.001



452.012.001.001



452.015.001.001



3 in a ROW

EN Play elements like oxo-spinners, play panels and steering wheels to create constructions with added value.

NL *Spelelementen als oxo-spinners, speelpanelen en stuurwielen geven elk speeltuig toegevoegde waarde.*

FR *Des éléments de jeu comme oxo-spinners, panneaux de jeu et volants pour créer de constructions avec valeur ajoutée.*

DE *Spielelemente wie Oxo-Spinner, Spielwände und Steuerräder um Konstruktionen mit einem Mehrwert zu bauen.*

SP *Elementos de juego como los oxo-spinners, paneles de actividad y los volantes, para crear construcciones con valor añadido.*

PL *Zabawki takie jak zestaw „kółko i krzyżyk", panel edukacyjny lub kierownice, aby stworzyć jeszcze ciekawszą konstrukcję.*

9,30 kg





055.001.001.001

7,30 kg





055.101.004.00x

9,20 kg



055.301.002.00x

11,40 kg



055.302.004.00x

7,30 kg



055.303.003.00x

EN **HDPE play panel**
- unique KBT design
- solid HDPE material - thickness 19 mm
- available in other colours/languages on request
- mounting holes to be drilled depending on installation

DE **HDPE Spielwände**
- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- verschiedene Farben/Sprachen sind auf Anfrage verfügbar
- Montage Löcher sollen gebohrt werden laut Installation

NL **HDPE speelpaneel**
- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof - dikte 19 mm
- beschikbaar in andere kleuren/talen op aanvraag
- bevestigingsgaten zelf te boren afhankelijk van de installatiewijze

SP **paneles de actividad en PEAD**
- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizi - espesor 19mm
- disponible en diferentes colores/idiomas bajo demanda
- agujeros de montaje para ser perforados de acuerdo a la instalación

FR **panneau de jeu en PEHD**
- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- disponible en différentes couleurs/langues sur demande
- trous de montage à percer selon l'installation

PL **panel edukacyjny HDPE**
- unikatowy wzór KBT
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- dostępny w innych kolorach oraz z w innej wersji językowej na życzenie
- otwory montażowe do samodzielnego nawiertu, w zależności od miejsca montażu

DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EN1176

NEW

HDPE

HOW TALL
hoe groot
quelle taille
wie gross
cuanto mides
jak wysoki

RACE
race
course
das Rennen
carrera
wyścigi

3 IN A ROW
3 op een rij
3 dans une rangée
3 in einer Reihe
tres en raya
3 w rzędzie



FIND ME
vind mij
trouvez moi
finden Sie mich
encuentrame
Znajdź mnie

MATCHING PAIRS
zoek dezelfde
paires
Passende Paare
encuentre su pareja
pasujące pary



STEERING WHEEL IN HDPE 'BOAT'

HDPE

506.010.004.001

506.010.007.003

EN **steering wheel in HDPE 'boat'**
- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- resists vandalism
- hardware set and bolt cover not included

DE **Lenkrad in HDPE 'Schiff'**
- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Schraubensatz und Abdeckung nicht mitgeliefert

NL **stuurwiel in HDPE 'boot'**
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- bevestigingsmateriaal en afdekdop niet meegeleverd

SP **volante PEAD 'barco'**
- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- viene sin ferreteria y tapaperno

FR **volant en PEHD 'bateau'**
- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- fourni sans quincaillerie et cache-écrou

PL **koło sterowe z HDPE**
- materiał HDPE (gr. 19 mm)
- odporny na zniszczenia
- elementy drewniane oraz nasadka na śrubę nie są częścią zestawu





ASSEMBLY KIT - 508.008.010.001

HDPE

ASSEMBLY KIT



SPINNERS



SPINNERS - 508.001.010.001

COMPLETE SET



EN **OXO-spinners**
- extrusion blow moulded
- set of 9 yellow cylinders, printed in relief X and O
- also available with galvanised steel assembly kit
- wood not included

DE **OXO-spinners**
- Extrusionsblasformen
- Set von 9 gelben Zylinder, O und X im Relief gedruckt
- auch verfügbar mit Bausatz aus verzinktem Stahl
- Holz nicht enthalten

NL **OXO-spinners**
- geblazen kunststof
- set van 9 gele cilinders, bedrukt in reliëf met X en O
- ook verkrijgbaar met montage kit uit gegalvaniseerd staal
- hout niet inbegrepen

SP **OXO-spinners**
- modelado por extrusión y soplado de PEAD
- juego de 9 cilíndros amarillos, impreso en relieve con X y O
- tambien disponible con juego de montage en acero galvanizado
- madera no incluida

FR **OXO-spinners**
- moulage par extrusion-soufflage
- jeu de 9 cylindres jaunes, imprimés avec des X et des O en relief
- aussi disponible avec kit d'assemblage en acier galvanisé
- bois non inclus

PL **zestaw do gry w kółko i krzyżyk (OXO**
- formowane przez wytłaczanie z rozdmuchem
- zestaw 9 żółtych cylindrów ze znakami X i O
- dostępny także z zestawem montażowym ze stali ocynkowanej
- zestaw nie zawiera elementu drewnianego

SPORTS

EN The ball catcher: hours of fun
for the small and the big children.

NL *Een balkorf: uren speelplezier voor kleine en grote kinderen.*

FR *Le panier de ballon: des heures de plaisir pour les petits et grands enfants.*

DE *der Ballkorb : Stunden Spaß für die kleinen und die große Kinder.*

SP *La canasta múltiple: horas de diversión para niños de todas las edades.*

PL *Kosz do piłek: godziny zabawy dla małych i dużych dzieci.*



4 exits with a score indication
4 uitgangen met puntensysteem
4 sorties avec score
4 Ausgänge mit Numerierung
4 salidas identificadas numericamente
4 otwory wylotowe z wyświetlaczem wyników


651.010.001.001


651.010.002.001


651.010.003.001

EN **ball catcher 'octopus'**
- width holes: 265 mm
- catcher: rotation moulded HDPE
- hot dip galvanised pole - Ø 90 mm, 3 m long
- to be placed in concrete

DE **Ballkorb 'octopus'**
- Breite Löcher: 265 mm
- Korb: im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stange: feuerverzinkter Stahl - Ø 90 mm, Länge 3 m
- in Beton gestellt

NL **balkorf 'octopus'**
- breedte gaten: 265 mm
- korf: rotatiegevormde HDPE
- paal: warm gegalvaniseerd staal - Ø 90 mm, 3 m lang
- te plaatsen in beton

SP **canasta 'octopus'**
- agujeros de ancho: 265 mm
- cesta: PEAD rotomoldeado
- poste: acero galvanizado en caliente - Ø 90 mm, 3 m de largo
- a fijar en hormigón

FR **panier de ballon 'octopus'**
- largeur des trous: 265 mm
- panier: rotomoulé en PEHD
- pillier: acier galvanisé à chaud - Ø 90 mm, longueur 3 m
- à fixer dans le béton

PL **kosz do piłek typu 'Octopus'**
- szerokość otworów: 265mm
- kosz: HDPE formowane metodą odśrodkową
- słupek: galwanizowany ogniowo - Ø 90 mm, wysokość: 3 m
- do osadzenia w betonie

POLE



CATCHER




892
800
3585
2785

CONSTRUCTION

EN Impact attenuating rubber tiles to lay around the playground equipment.
Special construction parts for playground equipment: swing hooks, bolt covers, armed rope accessories, chains accessories,...

NL *Schokdempende rubberen tegels om rond speeltoestellen te leggen.*
Speciale bouwonderdelen voor speeltoestellen: schommelhaken, afdekdoppen, accessoires met kettingen of gewapend touw, ...

FR *Des dalles en caoutchouc amortissantes pour mettre autour des jeux de plein air.*
Des pièces spéciales de construction pour les jeux de plein air: crochets, ancrages, angles acier, caches-écrous, ...

DE *Fallschutzmatten um rundum die Spielgeräte zu legen.*
Spezielle Konstruktionselemente für Spielgeräte: Haken für Schaukeln, Verankerungen Rohrverbindungsstücke, Bolzenabdeckungen, ...

SP *Losetas de caucho para atenuar los impactos a colocar alrededor de los equipos de juego.*
Piezas de construcción especiales para parques: ganchos de columpio, tapones, accesorios para cuerda armada, accesorios de cadenas,...

PL *Maty gumowe amortyzujące upadek, służące do zabezpieczenia podłoża na placu zabaw.*
W skład wyposażenia placów zabaw wchodzą specjalne elementy konstrukcyjne: zawiesia do huśtawek, maskownice do śrub, akcesoria do lin zbrojonych, akcesoria do łańcuchów oraz wiele dodatkowych części pozwalających na szybki montaż oraz bezpieczną zabawę, ...

fall height
valhoogte
hauteur de chute
Fallhöhe
altura de caída
wysokość upadku



EN **rubber tile 'hicar'**
- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of recycled coloured rubber throughout
- the lower tile part is made of black recycled rubber

DE **Gummimatte 'hicar'**
- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, in der Masse gefärbtem, recyceltem Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi

NL **rubberen tegel 'hicar'**
- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit, in de massa gekleurd, gerecycleerd rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber

SP **loseta de goma 'hicar'**
- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho reciclado coloreado
- la parte inferior es de goma reciclada negra

FR **dalle en caoutchouc 'hicar'**
- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en caoutchouc recyclé et coloré dans la masse
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir

PL **mata gumowa typu 'hicar'**
- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z kolorowej gumy pochodzącej z recyklingu
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu

IN COMPLIANCE WITH AND TESTED ACCORDING TO EN1177



500 x 500 x 25 mm



500 x 500 x 45 mm

25 mm


707.002.001.001


707.002.002.001

45 mm


707.004.001.001


707.004.002.001

5,00 kg



9,00 kg





817.002.020.001

817.002.022.001 817.002.021.001

nest swings

p214-219

0,50 kg





817.002.022.001

1,60 kg





817.002.021.001

M12 +M16

817.002.020.001

EN **stainless steel swing hook for group swings**
- stainless steel casting
- 'heavy duty'
- suitable for both round and square timber
- threaded bar M16 x 220 mm
- nylon bearings

NL **schommelhaak in roestvrij staal voor meerzit schommels**
- gietstukken in roestvrij staal
- 'heavy duty'
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- draadstang M16 x 220 mm
- nylon lagers

FR **crochet en inox pour des balançoires de groupe**
- inox coulées
- robuste / costaud
- convient pour du bois rond ainsi que du carré
- tige filetée M16 x 220 mm
- roulements en nylon

DE **Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz**
- Gussstücke in Edelstahl
- 'Schwerlast'
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz
- Gewindestange M16 x 220 mm
- Nylon Lager

SP **gancho de columpio en acero inoxidable para asientos grupales**
- piezas fundidas de acero inoxidable
- 'Alta resistencia'
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- barra roscada M16 x 220 mm
- rodamiento de nilón

PL **Zawiesie ze stali nierdzewnej do huśtawek wieloosobowych**
- stal nierdzewna
- duża wytrzymałość
- nadaje się do mocowania do elementów drewnianych o przekroju okrągłym i kwadratowym
- pręt gwintowany M16 x 225 mm
- nylonowe łożyska







WITH MOUNTING PLATE

GALVANISED



STAINLESS STEEL





M12 x 160 mm

GALVANISED





EN swing hook 'Premium'
- 'heavy duty'
- nylon bearings
- suitable for both round and square wood

DE Schaukelhaken 'Premium'
- 'Schwerlast'
- Nylon Lager
- brauchbar für Rund sowie Kantholz

NL schommelhaak 'Premium'
- 'heavy duty'
- nylon lagers
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout

SP gancho 'Premium'
- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada

FR crochet 'Premium'
- robuste / costaud
- roulements en nylon
- convient pour du bois rond et du bois carré

PL Zawiesie do huśtawek typu 'Premium'
- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- nadaje się do mocowania do elementów drewnianych o przekroju okrągłym i kwadratowym

---

EN swing hook 'Premium' with mounting plate
- 'heavy duty'
- nylon bearings
- 2 screw holes (Ø 12 mm)

DE Schaukelhaken 'Premium' mit Befestigungplatte
- 'Schwerlast'
- Nylon Lager
- 2 Löchern zum Befestigen (Ø 12 mm)

NL schommelhaak 'Premium' met bevestigingsplaat
- 'heavy duty'
- nylon lagers
- 2 schroefgaten (Ø 12 mm)

SP gancho 'Premium' con placa de montaje
- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón
- 2 agujeros de fijación (Ø 12 mm)

FR crochet 'Premium' avec plaque de montage
- robuste / costaud
- roulements en nylon
- 2 trous de fixation (Ø 12 mm)

PL Zawiesie do huśtawek typu 'Premium' Ze stopą mocującą
- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- 2 otwory mocujące (Ø 12 mm)

swivel included
inclusief wartel
manille anti-vrille incluse
Schäkel mitgeliefert
gancho giratorio incluido
krętlik w zestawie

M14 x 120 mm

815.001.010.001

EN **swing hook 'ball bearing'**
- hot dip galvanised steel
- with ball bearing in a steel plate thickness 10 mm
- nylon bearing
- threaded bar with safety nut M14

DE **Haken mit Kugellager**
- feuerverzinkter Stahl
- mit Kugellager in einer 10 mm dicken Stahlplatte
- Nylonlager
- Gewindestange mit M14-Sicherheitsmutter

NL **schommelhaak met kogellager**
- warm gegalvaniseerd staal
- met kogellager in stalen plaat van 10 mm
- nylon lager
- draadstang met borgmoer M14

SP **gancho con rodamiento de bolas**
- acero galvanizado en caliente
- con rodamiento de bolas en una placa metálica de 10 mm
- rodamiento de nilón para la fijación de una cadena
- barra roscada con tuerca de seguridad M14

FR **crochet sur roulement à billes**
- acier galvanisé à chaud
- avec roulement à billes dans une plaque métallique de 10 mm
- bague en nylon
- tige filetée avec écrou de sécurité M14

PL **Zawiesie do huśtawki, z łożyskiem kulowym**
- stal cynkowana ogniowo
- z łożyskiem kulowym w płaskowniku o gr. 10 mm
- łożysko nylonowe
- pręt gwintowany z nakrętką mocującą M14



1,00 kg



816.001.010.001



1,05 kg



EN **swing hook 'American'**
- hot dip galvanised steel
- with brass bearing
- fixing holes Ø 13 mm

DE **Schaukelhaken 'American'**
- feuerverzinkter Stahl
- mit Messinglager
- Schraublöcher Ø 13 mm

NL **schommelhaak 'American'**
- warm gegalvaniseerd staal
- met messing lager
- schroefgaten Ø 13 mm

SP **gancho 'American'**
- acero galvanizado en caliente
- con rodamiento latón
- agujeros de fijación Ø 13 mm

FR **crochet 'American'**
- acier galvanisé à chaud
- avec roulement laiton
- trous de fixation Ø 13 mm

PL **zawiesie do huśtawki typu 'american'**
- stal galwanizowana ogniowo
- z mosiężnym łożyskiem
- otwory montażowe Ø 13 mm

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

PP

S M L	Small	Medium	Large
	850.001.001.001	850.001.004.001	850.001.002.001
	850.002.001.001	850.002.004.001	850.002.002.001
	850.003.001.001	850.003.004.001	850.003.002.001
	850.001.006.001	850.001.003.001	850.002.003.001
	850.002.006.001	-	850.002.005.001
	850.003.006.001	-	-

EN **plastic bolt cover**
- injection moulded
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- consisting of two parts

DE **kunststoff Bolzenabdeckung**
- Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- bestehend aus zwei Teilen

NL **kunststof afdekdop voor bouten**
- spuitgegoten
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- tweedelig

SP **tapa perno de plástico**
- inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- en dos partes

FR **cache-écrou en plastique**
- moulé par injection
- inviolable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- composé de deux pièces

PL **plastikowa maskownica**
- formowany metodą wtryskową
- montowana na stałe
- do każdego rodzaju śrub
- złożona z dwóch części

	Small	Medium	Large
	6mm	8-10mm	12mm
	16 / Ø 27	21,5 / Ø 36	22,5 / Ø 40
	0,004 kg	0,010 kg	0,011 kg
	2000	1000	1000
	23 / 41 / 41	30 / 41 / 41	29 / 41 / 41
	100		

bolt cover with your company logo can be supplied on demand
afdekdop met eigen bedrijfslogo is mogelijk op aanvraag
cache écrou avec logo personnalisé de l'enterprise est possible sur demande
Bolzenabdeckung mit eigenem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich
los tapones se pueden suministrar personalizados con logotipo
w ofercie maskownice z logo klienta

LOGO ON DEMAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 10.000 PCS

LOGO OP AANVRAAG	minimum bestelhoeveelheid : 10.000 stuks
LOGO SUR DEMANDE	quantité minimum de commande : 10.000 pièces
LOGO AUF ANFRAGE	Mindestmenge Bestellung : 10.000 Stück
LOGO BAJO DEMANDA	cantidad mínima de pedido : 10.000 unidades
LOGO NA ZAMOWIENIE	przy minimalnym zamówieniu na 10 tys. sztuk

IN COMPLIANCE WITH STANDARD EN 71-1-2-3-8

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

851.003.001.001

851.003.002.001

851.003.003.001

851.003.004.001

851.003.006.001





EN plastic bolt cover 'insert'
- countersunk model
- injection moulded HDPE/LDPE mix
- unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- drill head Ø 32 mm

NL kunststof afdekdop 'verzonken model'
- verzonken model
- spuitgegoten HDPE/LDPE mix
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- boor Ø 32 mm

FR cache-écrou 'modèle à enfoncer'
- modèle à enfoncer
- PEHD/PEBD moulé par injection
- non démontable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- foreuse à couronne Ø 32 mm

DE kunststoff Bolzenabdeckung 'eingesenktes Modell'
- eingesenktes Modell
- HDPE/LDPE Mischung Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- Bohr Ø 32 mm

SP tapon 'modelo a insertar'
- modelo a insertar
- mezcla de PEAD y PEBD inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- barrena con corona Ø 32 mm

PL plastikowa maskownica wewnętrzna
- montowany na stałe
- formowanie wtryskowe (mieszanina HDPE i LDPE)
- model pasujący do śrub wpuszczanych w pogłębienie walcowe
- otwór montażowy Ø 32 mm

PLASTIC POLE COVER

TESTED AND APPROVED BY TÜV NORD

S
Ø80 mm



M
Ø100 mm



L
Ø120 mm



XL
Ø140 mm



XS
70 x 70 mm



S
90 x 90 mm



M
100 x 100 mm



L
120 x 120 mm



HDPE

fixing screw is covered with an unremovable cap
de centraal geplaatste bevestigingsschroef is bedekt met een onverwijderbaar dopje
écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable
die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt
el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible
śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

S	855.008.001.001
M	855.010.001.001
L	855.012.001.001
XL	855.014.001.001

XS	856.007.001.001
S	856.009.001.001
M	856.010.001.001
L	856.012.001.001

S	855.008.002.001
M	855.010.002.001
L	855.012.002.001
XL	855.014.002.001

XS	856.007.002.001
S	856.009.002.001
M	856.010.002.001
L	856.012.002.001

EN plastic pole cover
- injection moulded
- matt texture
- screws up to Ø 6 mm (not included)

DE kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten
- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

NL kunststof afdekdop voor palen
- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)

SP tapa poste de plástico
- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)

FR capuchon en plastique pour poteaux
- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)

PL plastikowa nasadka na belkę
- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)

HANDGRIP SET
handgrip set for spring toy
handgrepen set voor veerspeeltuig
jeu de poignées pour jeu à ressort
Haltgriffe für Spiele auf Feder
manijas para figuras a resorte
zestaw uchwytow do bujaków sprężynowych

HANDGRIP SET

172.080.091.003

172.080.092.003

172.080.093.003

HANDGRIP SET
& BOLT

172.080.091.001

172.080.093.001

HANDGRIP SET & BOLT
handgrip set & bolt for spring toy
handgrepen set en bout voor veerspeeltuig
jeu de poignées et boulon pour jeu à ressort
Haltgriffe und Bolzen für Spiele auf Feder
manijas y tornillos para figuras a resorte
zestaw uchwytow i śruba do bujaków sprężynowych

0,15 kg



0,24 kg



EN handgrip set for spring toy
- for plate thickness 19 mm
- injection moulded
- M10 bolt electric galvanised

DE Haltgriffe für Spiele auf Feder
- für Plattendicke 19 mm
- Spritzguss
- M10 Bolzen, elektrisch verzinkt

NL handgrepenset voor veerspeeltuig
- voor plaatdikte 19 mm
- spuitgegoten
- M10 bout elektrisch gegalvaniseerd

SP manijas para figuras a resorte
- para grosor de plato de 19 mm
- moldeado por inyección
- perno M10 con galvanizado eléctrico

FR jeu de poignées pour jeu à ressort
- pour panneau en épaisseur 19 mm
- moulé par injection
- boulon M10 galvanisé electrolyse (zingué)

PL zestaw uchwytow do bujaków sprężynowych
- pod płytę 19mm
- formowany metodą wtryskową
- opcjonalnie dostępne z ocynkowaną śrubą M10

ARMED ROPE ROLL OF 220M

002.003.011.001

002.003.014.001

002.003.012.001

002.003.015.001

002.003.013.001

002.003.016.001

EN **armed rope - diam 16 mm**
- exists out of a steel core wrapped with PP-strings
- only available per roll (220 m)

DE **stahlverstärktes Seil - diam 16 mm**
- besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn
- nur zur Verfügung pro Rolle (220 m)

NL **gewapend touw - diam 16 mm**
- bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen
- enkel verkrijgbaar per rol (220 m)

SP **cuerda armada - diam 16 mm**
- compuesta por alma de acero y filamentos de polipropileno
- sólo está disponible por rollo (220 m)

FR **corde armée - diam 16 mm**
- composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène
- uniquement disponible par rouleau (220 m)

PL **lina zbrojona w rolkch – śred. 16mm**
- sześcioskrętna lina polipropylenowa, ze stalowym rdzeniem
- dostępna w rolkach (220 m)

53 kg



CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

bevestigingshulzen voor gewapend touw
douilles de fixation pour corde armée
Befestigungshülsen für verstärktes Seil
argollas de fijacion para cuerda armada
zaciski do liny zbrojonej

Ø23 x 32 mm



bichromatised steel
gebichromatiseerd staal
acier bichromaté
Bichromatisierter Metall
acero bicromado
stal bichromatyzowana

aluminum
aluminium
Aluminium
aluminio
alluminio
aluminium

Ø28 x 55 mm



29 x 39 mm



Ø28 x 66 mm



Ø28 x 54 mm



galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej

EN metal thimbles - diam 33 x 14
- for armed rope 16 mm
- inner diameter 33 mm
- available in stainless steel or galvanised

DE Kauschen aus Stahl - diam 33 x 14
- für verstärktes Seil 16 mm
- Innerdurchmesser 33 mm
- verfügbar in Edelstahl oder verzinkt

NL stalen kous - diam 33 x 14
- voor gewapend touw 16 mm
- binnendiameter 33 mm
- verkrijgbaar in roestvrij staal of gegalvaniseerd

SP guardacabo de acero - diam 33 x 14
- para cuerda armada de 16 mm
- diámetro interno 33 mm
- disponible en acero inoxidable o galvanizado

FR cosses en acier - diam 33 x 14
- pour corde armée 16 mm
- diamètre intérieur 33 mm
- disponible en acier inoxydable ou galvanisé

PL kausze metalowe – Śr. 33 x 14
- do liny zbrojonej 16 mm
- średnica wewnętrzna 33 mm
- dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub galwanizowane

PLASTIC THIMBLE - diam 35 x 16
kunststof kous - diam 35 x 16
cosse en plastique - diam 35 x 16
Kunststoffkausche - diam 35 x 16
guardacabo de plástico - diam 35 x 16
kausze platikowe - śr 35 x 16

868.010.006.001



PLASTIC THIMBLE - diam 20 x 14 - open
kunststof kous - diam 20 x 14 - open
cosse en plastique - diam 20 x 14 - ouverte
Kunststoffkausche - diam 20 x 14 - offen
guardacabo de plástico - diam 20 x 14 - abierto
kausze platikowe - śr 20 x 14 – otwarte

868.012.001.001

868.012.002.001

868.012.003.001

868.012.004.001

868.012.006.001



EN **armed rope accessories**
- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
- connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL **onderdelen voor gewapend touw**
- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR **accessoires pour corde armée**
- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE **Zubehörteile für verstärktes Seil**
- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

SP **componentes para cuerda armada**
- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL **akcesoria do liny zbrojonej**
- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są montowany jest na stałe
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

FIXATION FOOT FOR ARMED ROPE
kunststof voet voor gewapend touw
embout plastique pour corde armée
Befestigungsfuss für verstärktes Seil
base de plástico para cuerda armada
łączniki typu 'stopa' do liny zbrojonej



TEE CONNECTOR FOR ARMED ROPE
T-verbinding voor gewapend touw
connecteur T pour corde armée
T-Verbindung für verstärktes Seil
conector T para cuerda armada
łączniki typu 'T' do liny zbrojonej



CROSS CONNECTOR FOR ARMED ROPE
kruisverbinding voor gewapend touw
connecteur sphérique pour corde armée
Kreuzverbindung für verstärktes Seil
conector esférico para cuerda armada
łączniki krzyżowe do liny zbrojonej



WALL CONNECTOR FOR ARMED ROPE
wandverbinding voor gewapend touw
connecteur pour surfaces plates pour corde armée
Wandverbindung für verstärktes Seil
conector para superficies planas para cuerda armada
łączniki ścienne do liny zbrojonej



THREADED EYE BOLT
oogbout met draadeind
crochet fileté
Gewindeöse
tornillo de ojo roscado
pręty gwintowane

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane

875.004.023.001



EN **swivel**
- galvanised or stainless steel
- closing pin with sunken head and safety nut M6

DE **Schäkel**
- verzinkt oder Edelstahl
- Schließstift mit Senkschraube und M6-Sicherheitsmutter

NL **wartel**
- gegalvaniseerd of roestvrij staal
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M6

SP **gancho giratorio**
- galvanizado ó acero inoxidable
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M6

FR **émerillon**
- acier galvanisé ou inox
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M6

PL **krętlik**
- ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- kołek z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M6

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane

870.010.020.001

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej

870.010.030.001



870.020.061.001



EN **distance ring**
- injection moulded HDPE
- black

DE **Abstandsring**
- HDPE Spritzguss
- Schwarz

NL **afstandsring**
- spuitgegoten HDPE
- zwart

SP **distanciador**
- plástico HDPE inyectado
- negro

FR **anneau de distance**
- PEHD moulé par injection
- noir

PL **pierścień dystansowy**
- HDPE formowane metodą wtryskową
- czarny



h 12,5 mm
h 25,0 mm

849.001.006.001
849.002.006.001



galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



M6



23 x 12 mm 872.006.010.001
20 x 16 mm 872.006.011.001
20 x 8 mm 872.006.012.001
18 x 12 mm 872.006.013.001

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stali nierdzewnej



M6



23 x 12 mm 872.006.020.001
18 x 12 mm 872.006.021.001

galvanised
gegalvaniseerd
galvanisé
verzinkt
galvanizado
galwanizowane



M10



33 x 19 mm 872.010.040.001

EN D-shackle
- galvanised or stainless steel
- closing pin with sunken head and safety nut M6
- inner dimensions

DE Ösenbolz
- verzinkt oder Edelstahl
- Schließstift mit Senkschraube und M6-Sicherheitsmutter

NL D-sluiting
- gegalvaniseerd of roestvrij staal
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M6
- binnenafmetingen

SP grillete
- galvanizado ó acero inoxidable
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M6

FR manille
- acier galvanisé ou inox
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M6
- dimensions intérieures

PL szekla typu 'D'
- stal ocynkowana lub nierdzewna
- sworzeń z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M6
- wymiary wewnętrzne



848.020.006.001

EN chain plug
- injection moulded PA
- black
- unremovable after assembly

DE Kette Stecker
- PA Spritzguss
- Schwarz
- nach der Montage unlösbar

NEW

NL kettingplug
- spuitgegoten PA
- zwart
- onverwijderbaar na montage

SP tapón de cadena
- plástico PA inyectado
- negro
- indesmontables después de montaje

FR bouchon de chaînes
- PA moulé par injection
- noir
- inviolable après montage

PL wtyczka łańcucha
- PA formowane metodą wtryskową
- czarny
- części są montowany jest na stałe

EN *KBT offers customers the possibility to order tailor made HDPE panels.*
In collaboration with the KBT design team, we can draw and manufacture specific shapes according to the customers wishes and ideas.

NL KBT biedt klanten de mogelijkheid om op maat gemaakte HDPE panelen te bestellen.
In samenwerking met het KBT design team, kunnen specifieke vormen uitgewerkt en geproduceerd worden volgens de wensen en ideeën van de klant.

FR KBT offre à ses clients la possibilité de commander des panneaux en PEHD sur mesure.
Ensemble avec l'équipe de conception de KBT, nous pouvons dessiner et fabriquer des formes spécifiques selon les souhaits et les idées de nos clients.

DE KBT bietet die Kunden die Möglichkeit, maßgefertigte HDPE Platten zu bestellen.
In Zusammenarbeit mit unserem KBT-Design Abteilung, können so, entsprechend die Kundenwünschen und Ideen, kundenmässige Formen gezeichnet und hergestellt werden.

SP KBT ofrece a sus clientes la posibilidad de cortar piezas a medida de paneles de PEAD.
En colaboración con el equipo de diseño de KBT, podemos realizar diseños y fabricar formas personalizadas, de acuerdo a los deseos e ideas del cliente.

PL KBT oferuje swoim klientom możliwość zamówienia paneli HDPE pod projekty indywidualne.
Przy współpracy z działem projektowym KBT, mamy możliwość stworzenia rysunków oraz kształtów odpowiadających życzeniom i pomysłom klienta.

ON DEMAND

KBT offers customers the possibility of manufacturing personalised or tailor made accessories for playground equipment. This can be done if the quantities are sufficiently high to justify the production or packaging.

KBT biedt de mogelijkheid om voor zijn klanten gepersonaliseerde of op maat gemaakte toebehoren voor speeltoestellen te produceren. Dit kan op voorwaarde dat de aantallen voldoende groot zijn om deze producten of verpakkingen te rechtvaardigen.

KBT offre la possibilité de fabriquer pour ses clients des produits sous leur propre marque ou sur mesure. Une condition est évidemment que les quantités soient assez élevées pour justifier des produits ou des emballages personnalisés.

KBT bietet seinen Kunden die Möglichkeit, eigenen Artikel und Verpackungen unter seinem Namen oder eigenen Abmessungen anzufertigen. Eine Bedingung ist allerdings, dass die Stückzahlen hoch genug sind um einen personalisierten Artikel oder Verpackung anzufertigen.

KBT le da la posibilidad de fabricar para sus clientes productos bajo su propia marca ó a medida, bajo condición que las cantidades sean bastante elevadas para justificar productos ó embalajes personalizados.

Firma KBT oferuje klientom możliwość produkcji spersonalizowanych i dostosowanych do ich potrzeb elementów wyposażenia placów zabaw. Następuje to w przypadku, gdy zamawiana ilość takich produktów jest wystarczająca, aby podjąć produkcję.

1

thickness 19 mm
materiaaldikte 19 mm
épaisseur 19 mm
Materialdicke 19 mm
espesor 19 mm
grubość 19 mm

NEW

2

3

EN **examples of tailor made articles**
1. HDPE fence and door
2. HDPE roof top
3. HDPE panels in different shapes

DE **Beispiele von Artikeln welche auf Mass gemacht worden sind**
1. Zaun und Tür aus HDPE
2. Dach aus HDPE
3. HDPE Paneele in verschiedenen Formen

NL **voorbeelden van op maat gemaakte artikelen**
1. HDPE hek en deur
2. HDPE dak
3. HDPE panelen in verschillende vormen

SP **ejemplos de articulos hechos a medida**
1. valla y puerta en PEAD
2. tejado en PEAD
3. paneles PEAD en diferentes formas

FR **des examples des articles sur mesure**
1. clôture et porte en PEHD
2. toit en PEHD
3. paneaux PEHD en formes différentes

PL **przykłady produktów na zamówienia indywidulane**
1. ogrodzenia i bramy HDPE
2. dachu HDPE
3. panele w różnych kształtach HDPE

GENERAL INFORMATION

EN The dimensions mentioned in the catalogue are approximate. Please bear in mind that there are specific product tolerances. Due to the continuous development and improvement of our product range, we reserve the right to supply products with minor differences compared to the ones pictured in the catalogue.

NL *De afmetingen vermeld in de cataloog zijn slechts indicatief. Men dient rekening te houden met de desbetreffende producttoleranties. Wij houden ons het recht voor produkten in beperkte mate anders te leveren dan dat ze afgebeeld staan.*

FR *Les dimensions mentionnées dans le catalogue sont à titre d'information. Veuillez tenir compte des tolérances. Nous avons le droit de livrer des articles un peu différents que représentés dans le catalogue.*

DE *Die Abmessungen welche im Katalog angegeben sind, sind immer indikativ. Es muss mit den betreffenden Produkttoleranzen Rechnung getragen werden. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte in begrenzte Abmessungen anders zu liefern, als diese abgebildet sind.*

SP *Las dimensiones mencionadas en el catalogo son solamente indicativas. Debe considerar tolerancias especificas en producción. Nos reservamos el derecho a suministrar los productos, en un grado limitado, de modo diferente a como están representados.*

PL *Wszystkie wymiary podane w katalogu są szacunkowe. Należy pamiętać o wszelkich obowiązujących tolerancjach. Z powodu ciągłego rozwoju i ulepszania naszych artykułów, zastrzegamy sobie prawo do minimalnych różnic w wyglądzie, względem produktów widocznych na zdjęciach.*

QUALITY GUARANTEE

Copyright of pictures
All pictures in this catalogue are the property of KBT. They may not be used without the explicit written confirmation of KBT to do so. Any violation of this copyright will be immediately pursued in court.
Inappropriate use of the pictures will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained.

Model protection of the products
The KBT designs for the products are protected. A product model protection according to European law is valid for the majority of the KBT products. Copying of products by third parties will result in court cases against the producer and the distributors of the copied products.

Trademarks
The brands 'KBT' and 'Blue Rabbit 2.0®' and the subsequent logos are registered trademarks, and these trademarks are protected. The trademarks and logos can only be used by third parties after the explicit written confirmation from KBT has been obtained.
Inappropriate use of the trademarks will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained. Every violation will be pursued in court.

We would like to warn our customers about copies of KBT products which are being introduced in the market by certain traders. KBT pictures are sometimes used inappropriately to advertise these products.

KBT only guarantees the quality of original KBT products that have the correct original KBT instruction manual, which are in the original KBT packaging and which have the original KBT quality and safety approval seal.

In some cases the copied products look at first sight exactly like the original KBT product. These copies however do not carry any quality and safety guarantee, even if they have obtained an approval mark.

The original KBT products conform to the most recent European Safety Standards and their chemical composition, UV resistance and mechanical strength have all been checked.

Do not take any risk. Choose the original and safe KBT products! If you have been offered copies of KBT products, or if you notice copies of the original KBT items in the market, we would appreciate to be informed of this. If in doubt, please contact your KBT representative.

GENERAL PRODUCT INFORMATION

eight with lip



eight without lip



All items are supplied with assembled ropes and are adjustable in height by means of an eight with or without lip.

All items from KBT are meant for children older than 36 months, unless explicitly mentioned.
The zip wire is meant for children older than 6 years.

Polypropylene rope (PP)
Made from continuous polypropylene yarn. This rope has a smooth texture and very good gliding properties. The standard stock colour is beige; other colours are available on request.

Polyhemp rope (PH)
Made from short spun synthetic yarn. The rope is weather resistant, aesthetically attractive and friendly for the hands of children. The rope looks as natural rope but is synthetic rope. This is beyond any doubt the best rope for playground equipment accessories such as swing seats, trapezes...etc. The standard stock colour is natural beige.

All rope lengths available on demand (on condition that the quantity is sufficiently high).

PP

PH

Armed ropes and chains
Accessories for commercial use are exposed to vandalism and should therefore be made in such a way that they can be as resistant as possible to destructive impact in public places. Therefore we advise the use of armed rope or chains.

Our armed rope is available as a standard product with a coloured polypropylene outside layer in 6 different colours: red, green, yellow, blue, black or beige.

Chains are available from our warehouse in both hot dip galvanised and stainless steel material.

galvanised

stainless steel

KWALITEITSGARANTIE

Copyright van de foto's
Alle foto's in deze catalogus zijn eigendom van KBT nv en kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van KBT. Bij misbruik wordt onmiddellijk gerechtelijke vervolging ingesteld. Bij ongeoorloofd gebruik kan een toelating tot gebruik onmiddellijk worden ingetrokken.

Modelbescherming van de producten
De KBT producten zijn naar design beschermd. Op de meeste producten geldt een modelbescherming naar Europees recht.
Bij kopieren van producten door derden zal gerechtelijke vervolging worden ingesteld tegen zowel de producent als de verdelers van het gekopieerde product.

Handelsmerken
De merken 'KBT' en 'Blue Rabbit 2.0®' en de bijhorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken en zijn als dusdanig ook beschermd.
De handelsmerken en logo's kunnen enkel mits schriftelijke toestemming worden gebruikt door derden. Bij ongeoorloofd gebruik kan de toelating tot gebruik onmiddellijk worden ingetrokken. Elke overtreding zal juridisch worden vervolgd.

Wij waarschuwen onze klanten voor kopieproducten van de KBT artikelen die door sommige handelaren op de markt worden gebracht, soms zelfs misbruik makend van de foto's van KBT producten.

Enkel van originele KBT producten, voorzien van de correcte originele KBT gebruiksaanwijzing, aangeleverd in de originele KBT verpakking en met de originele kwaliteitskeuring, wordt door KBT de kwaliteit gegarandeerd.

In sommige gevallen zijn de namaakproducten op het eerste zicht exacte kopies van de originele KBT producten. Deze kopieproducten bieden echter geen enkele garantie op gebied van kwaliteit en veiligheid, zelfs al zijn ze ook voorzien van een keuring.

De originele KBT producten voldoen aan de meest recente normen en zijn gecontroleerd op chemische samenstelling, UV resistentie en mechanische sterkte.

Neem geen risico en kies daarom de originele en veilige KBT producten! Worden u kopieproducten aangeboden van de originele KBT items dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dit laat weten. Bij twijfel neemt u in ieder geval best eerst contact op met KBT.

ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

stelacht met lip



stelacht zonder lip



Alle items voorzien van touwen, zijn in de hoogte verstelbaar door gebruik van een 'acht' met of zonder lip.

Alle KBT producten zijn bedoeld voor kinderen ouder dan 36 maand, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
De kabelbaan is geschikt voor kinderen ouder dan 6 jaar.

Polypropyleen touw (PP)
Vervaardigd uit continue polypropyleenvezels.Dit touw heeft een gladde textuur, en zeer goede glijeigenschappen.
De standaard voorraadkleur is beige, ander kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

PP

Polyhemp touw (PH)
Vervaardigd uit korte gesponnen kunststofvezels, is weerbestendig, esthetisch en handvriendelijk. Dit is ongetwijfeld de beste touwsoort voor alle schommels, trapezes, etc. De standaard voorraadkleur is natuurlijk beige.

PH

Alle touwlengtes beschikbaar op aanvraag (mits voldoende oplage)..

Gewapende touwen en kettingen
Toebehoren voor openbaar gebruik zijn onderhevig aan vandalisme en moeten daarom zo uitgevoerd zijn dat ze zoveel mogelijk kunnen weerstaan aan destructieve krachten op openbare plaatsen.
Daarom adviseren wij gewapend touw of kettingen te gebruiken.

Ons gewapend touw bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen en is beschikbaar in 6 kleuren: rood, groen, geel, blauw, zwart of beige.

Kettingen zijn beschikbaar in zowel warm gegalvaniseerde als roestvrij stalen versie.

gegalvaniseerd

roestvrij staal

GARANTIE DE QUALITÉ

Copyright des photos
Toutes les photos dans ce catalogue sont la propriété de KBT nv et ne peuvent être utilisées qu'avec autorisation préalable écrite de KBT.
En cas de mauvais usage la poursuite judiciaire sera intentée immédiatement. En cas d'usage illicité la license sera révoquée tout de suite.

Protection de modèle des produits
Le dessin des produits KBT est protégé. Pour la plupart des produits il existe une protection de modèle suivant le droit Européen.
En cas de contrefaçon par un tiers la poursuite judiciaire sera intentée ainsi contre le producteur que contre les distributeurs du produit contrefait.

Marques commerciales
Les marques 'KBT' et 'Blue Rabbit 2.0®' et les logos respectifs sont des marques déposées et sont protégées en telles.
Les marques et les logos ne peuvent être utilisés par des tiers qu'après une autorisation écrite.
En cas de mauvais usage l'autorisation peut être révoquée immédiatement. Toute infraction sera poursuivie juridiquement.

Nous avisons nos clients d'être vigilant en ce qui concerne des produits de contrefaçon qui sont présentés sur le marché par certains commerçants, parfois même en abusant les photos des produits KBT.

KBT garantit uniquement les produits originaux, munis d'un mode d'emploi correct et original de KBT, fournis dans l'emballage original avec le certificat de qualité original de KBT.

Dans certains cas les produits de contrefaçon sont à première vue des copies exactes des produits KBT originaux. Pourtant ces produits de contrefaçon n'offrent aucune garantie de qualité ou de sécurité, même s'ils sont munis d'une certification.

Les produits originaux KBT sont en conformité aux normes les plus récentes et ont été contrôlés au niveau de leur composition chimique, résistance UV et leur robustesse mécanique.

Evitez tout risque en choisissant les produits originaux et sûrs de KBT. Au cas où on vous offrirait des produits de contrefaçon, nous l'apprécions si vous nous en informez. En cas de doute nous vous conseillons de contacter KBT.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE PRODUITS

huit de réglage avec lame



huit de réglage sans lame



Tous les produits sont fournis avec cordes montées et sont adaptables en hauteur par des huits de réglage avec ou sans lame.

Tous les produits de KBT sont destinés aux enfants qui ont plus de 36 mois, sauf si explicitement indiqué. La Tyrolienne est destinée aux enfants de plus de 6 ans.

Cordes en polypropylène (PP)
Composé de filaments continus en polypropylène. Cette corde a une texture lisse et des propriétés de glisse excellentes. La couleur standard de stock est beige. D'autres couleurs peuvent être fabriquées sur demande spéciale.

Cordes en chanvre synthétique (PH)
Composé de filaments courts de matière synthétique. Cette corde résiste aux intempéries; elle est esthétiquement attractive, et se tient bien dans la main. Sans aucun doute il s'agit de la corde idéale pour les agrès de jeux comme des balançoires, trapèzes, filets, etc. Couleur standard de stock: beige naturelle.

Toutes longueurs de corde disponible sur demande (si quantité suffisante).

PP

PH

Les cordes armées et les chaînes
Les agrès pour utilisation en collectivités sont exposés au vandalisme et c'est pourquoi ils ont été conçus de façon à résister aux forces destructives dans les endroits publics.
Nous conseillons d'utiliser des cordes armées ou des chaînes.

Notre corde armée est composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène en 6 couleurs : rouge, verte, jaune, bleue, noir ou beige.

Les chaînes sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.

galvanisé

acier inoxydable

QUALITÄTSGARANTIE

Copyright der Fotos
Alle Fotos in diesem Katalog sind Eigentum von KBT nv und dürfen nicht gebraucht werden ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von KBT. Bei Missbrauch werden direkt gerichtliche Schritte eingeleitet. Bei unsachgemäßem Gebrauch, kann die Zulassung direkt rückgängig gemacht werden.

Modellschutz von Produkten
Die KBT Produkte sind nach Design geschützt. Auf die meisten Produkte gilt ein Modellschutz nach Europäischen Recht.
Bei kopieren von Produkten durch Dritte, werden gerichtliche Schritte eingeleitet, sowohl gegen den Produzenten, sowie gegen den Verteiler der kopierten Produkte.

Handelsmarken
Die Marken 'KBT' und 'Blue Rabbit 2.0®' und die dazugehörenden Logos sind registrierte Handelsmarken und sind als solche geschützt. Die Handelsmarken und Logos dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung durch Dritte gebraucht werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann die Zulassung direkt rückgängig gemacht werden. Jeder Missbrauch wird gerichtlich verfolgt.

Wir möchten unsere Kunden vor kopierten KBT Artikeln warnen, welche durch einige Händler auf dem Markt gebracht werden und welche selbst Missbrauch machen, indem Sie mit Fotos von KBT werben.

Einzig für original KBT Produkte, versehen mit der korrekten original KBT Gebrauchsanweisung, angeliefert in der original KBT Verpackung und mit der originalen Qualitätszeichnung, wird die KBT Qualität garantiert.

In einigen Fällen sind die nachgemachten Produkte auf den ersten Blick exakte Kopien der originalprodukte. Diese Kopierprodukte bieten keinerlei Garantie auf dem Gebiet von Qualität und Sicherheit, selbst wenn diese eine Prüfung aufweisen.

Die original KBT Produkte entsprechen den meisten, aktuellen neuen Normen und sind kontrolliert auf chemischer Zusammenstellung, UV Resistenz und mechanischer Stärke.

Nehmen Sie kein Risiko und entscheiden Sie sich darum für die original und sicheren KBT Produkte! Werden Ihnen Kopierprodukte von original KBT Artikeln angeboten, dann informieren Sie uns bitte, damit wir unsere Kunden warnen können. Bei Zweifel nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit KBT auf.

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

Stellachtens mit Dorn



Stellachtens ohne Dorn



Alle Artikel der Produktgruppen sind mit Seilen ausgestattet und können mit Hilfe eines Stellachtens mit oder ohne Dorn in der Höhe verstellt werden.

Alle Artikel der KBT sind für Kinder ab 36 Monate geeignet, wenn nicht ausdrücklich der Vermerk angegeben ist. Die Kabelbahn ist geeignet für Kinder über 6 Jahren.

Polypropylenseil (PP)
Aus durchgehendem Polypropylengarn. Dieses Seil hat eine glatte Struktur und sehr gute Gleiteigenschaften. Die Standardfarbe ist beige, andere Farben sind auf Wunsch erhältlich.

Polyhemp-Seil (PH)
Aus kurzgesponnenem Synthetikgarn. Das Seil ist witterungsbeständig, ästhetisch und liegt gut in der Hand. Das Material sieht natürlich aus, ist aber synthetisch. Zweifellos das beste Seil für alle Spielplatzeinrichtungen wie Schaukeln, Trapeze usw. Die Standardfarbe ist naturfarbenes Beige.

PP

PH

Alle Seillängen auf Anfrage verfügbar (bei entsprechend großen Mengen)..

Verstärkten Seilen und Ketten
Zubehörteile für den öffentlichen Bereich sind gegen Vandalismus gesichert und müssen daher so ausgeführt werden, dass sie zerstörerischer Gewalt auf öffentlichen Plätzen widerstehen können. Deshalb empfehlen wir verstärktes Seil sowie Ketten zu gebrauchen.

Unser verstärktes Seil besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn und ist verfügbar in 6 Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz und Beige.

Ketten sind verfügbar in verzinkter oder in Edelstahl Ausführung.

verzinkt

Edelstahl

GARANTIA DE CALIDAD

Copyright de las fotos
Todas las fotos de este catálogo son propiedad de KBT NV y no podrán utilizarse sin previa autorización por escrito de KBT.
En caso de abuso, se procederá inmediatamente contra la persona que lo cometa. En caso de uso ilícito, podrá revocarse de inmediato la autorización de uso.

Protección del modelo de utilidad de los productos
Los productos de KBT están protegidos según el diseño. La mayoría de los productos tienen una protección del modelo de utilidad según el derecho europeo. En el caso de que terceros copien sus productos, se procederá contra el fabricante así como contra los distribuidores de la copia del producto.

Marcas comerciales
Las marcas "KBT" y "Blue Rabbit 2.0®" y sus correspondientes logotipos son marcas registradas y están protegidas como tales.
Los terceros podrán utilizar las marcas y los logotipos únicamente previa autorización por escrito. En caso de uso ilícito podrá revocarse de inmediato la autorización de uso. Cualquier infracción será procesada judicialmente.

Advertimos nuestros clientes que algunos comerciantes comercializan copias de los artículos de KBT, a veces incluso usando fotos de los productos KBT.

Únicamente se garantiza la calidad de los productos originales de KBT, previstos del manual de instrucciones original de KBT, entregado por KBT en el embalaje original de KBT y con el certificado de control de calidad original.

En algunos casos los productos de imitación, a primera vista, son copias exactas de los productos originales de KBT. No obstante, no proporcionan estos productos ninguna garantía en el ámbito de la calidad y la seguridad, aún cuando lleven un certificado.

Los productos originales de KBT cumplen con las normas más recientes y su composición química, resistencia a los rayos UVA y resistencia mecánica han sido controladas.

¡No se arriesgue y elija los productos originales y seguros de KBT!
Si le ofrecieran copias de los artículos originales de KBT, le estaríamos muy agradecidos si nos lo comunicara.
En caso de duda, mejor ponerse en contacto con KBT.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO GENERAL

ocho de ajuste con cierre



ocho de ajuste sin cierre



Todos grupos de productos se suministran con cuerdas adaptables en altura por medio de un ocho de ajuste con o sin cierre.

Todos los grupos de producto de KBT se destinan a los niños mayores que 36 meses, excepto si está explícitamente indicado. La tirolina está destinada a niños mayores de 6 años.

Cuerdas en polipropileno (PP)
Compuesto de fi lamentos continuos en polipropileno. Esta cuerda tiene una textura lisa y unas propiedades excelentes de deslizamiento. El color estándar es beige. A petición, es posible la fabricación en otros colores.

PP

Cuerdas en poli cáñamo (PH)
Compuesto de filamentos cortos de materia sintética. Esta cuerda es resistente a la intemperie, estéticamente atractiva, y tiene un tacto agradable. Sin duda se trata de la cuerda ideal para todos los asientos trapecios, redes, etc. El color estándar es beige natural.

PH

Bajo demanda, es posible cualquier longitud de cuerda (a condición de que la cantidad sea suficiente).

Cuerdas armadas y cadenas
Los componentes para uso urbano están expuestos al vandalismo. Por lo tanto deben ser fabricados de tal manera que resistan al máximo los actos vandálicos en lugares públicos. Es por ello que aconsejamos utilizar cuerdas armadas o cadenas.

Nuestra cuerda armada está formada por un alma en acero recubierto de fibras de polipropileno en 6 distintos colores estándar: rojo, verde, amarillo, azul, negro o beige.

Las cadenas están disponibles en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable.

galvanizado

inoxidable

GWARANCJA JAKOŚCI

Prawa autorskie do zdjęć
Wszystkie zdjęcia w niniejszym katalogu stanowią własność KBT. Nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnego pisemnego potwierdzenia KBT.
Wszelkie naruszenia niniejszego prawa autorskiego będą bezzwłocznie ścigane na drodze sądowej.
Niewłaściwe wykorzystanie zdjęć będzie skutkować natychmiastowym unieważnieniem każdego, wcześniej uzyskanego pozwolenia.

Ochrona wzorów produktów
Projekty produktów KBT są chronione. Ochrona wzorów produktów zgodna z prawem europejskim obowiązuje dla większości produktów KBT.
Kopiowanie produktów przez osoby trzecie będzie skutkowało wszczęciem sprawy sądowej przeciwko producentowi oraz dystrybutorom kopiowanych produktów.

Znaki towarowe
Marki 'KBT' oraz 'Blue Rabbit 2.0®' wraz z towarzyszącymi im logo są chronionymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi.
Znaki towarowe oraz logo mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie tylko po uzyskaniu wyraźnego pisemnego potwierdzenia od KBT.
Niewłaściwe wykorzystanie znaków towarowych będzie skutkować natychmiastowym unieważnieniem każdego, wcześniej uzyskanego pozwolenia.
Każde naruszenie będzie ścigane na drodze sądowej.

Pragniemy przestrzec naszych klientów przed kopiami produktów KBT, które są wprowadzane na rynek przez pewnych handlowców. Rysunki KBT są czasem wykorzystywane w niewłaściwy sposób, w celu reklamowania tychże produktów.

KBT gwarantuje jedynie jakość oryginalnych produktów KBT wyposażonych w poprawną instrukcję obsługi KBT, opakowanych w oryginalne opakowania KBT oraz opatrzonych oryginalną pieczęcią zatwierdzenia jakości i bezpieczeństwa KBT.

W niektórych przypadkach, skopiowane produkty na pierwszy rzut oka wyglądają dokładnie tak, jak oryginalny produkt KBT. Kopie te, jednak, nie mają żadnej gwarancji jakości ani bezpieczeństwa, nawet jeśli uzyskały znak zatwierdzenia..

Oryginalne produkty KBT są dostosowane do najnowszych Europejskich Standardów Bezpieczeństwa, a ich skład chemiczny, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i wytrzymałość mechaniczna zostały sprawdzone.

Nie ryzykuj. Wybieraj oryginalne i bezpieczne produkty KBT! Jeżeli zaoferowano Ci kopie produktów KBT lub jeżeli zauważysz kopie produktów KBT na rynku, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem KBT.

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKTACH

Ósemka z zabezpieczeniem



Ósemka bez zabezpieczenia



Wszystkie produkty są dostarczane wraz z zamontowanymi linami, a ich wysokość można regulować przy pomocy ósemki z zabezpieczeniem lub bez.

Wszystkie produkty KBT są przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 36 miesięcy , chyba, że wyraźnie określono wiek <36 miesięcy Zjazdy linowe przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 lat.

Lina polipropylenowa (PP)
Wykonana z polipropylenowej przędzy ciągłej. Lina ta charakteryzuje się gładkim układem włókien i bardzo dobrym poślizgiem.
Standardowy kolor na stanie magazynowym to beżowy; pozostałe kolory są dostępne na życzenie.

PP

Lina polyhemp (PH)
Wykonana z krótkiej przędzy syntetycznej jest odporna na warunki pogodowe, estetycznie atrakcyjna i przyjazna dla dłoni dzieci. Lina wygląda jak produkt naturalny lecz jest to lina syntetyczna.
Jest to niewątpliwie najlepsza lina do wyposażenia urządzeń na placu zabaw takich jak huśtawki, trapezy...itp.
Standardowym kolorem na stanie magazynowym jest beżowy.

PH

Wszystkie długości liny dostępne są na żądanie (pod warunkiem wystarczająco dużej ilości).

Uzbrojone liny i łańcuchy
Wyposażenie do użytku komercyjnego jest narażone na wandalizm i dlatego, powinno być wykonane w sposób możliwie najbardziej odporny na działania destrukcyjne w miejscach publicznych.
Z tego powodu, doradzamy stosowanie zbrojonych lin i łańcuchów.

Nasza lina zbrojona jest dostępna jako produkt standardowy z kolorową warstwą polipropylenową w sześciu różnych kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, czarnym i beżowym.

Łańcuchy dostępne w naszym magazynie są wykonane zarówno z materiału cynkowanego ogniowo, jak i ze stali nierdzewnej.

galwanizowany

stal nierdzewna

PACKAGING INFORMATION

pieces per packing unit
stuks per verpakking
pièces par conditionnement
Stückzahl pro Verpackungseinheit
unidades por embalaje
sztuk w jednostce opakowania

dimensions of packing unit
afmetingen verpakking
dimensions du conditionnement
Abmessung pro Verpackungseinheit
dimensiones del embalaje
wymiary opakowanie



weight of packing unit
gewicht per verpakking
poids par conditionnement
Gewicht pro Verpackungseinheit
peso del embalaje
waga opakowanie

packing units per pallet
verpakkingen per pallet
conditionnements par palette
Verpackungseinheiten pro Palette
embalajes por paleta
opakowań jednostkowych na palecie



weight per pallet
gewicht per pallet
poids par palette
Gewicht pro Palette
peso por paleta
waga na palecie



pallet height
hoogte pallet
hauteur de la palette
Palettenhöhe
altura paleta
wysokość palety









RESIDENTIAL

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
		TREATED PINEWOOD SWING SEAT						
10	120.001.010.001	PP	10	45 x 42 x 28 cm	14 kg	10 x 24 = 240	120 x 80 x 196 cm	350 kg
10	120.003.010.001	PH	10	45 x 42 x 28 cm	14 kg	10 x 24 = 240	120 x 80 x 196 cm	350 kg
		TREATED PINEWOOD SWING SEAT						
11	119.001.010.001	PP - varnished	10	43 x 27 x 33 cm	10 kg	10 x 36 = 360	120 x 80 x 180 cm	390 kg
11	121.001.010.001	hardwood swing seat - PP	20	52 x 41 x 28 cm	20 kg	20 x 18 = 360	120 x 80 x 170 cm	375 kg
		TREATED PINEWOOD SWING SEAT						
12	115.001.001.001	PP - red	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.001.002.001	PP - green	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.001.003.001	PP - yellow	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.001.004.001	PP - blue	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.003.001.001	PH - red	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.003.002.001	PH - green	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.003.003.001	PH - yellow	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
12	115.003.004.001	PH - blue	10	68 x 30 x 15 cm	12 kg	10 x 28 = 280	125 x 80 x 120 cm	345 kg
		PLASTIC BLOWMOULDED SWING SEAT						
13	110.001.001.001	PP - red	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.001.002.001	PP - green	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.001.004.001	PP - blue	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.001.005.001	PP - lime green	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.001.007.001	PP - turquoise (RAL 5021)	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.001.007.002	PP - pink (RAL 4010)	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.007.007.001	PP yellow - lilac (RAL 4005)	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.003.001.001	PH - red	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.003.002.001	PH - green	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.003.005.001	PH - lime green	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.003.007.002	PH - turquoise (RAL 5021)	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
13	110.003.007.003	PH - pink (RAL 4010)	20	45 x 36 x 74 cm	19 kg	20 x 12 = 240	120 x 80 x 191 cm	240 kg
		BLOWMOULDED FOOT SWING						
14	111.001.001.001	PP - red	10	40 x 38 x 60 cm	11 kg	10 x 12 = 120	120 x 80 x 120 cm	144 kg
14	111.003.002.001	PH - green	10	41 x 38 x 60 cm	11 kg	10 x 12 = 120	120 x 80 x 120 cm	144 kg
		RUBBER SWING SEAT						
15	122.001.006.001	PP - black	6	46 x 30 x 19 cm	19 kg	6 x 24 = 144	120 x 80 x 90 cm	470 kg
15	122.003.006.001	PH - black	6	46 x 30 x 19 cm	19 kg	6 x 24 = 144	120 x 80 x 90 cm	470 kg
		BUOY BALL SWING 'MANDORA'						
16	181.003.001.001	PH - red	5	60 x 32 x 40 cm	6,5 kg	5 x 16 = 80	120 x 80 x 160 cm	116 kg
		BUOY BALL SWING 'DROP'						
17	116.003.001.001	PH - red	5	40 x 40 x 42 cm	12 kg	5 x 24 = 120	120 x 80 x 183 cm	305 kg
17	116.003.003.001	PH - yellow	5	40 x 40 x 42 cm	12 kg	5 x 24 = 120	120 x 80 x 183 cm	305 kg
		MULTIPLEX MONKEY SWING						
18	152.001.010.001	PP	15	60 x 31 x 36 cm	15 kg	15 x 20 = 300	100 x 80 x 170 cm	315 kg
18	152.003.010.001	PH	15	60 x 31 x 36 cm	15 kg	15 x 20 = 300	100 x 80 x 170 cm	315 kg
		PLASTIC MONKEY SWING						
19	150.001.001.001	PP - red	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.001.002.001	PP - green	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.001.003.001	PP - yellow	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.001.005.001	PP - lime green	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.007.007.001	PP yellow - lilac (RAL 4005)	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.003.001.001	PH - red	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.003.002.001	PH - green	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.003.003.001	PH - yellow	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
19	150.003.005.001	PH - lime green	12	57 x 39 x 30 cm	9 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 165 cm	175 kg
		TYRE SWING (HORIZONTAL & PENDULUM) + ROPE SETS						
20	128.080.088.001	ropeset for horizontal tyre swing - PP	15	48 x 26 x 30 cm	18 kg	15 x 24 = 360	120 x 80 x 132 cm	435 kg
20	128.080.083.001	ropeset for horizontal tyre swing - PH	15	48 x 28 x 28 cm	18 kg	15 x 24 = 360	120 x 80 x 132 cm	435 kg
20	129.080.087.001	ropeset for pendulum tyre swing - PP	30	42 x 22 x 25 cm	11 kg	30 x 28 = 840	120 x 80 x 114 cm	320 kg
20	129.080.083.001	ropeset for pendulum tyre swing - PH	30	42 x 22 x 25 cm	11 kg	30 x 28 = 840	120 x 80 x 114 cm	320 kg
21	128.001.006.001	horizontal tyre swing - PP	1	Ø60 x 25 cm	9 kg	1 x 25 = 25	125 x 125 x 150 cm	240 kg
21	128.003.006.001	horizontal tyre swing - PH	1	Ø60 x 25 cm	9 kg	1 x 25 = 25	125 x 125 x 150 cm	240 kg
21	129.001.006.001	pendulum tyre swing - PP	1	Ø60 x 25 cm	8 kg	1 x 25 = 25	125 x 125 x 150 cm	215 kg
21	129.003.006.001	pendulum tyre swing - PH	1	Ø60 x 25 cm	8 kg	1 x 25 = 25	125 x 125 x 150 cm	215 kg
		BABY SEAT - 'LUXE'						
22	131.001.001.001	PP - red/yellow	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.001.002.001	PP - green/green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.001.007.001	PP - purple (RAL4006)/lime green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.001.007.002	PP - orange/lime green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
22	131.007.007.001	PP yellow - turquoise/yellow	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.003.001.001	PH - red/yellow	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.003.002.001	PH - green/green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.003.007.002	PH - purple (RAL4006)/lime green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
22	131.003.007.003	PH - orange/lime green	6	60 x 59 x 41 cm	6 kg	6 x 10 = 60	120 x 80 x 175 cm	75 kg
	BABY SEAT 'TRIX'							
23	132.001.007.001	PP - orange	4	72 x 41 x 38 cm	9 kg	4 x 12 = 48	120 x 80 x 169 cm	115 kg
23	132.001.007.003	PP - purple (RAL4006)	4	72 x 41 x 38 cm	9 kg	4 x 12 = 48	120 x 80 x 169 cm	115 kg
	BABY SEAT GROWING TYPE							
24	133.001.007.001	PP - red/yellow/blue	10	102 x 80 x 47 cm	31 kg	10 x 3 = 30	120 x 80 x 158 cm	108 kg
24	133.001.007.005	PP - lime green/turquoise/orange	10	102 x 80 x 47 cm	31 kg	10 x 3 = 30	120 x 80 x 158 cm	108 kg
24	133.003.007.001	PH - red/yellow/blue	10	102 x 80 x 47 cm	31 kg	10 x 3 = 30	120 x 80 x 158 cm	108 kg
24	133.003.007.012	PH - lime green/turquoise/orange	10	102 x 80 x 47 cm	31 kg	10 x 3 = 30	120 x 80 x 158 cm	108 kg
	RIGID PLASTIC BABY SEAT							
26	134.001.001.001	PP - red	6	44 x 31 x 54 cm	7 kg	6 x 18 = 108	120 x 80 x 180 cm	135 kg
26	134.001.002.001	PP - green	6	44 x 31 x 54 cm	7 kg	6 x 18 = 108	120 x 80 x 180 cm	135 kg
26	134.003.001.001	PH - red	6	44 x 31 x 54 cm	7 kg	6 x 18 = 108	120 x 80 x 180 cm	135 kg
26	134.003.002.001	PH - green	6	44 x 31 x 54 cm	7 kg	6 x 18 = 108	120 x 80 x 180 cm	135 kg
	CANVAS BABY SEAT							
27	001.090.103.003	PP - canvas baby seat	10	50 x 42 x 45 cm	11 kg	10 x 12 = 120	120 x 90 x 150 cm	144 kg
	METAL FRAME DUO SEAT 'FACE TO FACE' (FLO & CLUB)							
28	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
28	164.001.002.001	PP - green/lime green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
28	164.001.007.001	PP - purple/lime green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
28	164.003.002.001	PH - green/lime green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
28	164.003.007.001	PH - purple/lime green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
29	165.001.001.001	PP - red	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
29	165.001.002.001	PP - green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
29	165.003.001.001	PH - red	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
29	165.003.002.001	PH - green	1	87 x 37 x 29 cm	9 kg	1 x 18 = 18	120 x 80 x 183 cm	180 kg
	PLASTIC DUO SEAT 'BACK TO BACK'							
30	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
30	160.001.002.001	PP - green	2	88 x 39 x 39 cm	9 kg	2 x 12 = 24	120 x 80 x 170 cm	120 kg
30	160.003.002.001	PH - green	2	88 x 39 x 39 cm	9 kg	2 x 12 = 24	120 x 80 x 170 cm	120 kg
	METAL DUO SEAT 'FACE TO FACE'							
31	169.010.002.001	flex - green	1	122 x 34 x 13 cm	8 kg	1 x 25 = 25	120 x 80 x 155 cm	200 kg
	PLASTIC BLOWMOULDED NEST SWING 'SQUARO'							
32	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
32	186.003.007.001	PH - lime green	1	90 x 50 x 17	11 kg	1 x 14 = 14	120 x 80 x 187 cm	170 kg
	NEST SWING - 'CALADIN'							
33	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
33	187.003.007.001	PH - lime green	1	92 x 92 x 6 cm	6 kg	1 x 30 = 30	120 x 95 x 160 cm	190 kg
	NEST SWING 'SWIBEE'							
34	190.007.004.001	blue/black	4	72 x 52 x 31 cm	20 kg	4 x 13 = 52	126 x 83 x 170 cm	280 kg
34	190.007.007.001	apple green/black	4	72 x 52 x 31 cm	20 kg	4 x 13 = 52	126 x 83 x 170 cm	280 kg
	NEST SWING 'SAMPA'							
35	191.007.006.001	black	1	72 x 61 x 15 cm	7 kg	1 x 22 = 22	120 x 80 x 140 cm	166 kg
	NEST SWING 'OVAL'							
36	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
36	188.001.002.001	PP - black/green	1	110 x 80 x 8 cm	6 kg	1 x 30 = 30	120 x 85 x 180 cm	195 kg
36	188.001.004.001	PP - black/blue	1	110 x 80 x 8 cm	6 kg	1 x 30 = 30	120 x 85 x 180 cm	195 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'ESSENCIALS'							
42	172.001.001.001	concrete anchor - pony	1	± 56 x 45 x 33 cm	25,5 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	536 kg
42	172.002.001.001	concrete anchor - scooter	1	± 56 x 45 x 33 cm	26 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	546 kg
42	172.003.001.001	concrete anchor - plane	1	± 56 x 45 x 33 cm	26 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	546 kg
42	172.001.004.001	flat anchor - pony	1	± 56 x 43 x 30 cm	21,5 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	774 kg
42	172.002.004.001	flat anchor - scooter	1	± 56 x 43 x 30 cm	22 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	792 kg
42	172.003.004.001	flat anchor - plane	1	± 56 x 43 x 30 cm	22 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	792 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'GRAPHICS'							
44	173.011.001.001	concrete anchor - dragon	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,5 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	440 kg
44	173.012.001.001	concrete anchor - cow	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,3 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	436,8 kg
44	173.013.001.001	concrete anchor - elephant	1	± 80 x 56 x 51 cm	27 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	432 kg
44	173.014.001.001	concrete anchor - seal	1	± 80 x 56 x 51 cm	26,8 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	428,8
44	173.015.001.001	concrete anchor - donkey	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,5 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	440 kg
44	173.011.004.001	flat anchor - dragon	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,5 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	564 kg
44	173.012.004.001	flat anchor - cow	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,3 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	559,2 kg
44	173.013.004.001	flat anchor - elephant	1	± 80 x 56 x 48 cm	23 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	552 kg
44	173.014.004.001	flat anchor - seal	1	± 80 x 56 x 48 cm	22,8 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	547,2 kg
44	173.015.004.001	flat anchor - donkey	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,5 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	564 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	FUN PACK							
48	226.001.001.001	swing seat + trapeze + gym rings	12	50 x 33 x 36 cm	20 kg	12 x 20 = 240	120 x 80 x 196 cm	415 kg
	WOODEN TRAPEZE 'STRAIGHT'							
50	210.001.010.001	PP	10	59 x 17 x 30 cm	7 kg	10 x 54 = 540	120 x 80 x 169 cm	395 kg
50	210.003.010.001	PH	10	59 x 17 x 30 cm	7 kg	10 x 54 = 540	120 x 80 x 169 cm	395 kg
	WOODEN TRAPEZE 'ERGONOMIC'							
51	211.003.010.001	PH	10	62 x 24 x 21 cm	11 kg	10 x 49 = 490	120 x 80 x 160 cm	505 kg
	WOODEN RING TRAPEZE METAL RINGS							
52	225.001.001.001	PP	10	59 x 29 x 29 cm	11 kg	10 x 35 = 350	120 x 80 x 160 cm	400 kg
52	225.003.001.001	PH	10	59 x 29 x 29 cm	11 kg	10 x 35 = 350	120 x 80 x 160 cm	400 kg
	WOODEN RING TRAPEZE PLASTIC RINGS							
53	220.001.001.001	PP - red	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.001.002.001	PP - green	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.001.003.001	PP - yellow	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.001.007.001	PP - purple (RAL4006)	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.003.001.001	PH - red	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.003.002.001	PH - green	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.003.003.001	PH - yellow	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
53	220.003.007.001	PH - purple (RAL4006)	10	59 x 30 x 21 cm	11 kg	10 x 42 = 420	120 x 80 x 195 cm	475 kg
	PLASTIC GYM RINGS TRIANGLE							
54	230.003.001.001	PH - red	20	37 x 37 x 30 cm	13 kg	20 x 20 = 400	120 x 80 x 110 cm	250 kg
54	230.003.002.001	PH - green	20	37 x 37 x 30 cm	13 kg	20 x 20 = 400	120 x 80 x 110 cm	250 kg
	WOODEN GYM RINGS							
55	238.001.010.001	PP - 25 x 145	10	42 x 21 x 36 cm	8 kg	10 x 35 = 350	120 x 80 x 188 cm	400 kg
55	238.003.010.001	PH - 25 x 145	10	42 x 21 x 36 cm	8 kg	10 x 35 = 350	120 x 80 x 188 cm	400 kg
	METAL GYM RINGS							
55	235.001.001.001	7 x 120 - PP	20	35 x 33 x 30 cm	14 kg	20 x 24 = 480	125 x 80 x 110 cm	375 kg
55	235.003.001.001	7 x 120 - PH	20	35 x 33 x 30 cm	14 kg	20 x 24 = 480	125 x 80 x 110 cm	375 kg
	PLASTIC MONKEY SWING FOR ZIP WIRE 'PARA'							
56	243.008.001.001	PH - 1.4 m - red	12	58 x 38 x 30 cm	8 kg	12 x 24 = 288	120 x 80 x 194 cm	206 kg
56	243.008.002.001	PH - 1.4 m - green	12	58 x 38 x 30 cm	8 kg	12 x 24 = 288	120 x 80 x 194 cm	206 kg
	ZIP WIRE 'PARA'							
57	244.010.001.001	red	4	57 x 32 x 41 cm	15 kg	4 x 30 = 120	120 x 80 x 178 cm	480 kg
57	244.010.002.001	green	4	57 x 32 x 41 cm	15 kg	4 x 30 = 120	120 x 80 x 178 cm	480 kg
	'VENTOLINO'							
58	251.003.001.001	PH - red	10	47 x 36 x 20 cm	6 kg	10 x 45 = 450	120 x 80 x 190 cm	285 kg
58	251.003.002.001	PH - green	10	47 x 36 x 20 cm	6 kg	10 x 45 = 450	120 x 80 x 196 cm	285 kg
58	251.003.007.001	PH - lime green	10	47 x 36 x 20 cm	6 kg	10 x 45 = 450	120 x 80 x 196 cm	285 kg
58	251.003.008.001	PH - steel blue	10	47 x 36 x 20 cm	6 kg	10 x 45 = 450	120 x 80 x 196 cm	285 kg
	'MONKEY BAR'							
59	270.010.002.001	green RAL 6005	20	45 x 30 x 20 cm	8 kg	20 x 42 = 840	120 x 80 x 196 cm	351 kg
	CLIMBING ROPE & KNOT CORD							
62	312.001.001.001	climbing rope - PP25	15	49 x 38 x 25 cm	13 kg	15 x 28 = 420	120 x 80 x 189 cm	550 kg
62	312.003.001.001	climbing rope - PH25	15	49 x 38 x 25 cm	13 kg	15 x 28 = 420	120 x 80 x 189 cm	550 kg
62	007.010.032.001	Blue Rabbit - climbrope	20	45 x 35 x 38 cm	10 kg	20 x 25 = 500	120 x 80 x 175 cm	250 kg
62	310.001.001.001	knotcord - PP25	8	39 x 30 x 31 cm	9 kg	8 x 40 = 320	125 x 80 x 164 cm	360 kg
62	310.003.001.001	knotcord - PH25	8	39 x 30 x 31 cm	9 kg	8 x 40 = 320	125 x 80 x 164 cm	360 kg
	WOODEN RUNGS ROPE LADDER 'LIGHT'							
63	324.003.010.001	PP - 2.5 m (1.80 m) - 5 rungs	20	40 x 30 x 41 cm	14 kg	20 x 24 = 480	120 x 80 x 185 cm	360 kg
	WOODEN RUNGS ROPE LADDER							
64	320.001.011.001	PP (1.95 m) - 5 rungs	9	42 x 33 x 42 cm	16 kg	9 x 24 = 216	125 x 80 x 180 cm	400 kg
64	320.001.010.001	PP (2.10 m) - 6 rungs	8	44 x 33 x 44 cm	15 kg	8 x 24 = 192	120 x 80 x 186 cm	400 kg
64	320.003.011.001	PH (1.95 m) - 5 rungs	9	42 x 33 x 42 cm	15 kg	9 x 24 = 216	125 x 80 x 180 cm	400 kg
64	320.003.010.001	PH (2.10 m) - 6 rungs	8	44 x 33 x 44 cm	16 kg	8 x 24 = 192	120 x 80 x 186 cm	400 kg
64	320.004.010.001	PH (2.45 m) - 7 rungs	6	42 x 32 x 43 cm	14 kg	6 x 20 = 120	120 x 80 x 182 cm	350 kg
	WOODEN RUNGS ROPE LADDER - 3 SIDES/4 SIDES							
66	320.003.071.001	PH - 2.5 m (2.10 m)	4	66 x 46 x 60 cm	25 kg	4 x 6 = 24	120 x 80 x 151 cm	160 kg
66	320.003.072.001	PH - 2.5 m (2.10 m)	4	49 x 43 x 43 cm	22 kg	4 x 12 = 48	120 x 86 x 138 cm	270 kg
	POLYHEMP & POLYPROPYLENE NET							
68	330.002.020.001	PH12 - 1250 x 2000 mm - open nooses	3	35 x 32 x 37 cm	9 kg	3 x 32 = 96	130 x 80 x 196 cm	295 kg
68	330.002.021.001	PH12 - 1500 x 2000 mm - open nooses	2	35 x 30 x 29 cm	7 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 190 cm	265 kg
68	330.003.010.001	PH12 - 750 x 2000 mm - with knots	5	40 x 31 x 25 cm	8 kg	5 x 30 = 150	120 x 80 x 196 cm	310 kg
68	331.003.010.001	PP10 - 750 x 2000 mm - with knots	5	40 x 31 x 25 cm	8 kg	5 x 30 = 150	120 x 80 x 196 cm	310 kg
	BLUE RABBIT - @CLIMBER							
70	007.001.034.001	Blue Rabbit @ climber	1	108 x 18 x 49 cm	13 kg	1 x 8 = 0	120 x 80 x 113 cm	121 kg
340 - metal climbing bar								
72	340.010.001.001	red	1	220 x 60 x 5 cm	6,50 kg	1 x 40 = 40	220 x 100 x 105 cm	300 kg
72	340.010.002.001	green	1	220 x 60 x 5 cm	6,50 kg	1 x 40 = 40	220 x 100 x 105 cm	300 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION							
	METAL FIREMAN'S POLE								
73	341.001.001.001	red	50	250 x 60 x 4 cm	6,60 kg	1 x 50 = 50	360 x 110 x 36 cm	355 kg	
73	341.001.002.001	green	50	250 x 60 x 4 cm	6,60 kg	1 x 50 = 50	360 x 110 x 36 cm	355 kg	
73	007.001.032.001	Blue Rabbit	24	270 x 55 x 55 cm	6,60 kg	1 x 24 = 24	142 x 80 x 115 cm	164 kg	
	METAL TUMBLE BAR								
74	342.013.001.001	900 mm - red	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg	
74	342.013.002.001	900 mm - green	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg	
74	342.003.009.001	900 mm - stainless steel	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg	
74	342.011.001.001	1250 mm - red	5	130 x 20 x 14 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg	
74	342.011.002.001	1250 mm - green	5	130 x 20 x 14 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg	
74	342.001.009.001	1250 mm - stainless steel	5	130 x 20 x 14 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg	
74	342.080.001.001	assembly set - red	100	45 x 39 x 20 cm	16 kg	_	_	_	
74	342.080.001.002	assembly set - green	100	45 x 39 x 20 cm	16 kg	_	_	_	
	PLASTIC CLIMBING STONES								
75	348.001.007.001	1 set: 5 mixed colours	20	48 x 28 x 32 cm	10 kg	20 x 30 = 600	120 x 80 x 175 cm	315 kg	
	CLIMBING STONES								
76	347.001.001.001	small - red	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.001.002.001	small - green	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.001.003.001	small - yellow	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.001.004.001	small - blue	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.001.005.001	small - orange	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.001.007.001	small - 5 mixed colours	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg	
76	347.002.001.001	medium - red	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.002.002.001	medium - green	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.002.003.001	medium - yellow	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.002.004.001	medium - blue	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.002.005.001	medium - orange	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.002.007.004	medium - 5 mixed colours	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg	
76	347.003.001.001	large - red	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
76	347.003.002.001	large - green	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
76	347.003.003.001	large - yellow	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
76	347.003.004.001	large - blue	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
76	347.003.005.001	large - orange	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
76	347.003.007.001	large - 5 mixed colours	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 84 cm	545 kg	
	HDPE SLIDE WITH WAVE 'S-LINE'								
82	414.015.001.011	h: 1500 - 10 foot - red	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.002.011	h: 1500 - 10 foot - green	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.003.011	h: 1500 - 10 foot - yellow	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.004.011	h: 1500 - 10 foot - blue	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.009.011	h: 1500 - 10 foot - apple green (RAL 6018)	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.010.011	h: 1500 - 10 foot - purple (RAL 4006)	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
82	414.015.012.011	h: 1500 - 10 foot - turqoise (PMS 637U)	1	-	-	1 x 70 = 70	300 x 110 x 220 cm	815 kg	
	HDPE SLIDE WITH WAVE 'REX'								
84	416.012.001.001	h: 1200 - 8 foot - red	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.002.001	h: 1200 - 8 foot - green	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.003.001	h: 1200 - 8 foot - yellow	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.004.001	h: 1200 - 8 foot - blue	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.009.001	h: 1200 - 8 foot - apple green (RAL 6018)	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.010.001	h: 1200 - 8 foot - purple (RAL 4006)	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
84	416.012.012.001	h: 1200 - 8 foot - turquoise (PMS 637U)	1	-	-	1 x 90 = 90	240 x 110 x 218 cm	725 kg	
	HDPE SLIDE WITH WAVE 'YULVO'								
86	400.012.002.001	h: 1200 - 8 foot - green	1	-	-	1 x170 = 170	224 x 100 x 242 cm	1050 kg	
86	400.012.004.001	h: 1200 - 8 foot - blue	1	-	-	1 x170 = 170	224 x 100 x 242 cm	1050 kg	
86	400.012.009.001	h: 1200 - 8 foot - apple green (RAL 6018)	1	-	-	1 x170 = 170	224 x 100 x 242 cm	1050 kg	
	HDPE SLIDE WITH WAVE 'TWEEB'								
88	401.009.001.001	h: 900 - red	1	-	-	1 x 140 = 140	176 x 80 x 235 cm	515 kg	
88	401.009.002.001	h: 900 - green	1	-	-	1 x 140 = 140	176 x 80 x 235 cm	515 kg	
88	401.009.009.001	h: 900 - apple green	1	-	-	1 x 140 = 140	176 x 80 x 235 cm	515 kg	
	HDPE SLIDE WITH WAVE 'TOBA'								
90	417.006.001.001	h: 600 - red	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.002.001	h: 600 - green	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.003.001	h: 600 - yellow	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.004.001	h: 600 - blue	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.009.001	h: 600 - apple green (RAL 6018)	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.010.001	h: 600 - purple	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
90	417.006.012.001	h: 600 - turquoise (PMS 637U)	1	-	-	1 x 100 = 100	120 x 100 x 205 cm	215 kg	
	HDPE SLIDE 'WAVE'								
92	# 412.010.	h: 1050 - on demand	1	-	-	1 x 60 = 60	215 x 110 x 217 cm	570 kg	
92	# 412.013.	h: 1350 - on demand	1	-	-	1 x 60 = 60	265 x 110 x 217 cm	700 kg	

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	HDPE SPIRAL SLIDE							
93	420.015.002.001	HDPE spiral slide - h: 1500 - green	1	120 x 61 x 72 cm	35 kg	1 x 3 = 3	120 x 61 x 72 cm	120 kg
93	420.015.003.001	HDPE spiral slide - h: 1500 - yellow	1	120 x 61 x 72 cm	35 kg	1 x 3 = 3	120 x 61 x 72 cm	120 kg
	FREESTANDING LADDER FOR 'REX' SLIDE							
94	461.080.012.001	1200 mm - colour green (RAL6004)	1	121 x 34 x 6 cm	10,5 kg	1 x 33 = 33	121 x 80 x 130 cm	360 kg
94	461.080.015.001	1500 mm - colour green (RAL6004)	1	153 x 34 x 6 cm	13 kg	1 x 33 = 33	155 x 80 x 130 cm	440 kg
	TELESCOPE							
98	500.020.001.001	red/grey	30	62 x 25 x 35 cm	10 kg	30 x 24 = 720	130 x 80 x 170 cm	260 kg
98	500.020.002.001	green/green	30	62 x 25 x 35 cm	10 kg	30 x 24 = 720	130 x 80 x 170 cm	260 kg
98	500.020.003.001	yellow/blue	30	62 x 25 x 35 cm	10 kg	30 x 24 = 720	130 x 80 x 170 cm	260 kg
98	500.020.004.001	blue/yellow	30	62 x 25 x 35 cm	10 kg	30 x 24 = 720	130 x 80 x 170 cm	260 kg
98	500.020.005.001	lime green/orange	30	62 x 25 x 35 cm	10 kg	30 x 24 = 720	130 x 80 x 170 cm	260 kg
	STEERING WHEEL							
99	501.020.001.001	red	20	60 x 30 x 38 cm	13 kg	20 x 20 = 400	125 x 80 x 168 cm	280 kg
99	501.020.002.001	green	20	60 x 30 x 38 cm	13 kg	20 x 20 = 400	125 x 80 x 168 cm	280 kg
99	501.020.003.001	yellow	20	60 x 30 x 38 cm	13 kg	20 x 20 = 400	125 x 80 x 168 cm	280 kg
99	501.020.004.001	blue	20	60 x 30 x 38 cm	13 kg	20 x 20 = 400	125 x 80 x 168 cm	280 kg
99	501.020.001.002	steering wheel - red - with yellow horn	20	60 x 30 x 38 cm	13 kg	20 x 20 = 400	125 x 80 x 168 cm	280 kg
	PERISCOPE							
100	502.020.001.001	red/grey	20	56 x 44 x 34 cm	11 kg	20 x 16 = 320	120 x 80 x 190 cm	210 kg
100	502.020.002.001	green/green	20	56 x 44 x 34 cm	11 kg	20 x 16 = 320	120 x 80 x 190 cm	210 kg
100	502.020.003.001	yellow/blue	20	56 x 44 x 34 cm	11 kg	20 x 16 = 320	120 x 80 x 190 cm	210 kg
100	502.020.004.001	blue/yellow	20	56 x 44 x 34 cm	11 kg	20 x 16 = 320	120 x 80 x 190 cm	210 kg
100	502.020.005.001	lime green	20	56 x 44 x 34 cm	11 kg	20 x 16 = 320	120 x 80 x 190 cm	210 kg
	STEERING WHEEL 'BOAT'							
101	503.010.001.001	red	20	62 x 33 x 54 cm	18 kg	20 x 9 = 180	120 x 80 x 176 cm	162 kg
101	503.010.002.001	green	20	62 x 33 x 54 cm	18 kg	20 x 9 = 180	120 x 80 x 176 cm	162 kg
101	503.010.003.001	yellow	20	62 x 33 x 54 cm	18 kg	20 x 9 = 180	120 x 80 x 176 cm	162 kg
101	503.010.004.001	blue	20	62 x 33 x 54 cm	18 kg	20 x 9 = 180	120 x 80 x 176 cm	162 kg
101	503.010.005.001	lime green	20	62 x 33 x 54 cm	18 kg	20 x 9 = 180	120 x 80 x 176 cm	162 kg
	BINOCULARS							
102	504.010.002.001	green/green	12	66 x 34 x 23 cm	7 kg	12 x 25 = 300	123 x 80 x 180 cm	190 kg
102	504.010.003.001	yellow/blue	12	66 x 34 x 23 cm	7 kg	12 x 25 = 300	123 x 80 x 180 cm	190 kg
102	504.010.007.001	orange/lime green	12	66 x 34 x 23 cm	7 kg	12 x 25 = 300	123 x 80 x 180 cm	190 kg
102	504.010.007.002	lime green/ purple (RAL4006)	12	66 x 34 x 23 cm	7 kg	12 x 25 = 300	123 x 80 x 180 cm	190 kg
	LETTER BOX							
103	505.010.001.001	red	8	52 x 36 x 45 cm	5 kg	8 x 16 = 128	120 x 80 x 190 cm	85 kg
103	505.010.002.001	green	8	52 x 36 x 45 cm	5 kg	8 x 16 = 128	120 x 80 x 190 cm	85 kg
103	505.010.003.001	yellow	8	52 x 36 x 45 cm	5 kg	8 x 16 = 128	120 x 80 x 190 cm	85 kg
103	505.010.004.001	blue	8	52 x 36 x 45 cm	5 kg	8 x 16 = 128	120 x 80 x 190 cm	85 kg
103	505.010.005.001	lime green	8	52 x 36 x 45 cm	5 kg	8 x 16 = 128	120 x 80 x 190 cm	85 kg
	FLAG WITH HOISTING SYSTEM							
104	507.010.010.001	princess	5x10	46 x 44 x 29 cm	9 kg	50 x 18 = 900	120 x 80 x 182 cm	195 kg
104	507.012.010.001	pirate	5x10	46 x 44 x 29 cm	9 kg	50 x 18 = 900	120 x 80 x 182 cm	195 kg
	TELEPHONE							
105	509.010.002.001	green	30	47 x 21 x 40 cm	8 kg	30 x 21 = 630	120 x 80 x 196 cm	180 kg
105	509.010.003.001	yellow	30	47 x 21 x 40 cm	8 kg	30 x 21 = 630	120 x 80 x 140 cm	180 kg
	OXO-PLAY SET							
106	510.010.010.001	residential use	6	57 x 25 x 48 cm	8 kg	6 x 21 = 126	120 x 80 x 160 cm	180 kg
	'HAHA' MIRROR							
107	512.010.001.001	red	8	60 x 40 x 33 cm	12 kg	8 x 20 = 160	120 x 80 x 180 cm	255 kg
107	512.010.005.001	lime green	8	60 x 40 x 33 cm	12 kg	8 x 20 = 160	120 x 80 x 180 cm	255 kg
	MEGAPHONE							
108	511.010.007.001	blue/white	8	69 x 33 x 29 cm	4 kg	8 x 18 = 144	120 x 80 x 186 cm	85 kg
108	511.010.007.002	pink/lime green	8	69 x 33 x 29 cm	4 kg	8 x 18 = 144	120 x 80 x 186 cm	85 kg
	BLACKBOARD WITH CLOCK							
110	514.010.001.001	blackboard with clock	10	61 x 51 x 21 cm	18 kg	10 x 18 = 180	125 x 80 x 153 cm	336 kg
	BELL							
111	513.010.001.001	red	12	50 x 42 x 22 cm	6 kg	12 x 28 = 336	120 x 80 x 180 cm	180 kg
111	513.010.004.001	blue	12	50 x 42 x 22 cm	6 kg	12 x 28 = 336	120 x 80 x 180 cm	180 kg
111	513.010.005.001	lime green	12	50 x 42 x 22 cm	6 kg	12 x 28 = 336	120 x 80 x 180 cm	180 kg
	TELESCOPE 'STAR'							
113	550.010.007.001	turquoise (RAL5021)/lime green	12	52 x 36 x 47 cm	6 kg	12 x 12 = 144	120 x 80 x 193 cm	96 kg
113	550.010.007.002	orange/lime green	12	52 x 36 x 47 cm	6 kg	12 x 12 = 144	120 x 80 x 193 cm	96 kg
	STEERING WHEEL BOAT 'STAR'							
114	553.010.007.001	turquoise (RAL5021)/lime green	10	54 x 52 x 70 cm	8 kg	10 x 6 = 60	120 x 80 x 167 cm	65 kg
114	553.010.007.002	orange/lime green	10	54 x 52 x 70 cm	8 kg	10 x 6 = 60	120 x 80 x 167 cm	65 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	BINOCULARS 'STAR'							
115	554.010.007.001	turquoise (RAL5021)/lime green	8	44 x 33 x 61 cm	7 kg	8 x 15 = 120	120 x 80 x 136 cm	70 kg
115	554.010.007.002	orange/lime green	8	44 x 33 x 61 cm	7 kg	8 x 15 = 120	120 x 80 x 136 cm	70 kg
	PERISCOPE 'STAR'							
116	552.010.007.001	turquoise (RAL5021)/lime green	8	60 x 38 x 56 cm	6 kg	8 x 12 = 96	120 x 80 x 183 cm	84 kg
116	552.010.007.002	orange/lime green	8	60 x 38 x 56 cm	6 kg	8 x 12 = 96	120 x 80 x 183 cm	84 kg
	TABLE AND SEATS - PIC NIC							
117	520.010.007.001	turquoise	1	59 x 46 x 8 cm	4 kg	1 x 42 = 42	120 x 80 x 155 cm	225 kg
	BASKETBALL RING							
120	610.007.001.001	red	5	71 x 50 x 18 cm	11 kg	5 x 20 = 100	120 x 80 x 196 cm	230 kg
	BOXING BAG							
121	620.001.001.001	PP - red	20	78 x 58 x 60 cm	29 kg	20 x 4 = 80	120 x 80 x 135 cm	110 kg
121	620.001.002.001	PP - green	20	78 x 58 x 60 cm	29 kg	20 x 4 = 80	120 x 80 x 135 cm	110 kg
121	620.001.003.001	PP - yellow	20	78 x 58 x 60 cm	29 kg	20 x 4 = 80	120 x 80 x 135 cm	110 kg
121	620.001.004.001	PP - blue	20	78 x 58 x 60 cm	29 kg	20 x 4 = 80	120 x 80 x 135 cm	110 kg
	RUBBER TILE 'HICAR'							
124	707.002.001.001	25 mm - red	1	50 x 50 x 2,5 cm	5 kg	1 x 176 = 176	113 x 111 x 110 cm	970 kg
124	707.004.001.001	45 mm - red	1	50 x 50 x 4,5 cm	9 kg	1 x 88 = 88	113 x 111 x 110 cm	830 kg
124	707.002.002.001	25 mm - green	1	50 x 50 x 2,5 cm	5 kg	1 x 176 = 176	113 x 111 x 110 cm	970 kg
124	707.004.002.001	45 mm - green	1	50 x 50 x 4,5 cm	9 kg	1 x 88 = 88	113 x 111 x 110 cm	830 kg
	SWING HOOK 'THROUGH'							
126	811.002.010.001	type O - M10 - bar length: 100 mm	50	31 x 21 x 12 cm	12 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 51 cm	410 kg
126	811.002.012.001	type O - M10 - bar length: 120 mm	50	31 x 21 x 12 cm	12 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 51 cm	410 kg
126	811.001.010.001	type O - M12 - bar length: 140 mm	50	32 x 26 x 13 cm	18 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 54 cm	520 kg
126	811.001.002.001	type O - M12 - bar length: 160 mm	50	32 x 26 x 13 cm	18 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 54 cm	520 kg
126	811.003.010.001	type J - M12 - bar length: 140 mm	50	32 x 26 x 13 cm	18 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 54 cm	520 kg
126	811.004.010.001	type D+ - M12 - bar length: 140 mm	50	42 x 25 x 15 cm	23 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 66 cm	560 kg
126	811.004.003.001	type D+ - M12 - bar length: 160 mm	50	42 x 25 x 15 cm	23 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 66 cm	560 kg
126	811.005.010.001	type D - M12 - bar length: 140 mm	50	41 x 25 x 13 cm	19 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 67 cm	490 kg
126	811.005.002.001	type D - M12 - bar length: 160 mm	50	41 x 25 x 13 cm	19 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 67 cm	490 kg
	SWING HOOK 'AROUND'							
127	810.001.005.001	90 x 90 - plate 3 mm - galvanised	50	51 x 30 x 18 cm	32 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 74 cm	790 kg
127	810.001.001.001	90 x 90 - plate 4 mm - galvanised	50	51 x 30 x 18 cm	32 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 74 cm	790 kg
127	810.002.005.001	diam. 120 - plate 3 mm - galvanised	50	66 x 33 x 19 cm	36 kg	50 x 12 = 600	120 x 80 x 90 cm	445 kg
127	810.002.001.001	diam. 120 - plate 4 mm - galvanised	50	66 x 33 x 19 cm	36 kg	50 x 12 = 600	120 x 80 x 90 cm	445 kg
127	810.003.005.001	diam. 100 - plate 3 mm - galvanised	50	56 x 30 x 19 cm	27 kg	50 x 24 = 1200	125 x 80 x 90 cm	790 kg
127	810.003.001.001	diam. 100 - plate 4 mm - galvanised	50	56 x 30 x 19 cm	32 kg	50 x 24 = 1200	125 x 80 x 90 cm	790 kg
	DUO SEAT SWING HOOK							
128	818.001.010.001	duo seat swing hook	10	37 x 28 x 11 cm	15 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 63 cm	490 kg
816 - swing hook 'indoor'								
129	816.002.010.001	swing hook 'indoor'	50	40 x 26 x 12 cm	17 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 51 cm	408 kg
824 - swing corner 'wall'								
130	824.004.002.001	round 100 - green	8	44 x 32 x 16 cm	10 kg	8 x 54 = 432	120 x 80 x 173 cm	550 kg
130	824.002.002.001	square 90/90 - green	8	41 x 30 x 16 cm	12 kg	8 x 48 = 384	120 x 80 x 153 cm	580 kg
	SWING CORNER 'UNIVERSAL'							
131	827.010.002.001	square 90-120/90-120 - green	6	35 x 36 x 32 cm	23 kg	6 x 18 = 108	120 x 80 x 79 cm	414 kg
	SWING CORNER 'OBLIQUE' - SQUARE							
132	825.007.002.001	90/90 - green	2	36 x 35 x 27 cm	11 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 155 cm	390 kg
132	006.008.080.001	90/90 - green	2	41 x 32 x 28 cm	9 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 186 cm	300 kg
	SWING CORNER 'OBLIQUE' - ROUND							
133	821.002.002.001	100/100 - green	2	34 x 35 x 26 cm	7 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 165 cm	285 kg
133	821.003.002.001	100/80 - green	2	35 x 35 x 27 cm	6 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 187 cm	340 kg
133	821.005.002.001	120/100 - green	2	37 x 37 x 27 cm	8 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 183 cm	320 kg
133	006.008.080.002	Smart-Line - 100/80 - green	2	31 x 31 x 23 cm	4 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 162 cm	265 kg
133	006.008.080.009	Smart-Line- 100/100 - green	2	34 x 32 x 25 cm	6 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 165 cm	315 kg
	SWING CORNER 'RIGHT' - SQUARE							
134	826.007.002.001	swing corner 'right' - square 90/90 - green	2	36 x 35 x 36 cm	14 kg	2 x 30 = 60	113 x 113 x 150 cm	345 kg
134	006.008.070.001	Smart-Line - swing corner 'right' - square 90/90 - green	2	42 x 31 x 28 cm	9 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 196 cm	320 kg
	SWING CORNER 'RIGHT' - ROUND							
135	822.002.002.001	100/100 - green	2	32 x 32 x 25 cm	8 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 179 cm	390 kg
135	822.003.002.001	100/80 - green	2	35 x 33 x 25 cm	7 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 165 cm	260 kg
135	822.005.002.001	120/100 - green	2	38 x 38 x 28 cm	9 kg	2 x 36 = 72	120 x 80 x 177 cm	320 kg
135	006.008.070.003	100/80 - green	2	31 x 31 x 23 cm	5 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 166 cm	265 kg
135	006.008.070.007	100/100 - green	2	32 x 32 x 25 cm	6 kg	2 x 50 = 100	120 x 80 x 179 cm	315 kg
	GROUND ANCHORS							
136	830.003.010.001	flat ground anchor (split)	100	-	30 kg	100 x 20 = 2000	120 x 80 x 40 cm	420 kg
136	006.008.020.001	Smart-Line - galvanised	25	-	14 kg	25 x 20 = 500	120 x 100 x 82 cm	300 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
137	830.010.010.001	ground anchor 'screw' - hot dip galvanised	25	-	18 kg	25 x 20 = 500	135 x 95 x 75 cm	380 kg
137	830.004.010.001	ground anchor 'spiral' - electric galvanised	25	-	15 kg	25 x 30 = 750	120 x 80 x 75 cm	455 kg
	PLASTIC HANDGRIP SET							
138	006.008.040.001	Smart-Line - red	40	45 x 30 x 20 cm	7 kg	40 x 54 = 2160	120 x 80 x 143 cm	395 kg
138	006.008.040.002	Smart-Line - green	40	45 x 30 x 20 cm	7 kg	40 x 54 = 2160	120 x 80 x 143 cm	395 kg
138	006.008.040.003	Smart-Line - yellow	40	45 x 30 x 20 cm	7 kg	40 x 54 = 2160	120 x 80 x 143 cm	395 kg
138	006.008.040.004	Smart-Line - blue	40	45 x 30 x 20 cm	7 kg	40 x 54 = 2160	120 x 80 x 143 cm	395 kg
139	840.025.001.001	red	40	48 x 26 x 36 cm	10 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 163 cm	260 kg
139	840.025.002.001	green	40	48 x 26 x 36 cm	10 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 163 cm	260 kg
139	840.025.003.001	yellow	40	48 x 26 x 36 cm	10 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 163 cm	260 kg
139	840.025.004.001	blue	40	48 x 26 x 36 cm	10 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 163 cm	260 kg
139	840.025.005.002	lime green	40	48 x 26 x 36 cm	10 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 163 cm	260 kg
139	007.010.072.001	Blue Rabbit	40	51 x 24 x 36 cm	9 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 180 cm	216 kg
	PLASTIC BOLT COVER							
140	850.001.001.001	6 mm - red	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
140	850.001.002.001	6 mm - green	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
140	850.001.003.001	6 mm - yellow	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
140	850.001.004.001	6 mm - blue	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
140	850.001.006.001	6 mm - black	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
140	850.002.001.001	8/10 mm - red	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.002.002.001	8/10 mm - green	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.002.003.001	8/10 mm - yellow	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.002.004.001	8/10 mm - blue	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.002.006.001	8/10 mm - black	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.002.005.001	8/10 mm - lime green	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
140	850.003.001.001	12 mm - red	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
140	850.003.002.001	12 mm - green	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
140	850.003.003.001	12 mm - yellow	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
140	850.003.004.001	12 mm - blue	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
140	850.003.006.001	12 mm - black	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
	PLASTIC BOLT COVER - INSERT							
141	851.003.001.001	diam. 32 mm - red	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
141	851.003.002.001	diam. 32 mm - green	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
141	851.003.003.001	diam. 32 mm - yellow	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
141	851.003.004.001	diam. 32 mm - blue	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
141	851.003.006.001	diam. 32 mm - black	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
	PLASTIC POLE COVER - ROUND							
142	855.008.001.001	80 mm - red	60	52 x 19 x 14 cm	2 kg	60 x 35 = 2100	120 x 80 x 85 cm	90 kg
142	855.008.002.001	80 mm - green	60	52 x 19 x 14 cm	2 kg	60 x 35 = 2100	120 x 80 x 85 cm	90 kg
142	855.010.001.001	100 mm - red	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	855.010.002.001	100 mm - green	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	855.012.001.001	120 mm - red	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 30 = 1200	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	855.012.002.001	120 mm - green	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 30 = 1200	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	855.014.001.001	140 mm - red	30	45 x 29 x 14 cm	3 kg	30 x 24 = 720	120 x 80 x 70 cm	92 kg
142	855.014.002.001	140 mm - green	30	45 x 29 x 14 cm	3 kg	30 x 24 = 720	120 x 80 x 70 cm	92 kg
	PLASTIC POLE COVER - SQUARE							
142	856.007.001.001	70 mm - red	50	38 x 15 x 14 cm	2 kg	50 x 60 = 3000	120 x 80 x 75 cm	188 kg
142	856.007.002.001	70 mm - green	50	38 x 15 x 14 cm	2 kg	50 x 60 = 3000	120 x 80 x 75 cm	188 kg
142	856.009.001.001	90 mm - red	50	52 x 19 x 14 cm	3 kg	50 x 32 = 1600	120 x 80 x 85 cm	125 kg
142	856.009.002.001	90 mm - green	50	52 x 19 x 14 cm	3 kg	50 x 32 = 1600	120 x 80 x 85 cm	125 kg
142	856.010.001.001	100 mm - red	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 28 = 1400	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	856.010.002.001	100 mm - green	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 28 = 1400	120 x 80 x 85 cm	110 kg
142	856.012.001.001	120 mm - red	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 85 cm	140 kg
142	856.012.002.001	120 mm - green	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 85 cm	140 kg
	ADJUSTMENT ROPE							
143	002.006.033.001	PP - diam. 10 - 1.5 m (0.60>0.95 m)	5x10	45 x 20 x 30 cm	9 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 107 cm	230 kg
143	002.006.034.001	PP - diam. 10 - 2.0 m (0.85>1.45 m)	5x10	40 x 30 x 28 cm	10 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 99 cm	255 kg
143	002.006.035.001	PP - diam. 10 - 2.5 m (1.10>1.90 m)	5x10	38 x 23 x 38 cm	12 kg	50 x 50 = 2500	120 x 80 x 126 cm	230 kg
143	002.006.036.001	PP - diam. 10 - 3.0 m (1.35>2.35 m)	5x10	38 x 25 x 40 cm	13 kg	50 x 50 = 2500	120 x 80 x 135 cm	250 kg
143	002.005.033.001	PH - diam. 12 - 1.5 m (0.60>0.95 m)	5x10	45 x 20 x 30 cm	9 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 107 cm	230 kg
143	002.005.034.001	PH - diam. 12 - 2.0 m (0.85>1.45 m)	5x10	40 x 30 x 28 cm	10 kg	50 x 24 = 1200	120 x 80 x 99 cm	255 kg
143	002.005.035.001	PH - diam. 12 - 2.5 m (1.10>1.90 m)	5x10	38 x 23 x 38 cm	12 kg	50 x 40 = 2000	120 x 80 x 126 cm	230 kg
143	002.005.036.001	PH - diam. 12 - 3.0 m (1.35>2.35 m)	5x10	38 x 25 x 40 cm	13 kg	50 x 40 = 2000	120 x 80 x 135 cm	250 kg



PAGE	CODE	DESCRIPTION						

Blue Rabbit 2.0

	Blue Rabbit 2.0							
156	008.001.001.001	tower 'kiosk'	1	53 x 28 x 11 cm	5.15 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	427 kg
158	008.001.002.001	tower 'penthouse'	1	53 x 28 x 19 cm	11.5 kg	1 x 42 = 42	120 x 80 x 148 cm	508 kg
160	008.001.003.001	tower 'beach hut'	1	53 x 28 x 11 cm	6 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	493 kg
162	008.001.004.001	tower 'belvedere'	1	53 x 28 x 11 cm	7 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	571 kg
164	008.001.005.001	tower 'cascade'	1	53 x 28 x 11 cm	7 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	571 kg
166	008.001.006.001	tower 'pagoda	1	53 x 28 x 11 cm	7 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	571 kg
168	008.002.001.001	freeswing	1	53 x 29 x 12.5 cm	10.5 kg	1x 60 = 60	120 x 80 x 140 cm	655 kg
170	008.002.002.001	deckswing	1	53 x 29 x 19 cm	12.95 kg	1 x 42 = 42	120 x 80 x 148 cm	569 kg
174	008.003.001.001	@wall	1	27 x 12 x 11 cm	2.25 kg	1 x 300 = 300	120 x 80 x 125 cm	700 kg
175	008.003.002.001	@ramp	1	22 x 17 x 12 cm	1,8 kg	1 x 247 = 247	120 x 80 x 171 cm	466 kg
176	008.003.003.001	@net	1	58 x 15 x 14 cm	2.95 kg	1 x 90 = 90	120 x 80 x 155 cm	291 kg
177	008.003.004.001	@bridge	1	40 x 28 x 14 cm	7.70 kg	1 x 64 = 64	120 x 80 x 127 cm	518 kg
178	008.003.005.001	@swing	1	52 x 28 x 11 cm	7.30 kg	1 x 78 = 78	120 x 80 x 158 cm	594 kg
179	008.003.006.001	@platform	1	25 x 25 x 11 cm	3.00 kg	1 x 174 = 174	120 x 80 x 158 cm	547 kg
180	008.003.007.001	@challenger	1	58 x 40 x 19 cm	8.10 kg	1 x 32 = 32	120 x 80 x 167 cm	271 kg
181	008.003.008.001	@steps	1	22 x 17 x 12 cm	1.8 kg	1 x 247 = 247	120 x 80 x 171 cm	466 kg

Commercial

	RUBBER SWING SEAT - 'CURVE'							
193	141.010.006.001	seat without chainset - black	10	46 x 19 x 40 cm	16 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 120 cm	500 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'CURVE'							
193	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
193	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
193	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
193	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
193	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
193	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
193	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER SWING SEAT - 'TRADITIONAL'							
194	123.010.001.001	seat without chainset - red	10	46 x 19 x 29 cm	20 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 110 cm	600 kg
194	123.010.002.001	seat without chainset - green	10	46 x 19 x 27 cm	20 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 110 cm	600 kg
194	123.010.006.001	seat without chainset - black	10	46 x 19 x 27 cm	20 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 110 cm	600 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'TRADITIONAL'							
195	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
195	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
195	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
195	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
195	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
195	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
195	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER SWING SEAT - 'COMFORT'							
196	182.010.006.001	seat without chainset - black	10	47 x 24 x 35 cm	26 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 116 cm	560 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'COMFORT'							
197	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
197	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
197	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
197	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
197	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
197	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
197	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	RUBBER SWING SEAT - 'LONGI'							
198	139.010.006.001	seat without chainset - black	10	50 x 17 x 33 cm	19 kg	10 x 32 = 320	120 x 80 x 147 cm	620 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'LONGI'							
199	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
199	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
199	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
199	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
199	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
199	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
199	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER SWING SEAT - 'BASIC'							
200	138.010.006.001	seat without chainset - black	10	45 x 18 x 28 cm	19 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 105 cm	560 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'BASIC'							
201	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
201	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
201	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
201	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
201	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
201	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
201	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER SWING SEAT - 'BASIC 1'							
202	183.010.006.001	seat without chainset - black	10	46 x 16 x 47 cm	18 kg	10 x 30 = 300	120 x 80 x 105 cm	550 kg
203	183.080.075.001	chainset - galvanised - 2.5 m (2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 12 x 19 cm	12 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 52 cm	680 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
203	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
203	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER SWING SEAT 'FORTO'							
204	113.010.006.001	seat without chainset - black	5	46 x 26 x 24 cm	15 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 152 cm	555 kg
	CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT 'FORTO'							
205	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
205	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
205	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
205	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
205	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
205	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
205	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	LARGE RUBBER SWING SEAT 'FORTO'							
206	114.010.006.001	seat without chainset - black	5	52 x 32 x 29 cm	20 kg	5 x 30 = 150	120 x 80 x 157 cm	615 kg
	CHAINSET FOR LARGE RUBBER SWING SEAT 'FORTO'							
207	123.080.085.001	galvanised - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	14 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	566 kg
207	123.080.086.001	galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
207	001.090.624.002	stainless steel - 1.8 m - chain 5 mm	5	26 x 14 x 19 cm	16 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	650 kg
207	139.080.075.001	stainless steel - 2.5 m (eff: 2.0 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	17 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	745 kg
207	139.080.076.001	stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m) - chain 6 mm	5	26 x 14 x 19 cm	21 kg	5 x 36 = 180	120 x 80 x 48 cm	853 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
207	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
207	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER BABY SEAT - 'TRADITIONAL'							
208	146.010.009.001	seat without chains	1	45 x 29 x 26 cm	7 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 171 cm	236 kg
208	146.006.009.001	chainset - galvanised - 3.0 m (eff: 2.3 m)	1	45 x 29 x 26 cm	9 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 171 cm	344 kg
208	146.006.009.002	chainset - stainless steel - 3.0 m (eff: 2.3 m)	1	47 x 27 x 31 cm	11 kg	1 x 36 = 36	123 x 80 x 174 cm	373 kg
	RUBBER BABY SEAT - 'BASIC'							
209	137.010.009.001	seat without chainset	1	46 x 33 x 8 cm	5 kg	1 x 66 = 66	125 x 80 x 100 cm	350 kg
209	137.090.077.004	chainset - stainless steel - 1,8 m	5	26 x 14 x 18 cm	16 kg	5 x 42 = 210	125 x 80 x 50 cm	650 kg
209	137.080.086.001	chainset - galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m)	5	26 x 14 x 18 cm	14 kg	5 x 42 = 210	125 x 80 x 59 cm	745 kg
	RUBBER BABY SEAT 'FORTO'							
210	143.010.009.002	seat without chains	1	46 x 28 x 30 cm	6 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 190 cm	236 kg
210	137.090.077.004	chainset - stainless steel - 1,8 m	5	26 x 14 x 18 cm	16 kg	5 x 42 = 210	125 x 80 x 50 cm	650 kg
210	143.006.009.002	chainset - stainless steel - 3.0 m (eff: 2.3 m)	1	47 x 27 x 31 cm	11 kg	1 x 36 = 36	123 x 80 x 174 cm	373 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
211	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	28 x 22 x 15 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
211	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
	RUBBER WRAPAROUND SWING SEAT							
212	126.010.006.001	seat without chainset - black	10	76 x 15 x 14 cm	16 kg	10 x 36 = 360	120 x 80 x 100 cm	560 kg
212	126.080.086.001	chainset - galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m)	5	28 x 21 x 11 cm	17 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	730 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	RUBBER MONKEY SWING							
213	157.010.006.001	seat without chainset - black	5	30 x 30 x 19 cm	8 kg	5 x 64 = 320	120 x 80 x 130 cm	530 kg
213	156.080.086.001	chainset - galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m)	5	27 x 20 x 10 cm	10 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 45 cm	435 kg
213	156.080.076.001	chainset - stainless steel - 3.0 m (eff: 2.5 m)	5	20 x 20 x 12 cm	11 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 50 cm	480 kg
213	156.080.086.003	chainset with sleeve - galvanised - 3.0 m (eff: 2.5 m)	5	43 x 30 x 30 cm	15 kg	5 x 30 = 150	120 x 80 x 176 cm	465 kg
213	005.003.001.001	rubber tube for chains/roll 100 m	1	75 x 75 x 30 cm	34 kg	1 x 5 = 5	120 x 80 x 165 cm	185 kg
	NEST SWING 'BIRDIE'							
214	180.001.001.001	d: 1000 mm - red/blue/black	1	120 x 100 x 20 cm	26 kg	1 x 15 = 15	120 x 100 x 200 cm	430 kg
214	180.002.001.001	d: 1200 mm - red/blue/black	1	125 x 125 x 20 cm	31 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
214	180.002.002.001	d: 1200 mm - green/black/black	1	125 x 125 x 20 cm	31 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
214	180.002.003.001	d: 1200 mm - black/blue/black	1	125 x 125 x 20 cm	31 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
214	180.002.006.001	d: 1200 mm - black/black/black	1	125 x 125 x 20 cm	31 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
	NEST SWING 'ROSETTE'							
216	189.001.001.001	d: 1000 mm - red/blue/black	1	120 x 100 x 20 cm	24 kg	1 x 15 = 15	120 x 100 x 200 cm	430 kg
216	189.002.001.001	d: 1200 mm - red/blue/black	1	125 x 125 x 20 cm	30 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
216	189.002.002.001	d: 1200 mm - green/black/black	1	125 x 125 x 20 cm	30 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
216	189.002.003.001	d: 1200 mm - black/blue/black	1	125 x 125 x 20 cm	30 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
216	189.002.006.001	d: 1200 mm - black/black/black	1	125 x 125 x 20 cm	30 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	510 kg
	NEST SWING 'ROSETTE' - 1 SUSPENSION POINT							
218	189.010.001.001	d: 1000 mm - red/blue/black	1	120 x 100 x 20 cm	30 kg	1 x 15 = 15	120 x 100 x 200 cm	465 kg
218	189.012.001.001	d: 1200 mm - red/blue/black	1	125 x 125 x 20 cm	37 kg	1 x 15 = 15	125 x 125 x 200 cm	565 kg
	NEST SWING 'OVAL PRO'							
219	192.001.006.001	d: 1000 mm - black/black/black	1	120 x 100 x 15 cm	23 kg	1 x 15 = 15	120 x 100 x 200 cm	360 kg
219	192.002.001.001	d: 1200 mm - red/blue-black/black	1	125 x 100 x 15 cm	26 kg	1 x 15 = 15	135 x 100 x 200 cm	410 kg
219	192.002.002.001	d: 1200 mm - green/black- green/black	1	125 x 100 x 15 cm	26 kg	1 x 15 = 15	135 x 100 x 200 cm	410 kg
219	192.002.005.001	d: 1200 mm - lime/lime-grey/black	1	125 x 100 x 15 cm	26 kg	1 x 15 = 15	135 x 100 x 200 cm	410 kg
219	192.002.006.001	d: 1200 mm - black/black/black	1	125 x 100 x 15 cm	26 kg	1 x 15 = 15	135 x 100 x 200 cm	410 kg
	ROPE SWING 'GOLIATH'							
220	195.002.006.001	type A - 2 seats - black	1	140 x 20 x 25 cm	15,5 kg	_	_	_
220	195.003.006.001	type A - 3 seats - black	1	100 x 80 x 25 cm	23 kg	_	_	_
220	195.004.006.001	type A - 4 seats - black	1	120 x 80 x 25 cm	30 kg	_	_	_
220	195.012.006.001	type B - 2 seats - black	1	140 x 20 x 25 cm	18 kg	_	_	_
220	195.013.006.001	type B - 3 seats - black	1	100 x 80 x 25 cm	26 kg	_	_	_
220	195.014.006.001	type B - 4 seats - black	1	120 x 80 x 25 cm	34 kg	_	_	_
	SPRING TOY IN HDPE 'ESSENCIALS'							
226	172.001.001.001	concrete anchor - pony	1	± 56 x 45 x 33 cm	25,5 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	536 kg
226	172.002.001.001	concrete anchor - scooter	1	± 56 x 45 x 33 cm	26 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	546 kg
226	172.003.001.001	concrete anchor - plane	1	± 56 x 45 x 33 cm	26 kg	1 x 21 = 21	120 x 80 x 185 cm	546 kg
226	172.001.004.001	flat anchor - pony	1	± 56 x 45 x 30 cm	21,5 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	774 kg
226	172.002.004.001	flat anchor - scooter	1	± 56 x 45 x 30 cm	22 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	792 kg
226	172.003.004.001	flat anchor - plane	1	± 56 x 45 x 30 cm	22 kg	1 x 36 = 36	120 x 80 x 187 cm	792 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'GRAPHICS'							
228	173.011.001.001	concrete anchor - dragon	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,5 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	440 kg
228	173.012.001.001	concrete anchor - cow	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,3 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	436,8 kg
228	173.013.001.001	concrete anchor - elephant	1	± 80 x 56 x 51 cm	27 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	432 kg
228	173.014.001.001	concrete anchor - seal	1	± 80 x 56 x 51 cm	26,8 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	428,8
228	173.015.001.001	concrete anchor - donkey	1	± 80 x 56 x 51 cm	27,5 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 180 cm	440 kg
228	173.011.004.001	flat anchor - dragon	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,5 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	564 kg
228	173.012.004.001	flat anchor - cow	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,3 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	559,2 kg
228	173.013.004.001	flat anchor - elephant	1	± 80 x 56 x 48 cm	23 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	552 kg
228	173.014.004.001	flat anchor - seal	1	± 80 x 56 x 48 cm	22,8 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	547,2 kg
228	173.015.004.001	flat anchor - donkey	1	± 80 x 56 x 48 cm	23,5 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 165 cm	564 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'SAFARI'							
230	172.011.001.001	concrete anchor - crocodile	16	± 72 x 48 x 33 cm	26,9 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 182 cm	430,4 kg
230	172.012.001.001	concrete anchor - rhino	16	± 72 x 48 x 33 cm	26,9 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 182 cm	430,4 kg
230	172.013.001.001	concrete anchor - horse	16	± 72 x 48 x 33 cm	26,8 kg	1 x 16 = 16	120 x 80 x 182 cm	428,8 kg
230	172.011.004.001	flat anchor - crocodile	24	± 72 x 48 x 30 cm	22,9 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 192 cm	549,6 kg
230	172.012.004.001	flat anchor - rhino	24	± 72 x 48 x 30 cm	22,9 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 192 cm	549,6 kg
230	172.013.004.001	flat anchor - horse	24	± 72 x 48 x 30 cm	22,8 kg	1 x 24 = 24	120 x 80 x 192 cm	547,2 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'ROYAL'							
232	174.080.002.001	add-on for tow truck	6	38 x 32 x 28 cm	14,88 kg	6 x 30 = 180	120 x 80 x 155 cm	446 kg
232	174.001.001.001	concrete anchor - duck	1	± 76 x 64 x 36 cm	42,4 kg	1 x 14 = 14	130 x 90 x 190 cm	593,6 kg
232	174.001.004.001	flat anchor - duck	1	± 76 x 64 x 32 cm	38,4 kg	1 x 14 = 14	130 x 90 x 150 cm	537,6 kg
232	174.002.001.001	concrete anchor - tow truck	1	± 76 x 64 x 36 cm	43,1 kg	1 x 14 = 14	130 x 90 x 190 cm	603,4 kg
232	174.002.004.001	flat anchor - tow truck	1	± 76 x 64 x 32 cm	39,1 kg	1 x 14 = 14	130 x 90 x 150 cm	547,4 kg
	SPRING TOY IN HDPE 'SHARK TWINS'							
234	176.001.001.001	concrete anchor	1	± 145 x 60 x 36 cm	39 kg	1 x 14 = 14	145 x 90 x 190 cm	546 kg
234	176.001.004.001	flat anchor	1	± 145 x 60 x 32 cm	35 kg	1 x 14 = 14	145 x 90 x 150 cm	490 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	SPRING TOY IN HDPE 'FROG QUARTET'							
236	176.010.001.001	concrete anchor	1	± 98 x 42 x 36 cm	50 kg	1 x 12 = 12	120 x 95 x 185 cm	552 kg
236	176.010.004.001	flat anchor	1	± 98 x 42 x 32 cm	46 kg	1 x 12 = 12	120 x 95 x 150 cm	600 kg
	SEESAW							
241	262.010.010.001	metal handgrip	10	26 x 26 x 19 cm	28 kg	_	_	_
241	260.020.006.001	seat for seesaw - black	10	25 x 25 x 20 cm	12 kg	_	_	_
241	263.010.006.001	seesaw softener	10	35 x 25 x 20 cm	16 kg	_	_	_
241	261.020.010.001	hinge for seesaw	1	51 x 26 x 8 cm	8 kg	1 x 96 = 96	120 x 80 x 143 cm	760 kg
241	261.020.020.001	hinge for seesaw on rack	1	120 x 15 x 15 cm	18,5 kg	1 x 40 = 40	120 x 80 x 135 cm	760 kg
	ZIP WIRE - COMMERCIAL USE (PARTS FOR COMPLETE SET)							
242	245.001.010.001	zip wire - trolley stainless steel	1	32 x 32 x 12 cm	5 kg	1 x 64 = 64	120 x 80 x 89 cm	520 kg
242	245.080.083.001	handgrip commercial zip wire - stainless steel	8	45 x 32 x 27 cm	7 kg	8 x 90 = 720	120 x 80 x 150 cm	220 kg
242	241.002.010.001	zip wire - steel cable 25 m diam. 10 mm	1	36 x 36 x 11 cm	10 kg	1 x 48 = 48	120 x 80 x 100 cm	490 kg
242	241.003.011.001	zip wire - spiral brake spring 1.5 m	8	32 x 31 x 17 cm	8 kg	8 x 30 = 240	120 x 80 x 140 cm	225 kg
242	241.003.010.001	zip wire - spiral brake spring 3.0 m	8	42 x 42 x 17 cm	8 kg	8 x 30 = 240	126 x 84 x 100 cm	260 kg
242	241.004.010.001	zip wire - cable tensioning device - for roundwood	1	31 x 26 x 19 cm	6,5 kg	1 x 50 = 50	120 x 80 x 102 cm	345 kg
242	241.004.020.001	zip wire - cable tensioning device - for square wood	1	31 x 26 x 19 cm	6,5 kg	1 x 50 = 50	120 x 80 x 102 cm	345 kg
242	241.005.010.001	zip wire - cable holding device - for roundwood	8	44 x 32 x 19 cm	16 kg	8 x 30 = 240	120 x 80 x 111 cm	490 kg
242	241.005.020.001	zip wire - cable holding device - for square wood	8	44 x 32 x 19 cm	16 kg	8 x 30 = 240	120 x 80 x 111 cm	490 kg
	KNOT FOR ARMED ROPE							
248	317.080.081.001	red	100	40 x 32 x 26 cm	17 kg	_	_	_
248	317.080.082.001	green	100	40 x 32 x 26 cm	17 kg	_	_	_
248	317.080.083.001	yellow	100	40 x 32 x 26 cm	17 kg	_	_	_
248	317.080.084.001	blue	100	40 x 32 x 26 cm	17 kg	_	_	_
	RUNG FOR ARMED ROPE							
249	328.080.081.001	red	36	45 x 28 x 18 cm	18 kg	_	_	_
249	328.080.082.001	green	36	45 x 28 x 18 cm	18 kg	_	_	_
249	328.080.083.001	yellow	36	45 x 28 x 18 cm	18 kg	_	_	_
249	328.080.084.001	blue	36	45 x 28 x 18 cm	18 kg	_	_	_
	ARMED ROPE PYRAMID NET 3,5M							
252	360.035.006.001	black/lime green						
252		net - net - filet - Netze - red - XX	1	120 x 80 x 65 cm	96 kg	_	_	_
252		pole - paal - pilier - Stange - poste - XX	1	370 x 12 x 12 cm	45 kg	_	_	_
252		anchor - anker - ancrage - Verankerung - anclas - XX	1	150 x 20 x 20 cm	40 kg	_	_	_
	ARMED ROPE PYRAMID NET 2,7M							
254	360.027.006.001	black/lime green						
254		net - net - filet - Netze - red - XX	1	60 x 80 x 60 cm	100 kg	_	_	_
254		pole - paal - pilier - Stange - poste - XX	1	290 x 12 x 12 cm	25 kg	_	_	_
254		anchor - anker - ancrage - Verankerung - anclas - XX	1	150 x 15 x 15 cm	29 kg	_	_	_
	ARMED ROPE CONSTRUCTION 'FIRRY'							
256	361.026.006.001	armed rope construction 'firry'						
256		net - net - filet - Netze - red - XX	1	190 x 15 x 15 cm	82 kg	_	_	_
256		pole - paal - pilier - Stange - poste - XX	1	290 x 12 x 12 cm	25 kg	_	_	_
256		anchor - anker - ancrage - Verankerung - anclas - XX	1	140 x 15 x 15 cm	10 kg	_	_	_
	METAL CLIMBING BAR							
260	340.010.001.001	red	1	220 x 60 x 5 cm	6,50 kg	1 x 40 = 40	220 x 100 x 105 cm	300 kg
260	340.010.002.001	green	1	220 x 60 x 5 cm	6,50 kg	1 x 40 = 40	220 x 100 x 105 cm	300 kg
	METAL FIREMAN'S POLE							
261	341.001.001.001	red	1	250 x 60 x 4 cm	6,60 kg	1 x 50 = 50	360 x 110 x 36 cm	355 kg
261	341.001.002.001	green	1	250 x 60 x 4 cm	6,60 kg	1 x 50 = 50	360 x 110 x 36 cm	355 kg
	METAL TUMBLE BAR							
262	342.080.001.001	assembly set - red	100	45 x 39 x 20 cm	16 kg	_	_	_
262	342.080.001.002	assembly set - green	100	45 x 39 x 20 cm	16 kg	_	_	_
262	342.013.001.001	900 mm - red	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg
262	342.013.002.001	900 mm - green	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg
262	342.003.009.001	900 mm - stainless steel	5	91 x 10 x 14 cm	9,5 kg	5 x 50 = 250	95 x 120 x 57 cm	415 kg
262	342.011.001.001	1250 mm - red	5	130 x 20 x 13 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg
262	342.011.002.001	1250 mm - green	5	130 x 20 x 13 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg
262	342.001.009.001	1250 mm - stainless steel	5	130 x 20 x 13 cm	10 kg	5 x 50 = 250	135 x 135 x 65 cm	515 kg
	METAL HANDGRIP							
263	842.005.001.001	500 mm - red	5	58 x 21 x 11 cm	6 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 81 cm	265 kg
263	842.005.002.001	500 mm - green	5	58 x 21 x 11 cm	6 kg	5 x 42 = 210	120 x 80 x 81 cm	265 kg
	CLIMBING STONES							
264	347.001.001.001	small - red	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg
264	347.001.002.001	small - green	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg
264	347.001.003.001	small - yellow	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg
264	347.001.004.001	small - blue	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg
264	347.001.005.001	small - orange	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
264	347.001.007.001	small - 5 mixed colours	10	40 x 19 x 16 cm	12 kg	10 x 50 = 500	120 x 80 x 95 cm	620 kg
264	347.002.001.001	medium - red	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.002.002.001	medium - green	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.002.003.001	medium - yellow	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.002.004.001	medium - blue	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.002.005.001	medium - orange	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.002.007.004	medium - 5 mixed colours	10	46 x 23 x 23 cm	17 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 103 cm	575 kg
264	347.003.001.001	large - red	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg
264	347.003.002.001	large - green	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg
264	347.003.003.001	large - yellow	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg
264	347.003.004.001	large - blue	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg
264	347.003.005.001	large - orange	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 21 = 210	120 x 80 x 84 cm	545 kg
264	347.003.007.001	large - 5 mixed colours	10	52 x 21 x 23 cm	25 kg	10 x 28 = 280	120 x 80 x 84 cm	545 kg
	HDPE ROTOMOULDED SLIDE - 'BRONCO'							
268	444.080.080.001	ground fixation set	10	43 x 38 x 22 cm	14 kg	10 x 24 = 240	120 x 80 x 110 cm	384 kg
268	444.010.001.001	h: 1000 mm - red	1	2440 x 58 x 57 cm	30 kg	1 x 8 = 8	250 x 120 x 212 cm	260 kg
268	444.010.002.001	h: 1000 mm - green	1	2440 x 58 x 57 cm	30 kg	1 x 8 = 8	250 x 120 x 212 cm	260 kg
268	444.010.003.001	h: 1000 mm - yellow	1	2440 x 58 x 57 cm	30 kg	1 x 8 = 8	250 x 120 x 212 cm	260 kg
268	444.010.004.001	h: 1000 mm - blue	1	2440 x 58 x 57 cm	30 kg	1 x 8 = 8	250 x 120 x 212 cm	260 kg
268	444.010.005.001	h: 1000 mm - lime green	1	2440 x 58 x 57 cm	30 kg	1 x 8 = 8	250 x 120 x 212 cm	260 kg
268	444.015.001.001	h: 1500 mm - red	1	3273 x 58 x 57 cm	38 kg	1 x 8 = 8	335 x 120 x 212 cm	324 kg
268	444.015.002.001	h: 1500 mm - green	1	3273 x 58 x 57 cm	38 kg	1 x 8 = 8	335 x 120 x 212 cm	324 kg
268	444.015.003.001	h: 1500 mm - yellow	1	3273 x 58 x 57 cm	38 kg	1 x 8 = 8	335 x 120 x 212 cm	324 kg
268	444.015.004.001	h: 1500 mm - blue	1	3273 x 58 x 57 cm	38 kg	1 x 8 = 8	335 x 120 x 212 cm	324 kg
268	444.015.005.001	h: 1500 mm - lime green	1	3273 x 58 x 57 cm	38 kg	1 x 8 = 8	335 x 120 x 212 cm	324 kg
	STAINLESS STEEL SLIDE 'STUR'							
270	451.010.001.001	h: 1000-900 mm	_	_	_	1	205 x 58 x 70 cm	54 kg
270	451.012.001.001	h: 1250-1050	_	_	_	1	239 x 58 x 70 cm	59 kg
270	451.015.001.001	h: 1500-1300	_	_	_	1	289 x 58 x 70 cm	67 kg
	STAINLESS STEEL SLIDE 'STEG'							
272	452.010.001.001	h: 1000-900 mm	_	_	_	1	208 x 58 x 46 cm	41 kg
272	452.012.001.001	h: 1250-1050	_	_	_	1	240 x 58 x 46 cm	46 kg
272	452.015.001.001	h: 1500-1300	_	_	_	1	280 x 58 x 46 cm	53 kg
	HDPE PLAY PANEL							
276	055.001.001.001	'how tall' - red	1	150 x 38 x 4 cm	9,3 kg	_	_	_
276	055.101.004.00x	'find me' - blue	1	75 x 60 x 4 cm	7,3 kg	_	_	_
276	055.301.002.00x	'3 in a row' - green	1	75 x 75 x 5 cm	9,2 kg	_	_	_
276	055.302.004.00x	'race' - blue	1	100 x 75 x 6 cm	11,4 kg	_	_	_
276	055.303.003.00x	'matching pairs' - yellow	1	75 x 60 x 4 cm	7,3 kg	_	_	_
	STEERING WHEEL IN HDPE - 'BOAT'							
278	506.010.004.001	blue	10	36 x 32 x 21 cm	7,9 kg	10 x 36 = 360	120 x 80 x 123 cm	310 kg
278	506.010.007.003	orange	10	36 x 32 x 21 cm	7,9 kg	10 x 36 = 360	120 x 80 x 123 cm	310 kg
	OXO-SPINNERS							
279	508.001.010.001	OXO-spinners (set of 9 cylinders)	1 set	51 x 24 x 51 cm	4 kg	1 set x 21 = 21	123 x 80 x 168 cm	92 kg
279	508.008.010.001	assembly kit for OXO-spinners	10	99 x 18 x 13 cm	28 kg	10 x 20 = 200	120 x 97 x 58 cm	530 kg
	BALL CATCHER 'OCTOPUS'							
282	651.010.001.001	red						
282	651.010.002.001	green						
282	651.010.003.001	yellow						
282		catcher - korf - panier - Korb - cesta - XX	1	87 x 87 x 83 cm	22 kg	_	_	_
282		pole - paal - pilier - Stange - poste - palo	1	292 x 18 x 18 cm	15 kg	_	_	_
	RUBBER TILE 'HICAR'							
286	707.002.001.001	25 mm - red	1	50 x 50 x 2,5 cm	5 kg	1 x 176 = 176	113 x 111 x 110 cm	970 kg
286	707.004.001.001	45 mm - red	1	50 x 50 x 4,5 cm	9 kg	1 x 88 = 88	113 x 111 x 110 cm	830 kg
286	707.002.002.001	25 mm - green	1	50 x 50 x 2,5 cm	5 kg	1 x 176 = 176	113 x 111 x 110 cm	970 kg
286	707.004.002.001	45 mm - green	1	50 x 50 x 4,5 cm	9 kg	1 x 88 = 88	113 x 111 x 110 cm	830 kg
	SWING HOOK FOR GROUP SWINGS							
288	817.002.021.001	stainless swing hook with cardan joint - bar length: 220 mm	10	40 x 30 x 12 cm	17 kg	10 x 60 = 600	120 x 80 x 165 cm	805 kg
288	817.002.022.001	stainless safety pen + safety chain - bar length: 220 mm	20	40 x 30 x 12 cm	12 kg	20 x 66 = 1320	120 x 80 x 180 cm	740 kg
	SWING HOOK 'PREMIUM'							
289	817.004.010.001	hot dip - bar length: 160 mm	20	26 x 24 x 16 cm	17 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	870 kg
289	817.004.010.002	stainless steel - bar length: 160 mm	20	40 x 31 x 12 cm	16 kg	20 x 48 = 960	120 x 80 x 83 cm	780 kg
289	817.006.010.001	with mounting plate - hot dip	20	30 x 20 x 12 cm	15 kg	20 x 65 = 1300	120 x 80 x 60 cm	775 kg
	SWING HOOK 'BALL BEARING'							
290	815.001.010.001	bar length 120 mm	25	32 x 32 x 14 cm	23 kg	25 x 20 = 500	120 x 80 x 44 cm	480 kg
	SWING HOOK 'AMERICAN'							
291	816.001.010.001	galvanised	20	33 x 18 x 28 cm	22 kg	20 x 24 = 480	120 x 80 x 71 cm	548 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION						
	PLASTIC BOLT COVER							
292	850.001.001.001	6 mm - red	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
292	850.001.002.001	6 mm - green	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
292	850.001.003.001	6 mm - yellow	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
292	850.001.004.001	6 mm - blue	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
292	850.001.006.001	6 mm - black	20 x 100	41 x 41 x 23 cm	9 kg	2000 x 36 = 72000	120 x 80 x 180 cm	370 kg
292	850.002.001.001	8/10 mm - red	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.002.002.001	8/10 mm - green	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.002.003.001	8/10 mm - yellow	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.002.004.001	8/10 mm - blue	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.002.006.001	8/10 mm - black	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.002.005.001	8/10 mm - lime green	10 x 100	41 x 41 x 30 cm	10 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 193 cm	350 kg
292	850.003.001.001	12 mm - red	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
292	850.003.002.001	12 mm - green	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
292	850.003.003.001	12 mm - yellow	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
292	850.003.004.001	12 mm - blue	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
292	850.003.006.001	12 mm - black	10 x 100	41 x 41 x 29 cm	12 kg	1000 x 36 = 36000	125 x 82 x 192 cm	410 kg
	PLASTIC BOLT COVER - INSERT							
293	851.003.001.001	diam. 32 mm - red	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
293	851.003.002.001	diam. 32 mm - green	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
293	851.003.003.001	diam. 32 mm - yellow	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
293	851.003.004.001	diam. 32 mm - blue	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
293	851.003.006.001	diam. 32 mm - black	15 x 100	41 x 41 x 27 cm	8 kg	1500 x 36 = 54000	125 x 82 x 177 cm	305 kg
	PLASTIC POLE COVER - ROUND							
294	855.008.001.001	80 mm - red	60	52 x 19 x 14 cm	2 kg	60 x 35 = 2100	120 x 80 x 85 cm	90 kg
294	855.008.002.001	80 mm - green	60	52 x 19 x 14 cm	2 kg	60 x 35 = 2100	120 x 80 x 85 cm	90 kg
294	855.010.001.001	100 mm - red	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	855.010.002.001	100 mm - green	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	855.012.001.001	120 mm - red	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 30 = 1200	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	855.012.002.001	120 mm - green	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 30 = 1200	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	855.014.001.001	140 mm - red	30	45 x 29 x 14 cm	3 kg	30 x 24 = 720	120 x 80 x 70 cm	92 kg
294	855.014.002.001	140 mm - green	30	45 x 29 x 14 cm	3 kg	30 x 24 = 720	120 x 80 x 70 cm	92 kg
	PLASTIC POLE COVER - SQUARE							
294	856.007.001.001	70 mm - red	50	38 x 15 x 14 cm	2 kg	50 x 60 = 3000	120 x 80 x 75 cm	188 kg
294	856.007.002.001	70 mm - green	50	38 x 15 x 14 cm	2 kg	50 x 60 = 3000	120 x 80 x 75 cm	188 kg
294	856.009.001.001	90 mm - red	50	52 x 19 x 14 cm	3 kg	50 x 32 = 1600	120 x 80 x 85 cm	125 kg
294	856.009.002.001	90 mm - green	50	52 x 19 x 14 cm	3 kg	50 x 32 = 1600	120 x 80 x 85 cm	125 kg
294	856.010.001.001	100 mm - red	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 28 = 1400	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	856.010.002.001	100 mm - green	50	55 x 21 x 14 cm	3 kg	50 x 28 = 1400	120 x 80 x 85 cm	110 kg
294	856.012.001.001	120 mm - red	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 85 cm	140 kg
294	856.012.002.001	120 mm - green	40	52 x 25 x 14 cm	3 kg	40 x 24 = 960	120 x 80 x 85 cm	140 kg
	HANDGRIP SET FOR SPRING TOY							
295	172.080.091.001	with bolt - red	50	40 x 30 x 25 cm	14 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 165 cm	430 kg
295	172.080.093.001	with bolt - yellow	50	40 x 30 x 25 cm	14 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 165 cm	430 kg
295	172.080.091.003	red	50	40 x 30 x 25 cm	9 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 165 cm	33 kg
295	172.080.092.003	green	50	40 x 30 x 25 cm	9 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 165 cm	33 kg
295	172.080.093.003	yellow	50	40 x 30 x 25 cm	9 kg	50 x 30 = 1500	120 x 80 x 165 cm	33 kg
	ARMED ROPE/ROLL 220 M (DIAM. 16)							
296	002.003.011.001	red	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
296	002.003.012.001	green	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
296	002.003.013.001	yellow	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
296	002.003.014.001	blue	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
296	002.003.015.001	beige	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
296	002.003.016.001	black	1	56 x 56 x 37 cm	54 kg	1 x 6 = 6	120 x 80 x 125 cm	340 kg
	CLIP RINGS FOR ARMED ROPE							
297	862.001.010.001	bichromatised	300	32 x 25 x 12 cm	10 kg	300 x 50 = 15000	120 x 80 x 75 cm	520 kg
297	862.002.020.001	aluminium - round	200	47 x 24 x 15 cm	12 kg	200 x 30 = 6000	120 x 80 x 90 cm	380 kg
297	862.003.031.001	aluminium - ovale	100	32 x 25 x 12 cm	8 kg	100 x 50 = 5000	120 x 80 x 75 cm	420 kg
297	862.004.040.001	aluminium T-connection	200	29 x 24 x 20 cm	13 kg	200 x 30 = 6000	120 x 80 x 100 cm	410 kg
297	862.005.051.001	aluminium cross connection	200	47 x 24 x 15 cm	12 kg	200 x 30 = 6000	120 x 80 x 90 cm	380 kg
	STEEL THIMBLE							
297	867.010.010.002	steel thimble - diam. 33x14 mm - open - galvanised	25 x 10	38 x 30 x 11 cm	22 kg	_	_	_
297	867.010.020.002	steel thimble - diam. 33x14 - open - stainless steel	15 x 10	22 x 22 x 22 cm	9 kg	_	_	_
	PLASTIC THIMBLE							
298	868.010.006.001	black - diam. 35 x 16 - closed	5 x 100	38 x 38 x 34 cm	25 kg	500 x 12 = 6000	120 x 80 x 72 cm	104 kg
298	868.012.001.001	red - diam. 20 x 14 - open	10 x 100	38 x 38 x 27 cm	7 kg	1000 x 12 = 12000	120 x 80 x 85 cm	320 kg
298	868.012.002.001	green - diam. 20 x 14 - open	10 x 100	38 x 38 x 27 cm	7 kg	1000 x 12 = 12000	120 x 80 x 85 cm	320 kg
298	868.012.003.001	yellow - diam. 20 x 14 - open	10 x 100	38 x 38 x 27 cm	7 kg	1000 x 12 = 12000	120 x 80 x 85 cm	320 kg

PAGE	CODE	DESCRIPTION							
298	868.012.004.001	blue - diam. 20 x 14 - open	10 x 100	38 x 38 x 27 cm	7 kg	1000 x 12 = 12000	120 x 80 x 85 cm	320 kg
298	868.012.006.001	black - diam. 20 x 14 - open	10 x 100	38 x 38 x 27 cm	7 kg	1000 x 12 = 12000	120 x 80 x 85 cm	320 kg
	FIXATION FOOT FOR ARMED ROPE							
299	864.010.001.001	red	4 x 100	58 x 38 x 32 cm	23 kg	400 x 8 = 3200	120 x 80 x 80 cm	215 kg
299	864.010.002.001	green	4 x 100	58 x 38 x 32 cm	23 kg	400 x 8 = 3200	120 x 80 x 80 cm	215 kg
299	864.010.003.001	yellow	4 x 100	58 x 38 x 32 cm	23 kg	400 x 8 = 3200	120 x 80 x 80 cm	215 kg
299	864.010.004.001	blue	4 x 100	58 x 38 x 32 cm	23 kg	400 x 8 = 3200	120 x 80 x 80 cm	215 kg
299	864.010.006.001	black	4 x 100	58 x 38 x 32 cm	23 kg	400 x 8 = 3200	120 x 80 x 80 cm	215 kg
	TEE CONNECTOR FOR ARMED ROPE							
299	866.010.001.001	red	2 x 100	39 x 39 x 27 cm	12,5 kg	200 x 18 = 3600	120 x 80 x 96 cm	236 kg
299	866.010.001.001	red	2 x 100	39 x 39 x 27 cm	12,5 kg	200 x 18 = 3600	120 x 80 x 96 cm	236 kg
299	866.010.001.001	red	2 x 100	39 x 39 x 27 cm	12,5 kg	200 x 18 = 3600	120 x 80 x 96 cm	236 kg
299	866.010.001.001	red	2 x 100	39 x 39 x 27 cm	12,5 kg	200 x 18 = 3600	120 x 80 x 96 cm	236 kg
299	866.010.001.001	red	2 x 100	39 x 39 x 27 cm	12,5 kg	200 x 18 = 3600	120 x 80 x 96 cm	236 kg
	CROSS CONNECTOR FOR ARMED ROPE							
299	865.010.001.001	red	5 x 100	38 x 38 x 28 cm	13 kg	500 x 18 = 9000	120 x 80 x 99 cm	254 kg
299	865.010.002.001	green	5 x 100	38 x 38 x 28 cm	13 kg	500 x 18 = 9000	120 x 80 x 99 cm	254 kg
299	865.010.003.001	yellow	5 x 100	38 x 38 x 28 cm	13 kg	500 x 18 = 9000	120 x 80 x 99 cm	254 kg
299	865.010.004.001	blue	5 x 100	38 x 38 x 28 cm	13 kg	500 x 18 = 9000	120 x 80 x 99 cm	254 kg
299	865.010.006.001	black	5 x 100	38 x 38 x 28 cm	13 kg	500 x 18 = 9000	120 x 80 x 99 cm	254 kg
	WALL CONNECTOR FOR ARMED ROPE							
299	865.011.001.001	red	10 x 100	39 x 39 x 21 cm	10 kg	100 x 24 = 2400	120 x 80 x 100 cm	255 kg
299	865.011.002.001	green	10 x 100	39 x 39 x 21 cm	10 kg	100 x 24 = 2400	120 x 80 x 100 cm	255 kg
299	865.011.003.001	yellow	10 x 100	39 x 39 x 21 cm	10 kg	100 x 24 = 2400	120 x 80 x 100 cm	255 kg
299	865.011.004.001	blue	10 x 100	39 x 39 x 21 cm	10 kg	100 x 24 = 2400	120 x 80 x 100 cm	255 kg
299	865.011.006.001	black	10 x 100	39 x 39 x 21 cm	10 kg	100 x 24 = 2400	120 x 80 x 100 cm	255 kg
	CONSTRUCTION PARTS							
300	875.004.023.001	threaded eye bolt - galvanised	100	22 x 20 x 15 cm	12 kg	100 x 28 = 2800	120 x 80 x 45 cm	356 kg
300	870.010.020.001	swivel - M6 - galvanised	250	28 x 21 x 14 cm	18 kg	250 x 28 = 7000	120 x 80 x 43 cm	524 kg
300	870.010.030.001	swivel - M6 - stainless steel	250	28 x 21 x 14 cm	18 kg	250 x 28 = 7000	120 x 80 x 43 cm	524 kg
300	870.020.061.001	diam. 10 - stainless steel	100	_	27 kg	100 x 20 = 2000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
300	849.001.006.001	distance ring - 12.5 mm - black	10 x 100	35 x 27 x 14 cm	6 kg	1000 x 40 = 40000	120 x 80 x 85 cm	260 kg
300	849.002.006.001	distance ring - 25 mm - black	10 x 50	35 x 27 x 14 cm	6 kg	500 x 40 = 20000	120 x 80 x 85 cm	260 kg
301	872.006.020.001	D-shackle - M6 - stainless steel - 23 x 12 mm	5 x 100	28 x 21 x 11 cm	14 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
301	872.006.021.001	D-shackle - M6 - stainless steel - 18 x 12 mm	5 x 100	28 x 21 x 11 cm	14 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
301	872.006.010.001	D-shackle - M6 - galvanised - 23 x 12 mm	5 x 100	28 x 21 x 11 cm	14 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
301	872.006.013.001	D-shackle - M6 - galvanised - 18 x 12 mm	5 x 100	28 x 21 x 11 cm	14 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
301	872.006.011.001	D-shackle - M6 - galvanised - 20 x 16 mm	5 x 100	28 x 21 x 11 cm	14 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 50 cm	560 kg
301	872.006.012.001	D-shackle - M6 - galvanised - 20 x 8 mm	5 x 100	28 x 21 x 9 cm	13 kg	500 x 42 = 21000	120 x 80 x 42 cm	566 kg
301	872.010.040.001	D-shackle - M10 - galvanised - 33 x 19 mm	100	22 x 20 x 14 cm	12 kg	100 x 28 = 2800	120 x 80 x 43 cm	380 kg
301	848.020.006.001	chain plug - black	10 x 100	38 x 34 x 21 cm	54 kg	1000 x 15 = 20000	120 x 80 x 120 cm	810 kg

KBT nv
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

tel: +32 (0)52 39 99 20
fax: +32 (0)52 39 99 29
info@kbtplay.com
www.kbtplay.com

KBT Polska Sp. Z.o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
POLAND

tel +48 (22) 339 07 46
fax +48 (22) 339 07 47
info@kbtplay.eu
www.kbtplay.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C012789

kbt
kbtplay.com

tel: +32 (0)52 39 99 20
fax: +32 (0)52 39 99 29
info@kbtplay.com

www.kbtplay.com

value catalogue: 4 Euro
12th ed. - 044.004.010.008